



ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Szulborze Wielkie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : *PLAC ZABAW Z BEZPIECZNĄ NAWIERZCHNIĄ*

1. URZĄDZENIA:

A. Zestaw Rekreacyjny – 1 szt.

Całość urządzenia zaprojektowana w taki sposób aby swoim kształtem przypominała lokomotywę. Urządzenie powinno składać się z dwóch poziomów. Górny, na który można wchodzić i schodzić za pomocą różnego rodzaju elementów zestawu oraz dolny tworzący kryjówkę zabudowaną z trzech stron płytą HDPE, w której wycięte będą okręgi imitujące koła lokomotywy. Jeden z okręgów ma spełniać rolę wejścia do kryjówki, pozostałe okręgi rolę okienek.

Minimalne wymiary zestawu

- 4,30m x 1,30m x 2,4m

Skład zestawu:

- Wieża z daszkiem
- Drabinka wejściowa
- Zjeżdżalnia
- Ścianka wspinaczkowa ukośna
- Tunel przejściowy
- Kryjówka

Materiały:

- Słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwiędzeniem, pleśnią.
- Słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem.
- Słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem,
- Podesty o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki antypoślizgowej, wmontowane w pod-frezowane zagłębienia poziomych belek stanowiących elementy konstrukcyjne.
- Bariery oraz daszki wykonane z płyt HDPE.
- Zjeżdżalnia o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach malowanych proszkowo. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości min. 1,10 m.
- Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.



Sposób Montażu

- Urządzenie zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.

B. Bujak Sprężynowy – 1 szt.

Minimalne wymiary urządzenia

- 0,70m x 0,60m

Materiały

- Korpus wykonany z płyty HDPE
- Uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem.
- Sprężyna stalowa, malowana proszkowo
- Urządzenie posadowione w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu.

C. Bujak sprężynowy koniczynka - dla 4 osób – 1 szt.

Minimalne wymiary urządzenia

- 1,10m x 1,10m

Materiały

- Korpus wykonany z płyty HDPE,
- Uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem,
- Sprężyna stalowa malowana proszkowo,
- Urządzenie posadowione w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu.

D. Piaskownica 6 boczna z zadaszeniem - 1 szt

Wymiary urządzenia

- 3,15m x 2,70m

Materiały

- Konstrukcja piaskownicy z drewna bezrdzeniowego, belki o przekroju okrągłym i średnicy 80 mm,
- Belka zakończona zaokrągleniem,
- Siedziska wykonane z desek

E. Zadaszenie piaskownicy

Wymiary:

- 3,25m x 2,8m x 1,5m

Materiały:

- Słupy nośne o przekroju i średnicy 60 mm, wykonane z drewna bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwiędzeniem, pleśnią,



- Słupy zamontowane w metalowych obejmach, malowanych proszkowo, montowanych w rogach piaskownicy,
- Zadaszenie wykonane z materiału plandekowego, które ma pełnić także funkcję przykrycia piaskownicy.

F. Huśtawka wahadłowa Konik – 1 szt

Dwuosobowa huśtawka zamontowana na czterech drewnianych słupach, umożliwiającą dziecku wykonanie ruchu posuwisto - zwrotnego (przód, tył) przy pomocy wiosłarskiego ruchu kończyn.

Wymiary

- 0,95m x 0,95m x 1,05m

Materiały

- Urządzenie wykonane z drewna bezrdzeniowego, o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm.
- Korpus konika wykonany z płyty HDPE, natomiast siedzisko z deski.
- Uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem.

Sposób montażu

- Urządzenie zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.

G. Ławka – 1 szt

Wymiary

- 1,70m x 0,40m

Materiały

- Urządzenie wykonane z drewna bezrdzeniowego

Sposób montażu

- Urządzenie zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie.

H. Kosz na śmieci metalowy – 1 szt.

Wymiary

- 0,45m x 0,30m

2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

- W obrębie stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych należy wykonać nawierzchnię bezpieczną zgodnie z polskimi normami:
 - PN-EN 1176-1 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”,
 - PN-EN 1177 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”,
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej polegać będzie na przygotowaniu podłoża pod ułożenie nawierzchni, ułożenie nawierzchni bezpiecznej, wykończenie całości krawężnikiem (obrzeżem) betonowym posadowionym na ławie betonowej.
- Nie dopuszcza się wykonania nawierzchni z piasku.



II. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zespół szkół w Szulborzu Wielkim
ul. Szarych Szeregów 1
07-324 Szulborze Wielkie
Termin wykonania - do dnia 30 maja 2014 roku

III. KRYTERIA JAKOŚCIOWE ZAMÓWIENIA:

niezbędne: X

pożądane:

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o wszystkie kryteria.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY:

- a) dokumenty potwierdzające normy bezpieczeństwa
- b) rysunki

V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Karol Dąbkowski , tel. 86 4754075 , adres email. ugszulborze@hi.pl , fax: 86 4754075

VI. OFERTĘ NALEŻY PRZEKAZAĆ W TERMINIE do dnia: 21.03.2014 .godzina: 13:00

VII. OFERTĘ MOŻNA:

- a) dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy Szulborze Wielkie
ul. Romantyczna 2
07-324 Szulborze Wielkie
- b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres podany w pkt. a)
- c) przesłać e-mailem na adres: ugszulborze@hi.pl
- d) przesłać faxem na nr : (86) 475-40-75

ZAŁĄCZNIKI:

- a) Wzór oferty

WÓJT
mgr Krzysztof Michałec

Szulborze Wielkie dn. 12.03.2014r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.



OFERTA

My, niżej podpisani,

Działając w imieniu i na rzecz:
.....
.....

w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na: **Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią**
składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę brutto:

Zadanie nr 1 (Urządzenia) -zł ,
słownie złotych:
.....

Zadanie nr 2 (bezpieczna nawierzchnia) -zł ,
słownie złotych:
.....

Razem brutto:zł., słownie złotych:
.....

Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości:PLN, tj. wg stawki%

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres _____ dni.

Ofertę składamy na _____ ponumerowanych stronach.

Załączniki:

- 1)
- 2)
- 3)

....., dn.

.....
(podpis upoważnionej osoby)