

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 84 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zwanej dalej „ustawą ooś”, w związku z art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 156 ze zm.), oraz w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), a także biorąc pod uwagę opinie organów:

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie- postanowienie znak sprawy WOOŚ-I.4220.860.2021.IP.2 z dnia 5 sierpnia 2021 r.;
2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- opinia znak WA.ZZŚ.435.1.126.2021.MZ z dnia 6 sierpnia 2021 r.

orzekam

Odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk- Szydłowo”

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18.05.2021r. (data wpływu: 20.05.2021 r.) Zarząd Powiatu Mławskiego, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, reprezentowany przez pełnomocnika: FPU Piotra Pakieła, ul. Staszica 97, 09-200 Sierpc wystąpił do Wójta Gminy Szydłowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 2315W Dębsk- Szydłowo” dołączając do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami. W dniu 25.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla ww. przedsięwzięcia, a także wyznaczono 30- dniowy termin składania uwag i wniosków w sprawie wszczętego postępowania.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy ooś, w dniu 31.05.2021 r. Wójt Gminy Szydłowo wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismem znak: GK.6220.3.2021.AO(3), Państwowego Inspektora Sanitarnego w Mławie (pismem znak: GK.6220.3.2021.AO(4) oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie (pismem znak: GK.6220.3.2021.AO(4) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie w ciągu 14 dni od daty przyjęcia ww. wniosku nie wyraził opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 15 czerwca 2021 r. (data wpływu do Urzędu 16.06.2021 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.860.2021.IP wystąpił do Wójta Gminy Szydłowo o usunięcia braków występujących w przedłożonej dokumentacji. W dniu 17 czerwca 2021 r. pismem znak: GK.6220.3.2021.AO(5) Wójt Gminy Szydłowo przesłał odpowiedź na przedmiotowe wezwanie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W dniu

13 lipca 2021 roku do Urzędu Gminy w Szydłowie wpłynęło wezwanie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ciechanowie o nr WA.ZZŚ.1.435.1.126.2021.MZ do usunięcia braków występujących w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 16 lipca 2021 r. Wójt Gminy Szydłowo wezwał wnioskodawcę reprezentowanego przez pełnomocnika FPU Piotra Pakieła do usunięcia braków występujących w KIP zgodnie z w/w wezwaniem. Dnia 21 lipca pełnomocnik przekazał do tut. Urzędu odpowiedź na przedmiotowe wezwanie. W dniu 23 lipca 2021 r. Urząd Gminy w Szydłowie przekazał uzupełnienie KIP do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Ciechanowie .

W dniu 05.08.2021 r. do Wójta Gminy Szydłowo wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOŚ-I.4220.860.2021.IP.2 wyrażające opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. B lub c ustawy ooś, tj.:

1. Prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i rozrodczym płazów, tj. w terminie od 16 października do końca lutego, lub poza tym okresem pod nadzorem przyrodniczym. Przed Przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej.
2. Podczas prowadzenia prac ziemnych teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia zwierząt umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk.
3. W przypadku prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew i krzewów w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi należy wprowadzić następujące działania minimalizujące:
 - Pnie drzew narażonych na uszkodzenia powinno się zabezpieczyć za pomocą osłon z deskowania i/lub z maty słomianej lub juty do wysokości około 1,5 m na całym obwodzie pnia;
 - Pod drzewami i krzewami nie należy składować materiałów budowlanych, parkować pojazdów mechanicznych ani gromadzić maszyn i urządzeń;
 - Prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów należy wykonać szybko i dokładnie tak aby odsłonięte korzenie były jak najkrócej narażone na wysuszające oddziaływanie powietrza;
 - W przypadku konieczności pozostawienia wykopu przez dłuższy czas korzenie należy osłonić ścianką z torfu;
 - Ścianka powinna być utrzymywana w odpowiedniej wilgotności; korzeni nie należy przycinać bezpośrednio przy szyi korzeniowej; redukcja części korzeni nie może spowodować naruszenia statyki drzewa.
4. Do ewentualnych nasadzeń należy zastosować gatunki drzew miejscowego pochodzenia, przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie, o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku.
5. Po zakończeniu prac, teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej.

Dnia 10 sierpnia 2021 roku wpłynęła do Urzędu Gminy w Szydłowie opinia z Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie, Dyrektor Zarząd Zlewni w Ciechanowie, znak: WA.ZZŚ.1.435.1.126.2021.MZ wyrażającego opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 2315W Dębsk- Szydłowo” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał on na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82

ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. B ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
2. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
3. Miejsca postoju pojazdów i maszyn zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
4. W sytuacjach awaryjnych takich jak np. wyciek paliwa podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
5. Pojazdy tankować na stacjach paliw;
6. Naprawy i serwisowanie sprzętu budowlanego przeprowadzać poza terenem inwestycji w warsztatach naprawczych lub stacjach diagnostycznych;
7. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
8. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
9. Zdjętą warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; humus wykorzystać, np. przy sadzeniu zieleni, humusowaniu skarp, zagospodarowaniu terenu;
10. Wodę na potrzeby socjalne pracowników oraz cele budowlane dostarczać beczkowozami przystosowanymi do realizacji robót drogowych w specjalnych pojemnikach 1000 l;
11. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni i chodnika odprowadzać powierzchniowo do istniejących i budowanych rowów przydrożnych znajdujących się wzdłuż drogi oraz do sieci kanalizacji deszczowej, a następnie do istniejących cieków wodnych- rowów;
12. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (np. przewoźnych toalet typu TOI-TOI), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
13. Budowę rowów przydrożnych odwadniających oraz ich eksploatację prowadzić zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym;
14. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo- wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
15. Nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego;
16. Prace w obrębie cieków/ rowów, w tym prace rozbiórkowe, odtworzenie rowów melioracyjnych prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wody, ochronę wody w cieku przed przedostaniem się zanieczyszczeń i substancji ropopochodnych, uzyskać stosowne zgody/ pozwolenia na rozbiórkę starych i budowę nowych przepustów;
17. Prace ziemne wykonywać bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe prowadzić bez trwałego obniżania poziomu wód gruntowych w technologii igłofiltrów, ograniczyć wpływ ww. prac terenu działek inwestycyjnych, a czas odwadniania wykopu do niezbędnego minimum; prowadzić pomiar ilości odprowadzanej wody za pomocą wodomierza lub skrzyni przelewowej; agregaty pompowe objąć stałym nadzorem 24h/dobę;

18. Wodę z ewentualnego odwodnienia wykopów odprowadzać zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust.2 pkt 2 w związku z §3 ust.1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 2315W Dębsk- Szydłowo. Długość rozbudowywanego odcinka drogi wynosić będzie około 4,4 km. Projektowana oś jezdni przebiega na całej długości i po śladzie istniejącej jezdni z betonu asfaltowego. Tereny przyległe do drogi stanowią grunty leśne i rolne, zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się: odcinkowe jednostronne poszerzenie pasa drogowego; wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi; wykonanie nakładki asfaltowej; przebudowę istniejących i budowę nowych skrzyżowań z drogami publicznymi; budowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej oraz z betonu asfaltowego; budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej; przebudowę istniejących i budowę nowych rowów przydrożnych; odtworzenie istniejących rowów melioracyjnych w obrębie przebudowywanych przepustów; budowę sieci kanalizacji deszczowej w istniejącym pasie drogowym o długości około 200m; budowę przepustów pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych; budowę i przebudowę przepustów pod koroną drogi; przebudowę przejazdu drogowego na skrzyżowaniu z koleją wąskotorową; budowę kanałów technologicznych; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu; wycinkę drzew kolidujących z inwestycją w ilości około 200 sztuk; wycinkę lasu o powierzchni około 0,02 ha, w związku z planowanym poszerzeniem pasa drogowego. Parametry projektowanej drogi: klasa drogi- Z (zbiorcza); prędkość projektowa – 40 km/h; szerokość jezdni- 6,0 m, 6,5 m, 7,0 m, (2 pasy ruchu po 3,0 m, 3,25 m, 3,5 m); szerokość chodnika- 2,0 m.

Wody opadowo- roztopowe z nawierzchni jezdni i chodnika będą odprowadzane powierzchniowo do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych znajdujących się wzdłuż drogi oraz do sieci kanalizacji deszczowej, a następnie do istniejących cieków wodnych tj. rów R-G w km 1+553 (km drogi 1+651,30) i rów R-G17 w km 0+000 (km drogi 0+486,92).

Planowana inwestycja znajduje się w granicach Zieluńsko- Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała nr 63/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Zieluńsko- Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2020 r. poz. 5953). Uchwała określa szereg zakazów w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. W granicach pasa drogowego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują drzewa i krzewy kolidujące z planowaną inwestycją. Planuje się wycinkę około 200 sztuk drzew i krzewów oraz wycinkę lasu o powierzchni 0,02 ha. Projektowana oś jezdni przebiega na całej długości po śladzie istniejącej jezdni z betonu asfaltowego. Teren przyległy do drogi stanowią grunty leśne i rolne, zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami- ptasią i siedliskową. Ustalono, że przebudowa drogi nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne. Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łąkowych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy istniejącego ciągu drogowego nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora/ Wykonawcy z uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 §1 i §2 Kpa od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Szydłowo w terminie 14 dni od jej doręczenia. Zgodnie z art. 130 §2 Kpa wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.



[Handwritten signature in blue ink]
Z up. WÓJTA
Katarzyna Opasińska
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Zarząd powiatu Mławskiego, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława.
2. Pełnomocnik: FPU Piotr Pakieła, ul. Staszica 97, 09-200 Sierpc.
3. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa.
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ciechanowie, ul. Powstańców warszawskich 11, 06-400 Ciechanów.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława,
4. Sołtys wsi Dębsk.
5. Sołtys wsi Marianowo.
6. BIP urzędu gminy w Szydłowie.
7. Tablica ogłoszeń Urzędu gminy w Szydłowie, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo