

Szydłowo, dnia 8 stycznia 2026 r.

IGK.6220.1.2025.MK(8)

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, w związku z art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 z póź. zm.), zwanej dalej „kpa” oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), a także biorąc pod uwagę opinie organów:

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie- postanowienie, znak sprawy: WOOŚ-I.4220.1172.2025.WP z dnia 22 września 2025 r.;
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie- opinia, znak sprawy: PSSE.ZNS.9022.3.30.2025 z dnia 23 września 2025 r.;
3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- opinia, znak sprawy: WC.ZZŚ.4901.151.2025.EK z dnia 18 listopada 2025 r.

orzekam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo- Żmijewo Kościelne”

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 02 czerwca 2025 r. (data wpływu 04.06.2025 r.) Zarząd Powiatu Mławskiego, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława, reprezentowany przez pełnomocnika FPU Piotr Pakieła, ul. Staszica 97, 09-200 Sierpc wystąpił do Wójta Gminy Szydłowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Rozbudowie drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo- Żmijewo Kościelne**” dołączając do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami.

Obwieszczeniem z dnia 27 sierpnia 2025 r. znak: IGK.6220.1.2025.MK(1) Wójt Gminy Szydłowo wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 4 ustawy ooś, Wójt Gminy Szydłowo pismem IGK.6220.1.2025.MK(2) z dnia 8 września 2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Wójta Gminy Stupsk o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia

22 września 2025 r. znak: WOOŚ-I.4220.1172.2025.WP, wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.:

1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty lub specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. W przypadku identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Wszelkie „pułapki” (np. wykopy) należy starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt. Termin, lokalizację i sposób wykonania zabezpieczeń doprecyzuje nadzór przyrodniczy koordynujący całość prac zabezpieczających, po uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych, występujących na gruncie.
3. Przed zasypaniem wykopów, przy udziale nadzoru przyrodniczego, należy sprawdzić dno pod kątem obecności w nich zwierząt, a w przypadku stwierdzenia ewakuować je poza teren budowy, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
4. Prace związane z wycinką drzew, ingerujące w pokrycie glebowe, a także zajęciem terenu (zdjęcie roślinności i odhumusowanie) należy wykonać optymalnie poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia z uwagi na lęgi ptaków. Dopuszcza się prowadzenie w/w prac w tym okresie, jednak wyłącznie po wykonaniu pisemnej ekspertyzy ornitologicznej bezpośrednio poprzedzającej fazę realizacji, której wyniki potwierdzą brak gniazdowania ptaków w rejonie znaczącego oddziaływania inwestycji. Ekspertyzę należy wykonać na podstawie kontroli przeprowadzonej przez ornitologa nie wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych wszystkie czynności należy przerwać do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzania młodych z gniazda.
5. Po zakończeniu prac teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej.
6. Do nasadzeń należy zastosować gatunki drzew miejscowego pochodzenia, przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie, o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku.
7. Po zakończeniu budowy, nowo posadzone drzewa i krzewy powinny być objęte co najmniej trzyletnią gwarancyjną pielęgnacją, polegającą na odpowiednim ściółkowaniu strefy korzeniowej, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu chwastów i koszeniu traw.
8. Pozostałe drzewa nie kolidujące z inwestycją, narażone na uszkodzenia należy zabezpieczyć poprzez:
 - zabezpieczenie pni drzew będących w sąsiedztwie inwestycji przed otarciem (maty osłonowe),
 - zabezpieczanie wszelkich, ewentualnych, uszkodzeń pni i konarów specjalnym

preparatem grzybobójczym,

- wprowadzenie zakazu magazynowania materiałów budowlanych bezpośrednio przy drzewach; w szczególności takich, które mogłyby być szkodliwe dla korzeni jak np. cement, impregnaty, środki chemiczne itp.
9. Odwodnienie jezdni zaprojektować z uwzględnieniem spływu powierzchniowego z terenów przyległych.
10. Podczas prowadzenia prac na obiekcie inżynierskim zabezpieczyć wody cieku wodnego przed dostawaniem się do nich materiałów budowlanych i odpadów, poprzez wykonanie rusztowań, podestów roboczych i zabezpieczeń (np. ze szczelnie ułożonych desek na całej szerokości przebudowywanego obiektu lub przy użyciu innych materiałów takich jak siatki zabezpieczające, ekrany lub kraty, folia zabezpieczająca), usytuowanych na takiej wysokości, aby nie zakłócić przepływu wód; po zakończeniu robót rozbiórkowych uporządkować teren z gruzów i odpadów, tak by powrócił on do stanu zbliżonego do tego sprzed podjęcia robót.
11. Wszelkie prace w obrębie obiektu mostowego i koryta cieku wodnego, prowadzić w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód oraz niepowodujący zwiężenia koryta.

W dniu 22 września 2025 r. (data wpływu do Urzędu: 22.09.2025 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ciechanowie pismem znak: WC.ZZŚ.4901.151.2025.EK wystąpił do Wójta Gminy Szydłowo o usunięcie braków występujących w przedłożonej dokumentacji. W dniu 25 września 2025 r. pismem znak: IGK.6220.1.2025.MK(3), Wójt Gminy Szydłowo przesłał odpowiedź na przedmiotowe wezwanie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem z dnia 23 września 2025 r. (data wpływu do Urzędu: 08.10.2025 r.) wydał opinię, że odstępuje od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 13 października 2025 r. (data wpływu do Urzędu: 13.10.2025 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ciechanowie pismem znak: WC.ZZŚ.4901.151.2025.EK wystąpił do Wójta Gminy Szydłowo o uzupełnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 13 października 2025 r. Wójt Gminy Szydłowo wezwał wnioskodawcę do reprezentowanego przez pełnomocnika FPU Piotr Pakieła do usunięcia braków występujących w KIP zgodnie z w/w wezwaniem. Dnia 24 października 2025 r. pełnomocnik przekazał do tut. Urzędu odpowiedź na przedmiotowe wezwanie. W dniu 31 października 2025 r. Urząd Gminy w Szydłowie przekazał uzupełnienie KIP do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Ciechanowie.

Na podstawie art. 75 ust. 5b ooś, Wójt Gminy Stupsk jako organ opiniujący skorzystał z zapisów ww. ustawy i nie wydał opinii w drodze postanowienia w wyznaczonym terminie uznając brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Dnia 19 listopada 2025 r. do Urzędu Gminy w Szydłowie wpłynęła opinia z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie, znak: WC.ZZŚ.4901.151.2025.EK wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia

polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo – Żmijewo Kościelne”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. W trakcie realizacji inwestycji stosować technicznie sprawne pojazdy i maszyny budowlane, na bieżąco kontrolowane pod względem ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
2. Podczas realizacji inwestycji zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie, w jak największej odległości od rzeki Giedniówka, rowów melioracyjnych, rowów drogowych i zabudowy mieszkaniowej oraz wyposażyć w szczelne i nieprzepuszczalne podłoże i materiały sorpcyjne do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
3. Podczas realizacji inwestycji zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne w pobliżu rzeki Giedniówka, oraz rowów melioracyjnych i drogowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
4. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
5. Przebudowę istniejących i budowę nowych rowów przydrożnych odpływowych i bezodpływowych oraz przepustów wykonać zgodnie z uzyskanym w tym zakresie pozwoleniem wodnoprawnym.
6. Samochody wykorzystywane podczas realizacji inwestycji tankować poza terenem inwestycyjnym np. na stacjach paliw; w przypadku zaistnienia konieczności uzupełniania paliwa w sprzęcie budowlanym na terenie budowy miejsca wykonywania ww. czynności zlokalizować w jak największej odległości od rzeki Giedniówka oraz rowów drogowych i melioracyjnych; ww. teren wyposażyć w szczelne i nieprzepuszczalne podłoże oraz sorbenty neutralizujące ewentualne wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych.
7. Serwisowanie i naprawy pojazdów i zastosowanego sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem inwestycyjnym np. w warsztatach naprawczych; drobne naprawy ww. sprzętu wykonywać w miejscu zlokalizowanym w jak największej odległości od rzeki Giedniówka oraz rowów drogowych i melioracyjnych; ww. teren wyposażyć w szczelne i nieprzepuszczalne podłoże oraz sorbenty neutralizujące ewentualne wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych.
8. Podczas realizacji inwestycji wodę do celów socjalno-bytowych pracowników pobierać z istniejących sieci wodociągowych za zgodą zarządcy tych sieci lub w przypadku braku dostępu do ww. sieci dostarczać z zewnątrz beczkowozami; wodę do wykonania robót drogowych dostarczać z zewnątrz beczkowozami przystosowanymi do realizacji robót

drogowych w specjalnych pojemnikach o poj. 1000 l.

9. Na terenie budowy zainstalować przenośne toalety typu TOI-TOI, wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe o pojemności 100 l; powstające ścieki socjalno-bytowe wywozić wozem asenizacyjnym przez wyspecjalizowaną firmę na podstawie zawartej umowy z właścicielem toalet do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.
10. Wymianą obiektu mostowego w obrębie koryta rzeki Giedniówka wykonać zgodnie z uzyskanym w tym zakresie pozwoleniem wodnoprawnym.
11. Prace w obrębie koryta rzeki Giedniówka w tym prace rozbiórkowe prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wody w rzece; podczas wykonywania ww. prac zabezpieczyć rzekę przed przedostaniem się do jej wód gruzu i innych zdemontowanych elementów mostu oraz innych substancji niebezpiecznych, np. ropopochodnych.
12. Wykonać konstrukcję obiektu mostowego w sposób, który nie zawęży istniejącego przekroju poprzecznego koryta rzeki oraz nie spowoduje zmian w przepływie wód, z uwzględnieniem wysokich stanów wód.
13. Prace związane z przełożeniem koryta rzeki poza strefę robót oraz wyrównywanie podłoża w korycie rzeki, wykonać zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.
14. Skarpy nasypu nad końcami konstrukcji obiektu mostowego umocnić narzutem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej lub betonowymi elementami drobnowymiarowymi; do umocnienia koryta rzeki na długościach po 5,00 m poza obrysem obiektu zastosować materace gabionowe.
15. Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników/kontenerów do gromadzenia odpadów.
16. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane gromadzić selektywnie w oznakowanych kontenerach lub wyznaczonych miejscach składowania zabezpieczonych przed przedostawaniem się odpadów do środowiska gruntowo-wodnego, np. poprzez zastosowanie folii zabezpieczających, ogrodzenia i przekazywać do odbioru podmiotom uprawnionym do zagospodarowywania tego typu odpadów.
17. Odpady niebezpieczne magazynować w specjalistycznych pojemnikach odpornych na działanie substancji w nich zawartych i przekazywać do odbioru podmiotom uprawnionym do zagospodarowywania tego typu odpadów; miejsca gromadzenia ww. odpadów zabezpieczyć zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
18. Prace ziemne w zakresie wymiany gruntu ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
19. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne.
20. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów podczas budowy sieci kanalizacji deszczowej ww. prace wykonać za pomocą systemu igłofiltrów; ograniczyć czas odwadniania wykopu do niezbędnego minimum, a wpływ ww. prac do terenu inwestycyjnego; wodę z ewentualnego odwodnienia odprowadzać w sposób kontrolowany do istniejących rowów lub cieków zgodnie z uzyskanym w tym zakresie pozwoleniem

wodnoprawnym.

21. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni, chodników i poboczy odprowadzać powierzchniowo bezpośrednio do planowanych do przebudowy i realizacji rowów przydrożnych bezodpływowych i odpływowych i następnie do odbiorników, tj. rowu melioracyjnego R-C zlokalizowanego w km 0+474, rowu melioracyjnego R-B zlokalizowanego w km 0+142 oraz rzeki Giedniówka na dz. Nr 142, obręb Giednia, gmina Szydłowo lub do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i następnie wylotem do rowu przydrożnego zgodnie z uzyskanym w tym zakresie pozwoleniem wodnoprawnym.
22. Nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego.
23. Gospodarkę odpadami na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia prowadzić zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Wójt Gminy Szydłowo zawiadomił obwieszczeniem IGK.6220.1.2025.MK(7) z dnia 24 listopada 2025 r. strony postępowania o zakończeniu postępowania oraz możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień oraz złożenia uwag i wniosków.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo-Żmijewo Kościelne. Długość rozbudowywanego odcinka drogi wynosić będzie około 8,4 km. Projektowana oś jezdni przebiega na całej długości po śladzie istniejącej jezdni z betonu asfaltowego. Teren przyległy do drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz pola uprawne. W miejscowości Żmijewo Kościelne droga przebiega przy istniejącym cmentarzu i kościele parafialnym. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia planuje się:

- przebudowę istniejących i budowę rowów przydrożnych;
- przebudowę/budowę przepustów pod zjazdami;
- przebudowę/budowę przepustów pod koroną drogi;
- budowę obiektu mostowego na rzece Giedniówce w technologii gruntowo-powłokowej z blach falistych. Planowany do wykonania obiekt mostowy jest konstrukcją gruntowo-powłokową z blach falistych, czyli przepustem o owalnym zamkniętym przekroju poprzecznym o wymiarach 2,14 x 1,64 m. Jego długość będzie wynosić ok. 11 m. Kąt skrzyżowania z drogą zbliżony do kąta prostego. Końce konstrukcji będą skosami dostosowane do pochylenia skarp nasypu. Posadowiony będzie na fundamencie z kruszywa naturalnego o grubości 30 - 40 cm. Skarpy nasypu nad końcami konstrukcji umocnione będą narzutem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej lub betonowymi elementami drobnowymiarowymi.
- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych poprzez wylot do odbiorników (rowu przydrożnego, zbiornika odparowalnego, rowu

melioracyjnego lub innego urządzenia wodnego);

- budowę zatok autobusowych;
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego na poszerzeniach konstrukcji jezdni;
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego;
- przebudowę/rozbudowę skrzyżowań z drogami publicznymi;
- budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej;
- budowę i przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej oraz z betonu asfaltowego;
- usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu;
- budowę kanału technologicznego

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni, chodników i poboczy będą odprowadzane powierzchniowo bezpośrednio do rowów przydrożnych lub do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, a następnie wylotem do rowu przydrożnego. Wody z rowów przydrożnych odpływowych będą odprowadzane na podstawie wymaganych zezwoleń do następujących odbiorników: rowu melioracyjnego R-C w km 0+474, którego trasa biegnie przez teren działek o nr ew. 11/6, 49, 51/1, 63, obręb Jeże, gmina Stupsk, rowu melioracyjnego R-B w km 0+142, którego trasa biegnie po granicy działek o nr ew. 69 i 84/3, położonych w obrębie Jeże, gmina Stupsk oraz rzeki Giedniówka na dz. nr 142, obręb Giednia, gmina Szydłowo.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest od strony północnej w odległości ok. 200 m od Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała nr 63/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 5953), zaś od strony południowej w odległości ok. 3,5 km od Krośnicko-Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała 24/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r., poz. 6618). Uchwały określają szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego

Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać na siedliska i gatunki chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody. W granicach terenu inwestycji nie stwierdzono istnienia stanowisk gatunków roślin, zwierząt (w tym śladów ich bytowania) podlegających ochronie. Nie przewiduje się budowy i dostosowania obiektów do pełnienia funkcji przejścia dla zwierząt (płazy, gady wraz z systemem ogrodzeń ochronno-naprowadzających do przepustów lub rynien zatrzymujących). Planowana inwestycja realizowana będzie w obszarze, który został przekształcony antropogenicznie.

W granicach pasa drogowego występują pojedyncze drzewa. Planuje się wycinkę około 200 szt. drzew w granicach projektowanego pasa drogowego. Obszar przeznaczony pod

inwestycję znajduje się poza granicami lasów łęgowych i korytarzy ekologicznych. Projektowana oś drogi na całym rozbudowywanym odcinku została dostosowana do istniejącego przebiegu jezdni bitumicznej. Zarówno w fazie realizacji jak i późniejszej eksploatacji inwestycji nie będą występowały bezpośrednie niekorzystne oddziaływania na świat zwierząt gruntów sąsiednich.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora/ Wykonawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień i zezwoleń.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Szydłowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienia odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Prawomocność decyzji administracyjnej musi zostać potwierdzona przez organ administracji publicznej w drodze zaświadczenia lub nadania klauzuli ostateczności.
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.).

WOJTA GMINY
Jolanta Karpińska

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Zarząd Powiatu Mławskiego, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława.
2. Pełnomocnik: FPU Piotr Pakieła, ul. Staszica 97, 09-200 Sierpc.
3. Wójt Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk.
4. Strony postępowania w trybie art. 49 kpa.
5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława.
4. Sołtys wsi Szydłowo.
5. Sołtys wsi Giednia.
6. Sołtys wsi Młodynin.
7. BIP Urzędu Gminy Szydłowo- <https://bip.szydlovo-maz.pl/>.
8. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo.