

Wieliczki, 28.02.2024r.

G.III.6220.4.2023

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Pana Bogumiła Wojnowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolno Usługowe Bogumił Wojnowski, Niedźwiedzkie 27, 19-404 Wieliczki

stwierdzam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu piasku ze żwirem ze złoża „Starosty II” w m. Niedźwiedzkie, gm. Wieliczki, pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie i projektowanym wydobyciu poniżej 20.000 m³ w skali rocznej”.**
- II. Konieczność podjęcia następujących działań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:**
 1. Wydobycie kruszywa naturalnego prowadzić wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża Starosty II na powierzchni 1,7232 ha.
 2. Przedsięwzięcie na żadnym z jego etapów (przygotowanie do eksploatacji, eksploatacja, rekultywacja), nie może doprowadzić do niekorzystnych zmian ilościowych i jakościowych wód podziemnych.
 3. W czasie przygotowania do eksploatacji, eksploatacji i rekultywacji, zakazuje się składowania w wyrobisku wszelkich odpadów oraz wylewania ścieków.
 4. Teren wyrobiska zabezpieczyć przed możliwością niekontrolowanego składowania śmieci i wylewania nieczystości płynnych.
 5. Podłoże w miejscach stacjonowania sprzętu powinno zostać odpowiednio utwardzone i uszczelnione w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi wyciekami paliwa.
 6. Sprzęt wykorzystywany podczas prac wydobywczych oraz transportowych musi być w pełni sprawny technicznie oraz spełniać wymogi dopuszczające do użytku.
 7. W przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i przekazać do zneutralizowania.

8. Teren przedsięwzięcia wyposażać w wystarczającą ilość sorbentów do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych.
9. Opady związane z pracą maszyn i środków transportu oraz odpady komunalne segregować oraz magazynować w szczelnych pojemnikach w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywać do odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10. Ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Systematyczny odbiór ścieków zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym powinien odbywać się przez uprawnione w tym zakresie podmioty.
11. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych.

UZASADNIENIE

W dniu 05.12.2023 r. do Urzędu Gminy w Wieliczkach wpłynął wniosek złożony przez Pana Bogumiła Wojnowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolno Usługowe Bogumił Wojnowski, Niedźwiedzkie 27, 19-404 Wieliczki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„wydobyciu piasku ze żwirem ze złoża „Starosty II” w m. Niedźwiedzkie, gm. Wieliczki, pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie i projektowanym wydobyciu poniżej 20.000 m³ w skali rocznej”**, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz. 1839 z późn. zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie papierowej i elektronicznej, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a także potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł.

W dniu 07.12.2023 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu piasku ze żwirem ze złoża „Starosty II” w m. Niedźwiedzkie, gm. Wieliczki, pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie i projektowanym wydobyciu poniżej 20.000 m³ w skali rocznej”.

W dniu 07.12.2023r. Wójt Gminy Wieliczki zwrócił się pismem znak: G.III.6220.4.2023 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. O zwróceniu się o opinię zawiadomiono również strony postępowania na podstawie art. 49 kpa.

W toku prowadzonego postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku pismem znak: ZNS.9022.5.38.2023 z dnia 13.12.2023r. zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia związane z właściwością opiniowania w/w inwestycji. W dniu 15.12.2023r. Wójt Gminy Wieliczki w odpowiedzi na pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wyjaśnił, że w/w organ nie wydaje opinii w przypadku, gdy postępowanie prowadzonej jest przed uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopaliny. W związku z tym Wójt Gminy Wieliczki zwrócił się z prośbą o pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinią znak: BI.ZZŚ.1.4901.377.2023.AN z dnia 18.12.2023r. (data wpływu do Urzędu: 21.12.2023r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Opinią znak: WOOŚ.4220.548.2023.AW.2 z dnia 18.01.2024r. (data wpływu do Urzędu: 22.01.2024r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie uznał, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 25.01.2024r. strony postępowania zostały zawiadomione o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów. W przewidzianym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdza się, że planowana do realizacji inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obszar planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja zakwalifikowana została jako przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1, pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zatem zalicza się ona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. *wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: bez względu na powierzchnię obszaru górniczego (...) jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową(...).*

Złoże piasku ze żwirem „Starosty II” zostało udokumentowane w 2023 roku, na powierzchni 1,7232 ha; ma części działek nr 1217/2, 219/1 i 219/2 obręb Niedźwiedzkie, m. Wieliczki, pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie – na fragmencie udokumentowanego w

1992 roku złoża pasku ze żwirem p.n. „Starosty”. Dokumentacja geologiczna złoża pasku ze żwirem „Starosty II” została zatwierdzona decyzją Starosty Oleckiego nr BŚ.6528.3.2023 z dnia 23 października 2023 r. z uwagi na to, że jest to złożo małe – o powierzchni do 2 ha; koncesję na eksploatację wydaje Starosta Olecki, a wydobycie piasku ze żwirem nie może przekroczyć 20.000 m³ w skali roku. W omawianym rejonie udokumentowane są inne złoża pasku ze żwirem p.n. „Starosty”, „Niedźwiedzkie III” i „Niedźwiedzkie IV”.

Działki nr 217/2, 219/1 i 219/2 stanowią grunty rolne V i VI klasy. Wymienione działki nie przedstawiają żadnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Jest to grunt rolny intensywnie uprawiany i w jego granicach nie są w stanie zachować się prawnie chronione gatunki fauny i flory, lub inne zbiorowiska roślinności. Złożo „Starosty II” położone jest w odległości ok. 0,8 km na południe od zwartej zabudowy wsi Niedźwiedzkie, po lewej stronie drogi żwirowej Niedźwiedzkie – Dorsze, poza granicami obszarów prawnie chronionych. Najbliższa granica obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Legi” przebiega w odległości ok. 500 m w kierunku wschodnim i południowo – wschodnim od granic złoża „Starosty II”, a obszar złoża zlokalizowany jest ze względu na uwarunkowania przyrodniczo – środowiskowe, w miejscu „braku bariery izolacyjnej”. Obszar złoża położony jest poza leśnymi, wodno – błotnymi, zbiornikami wód podziemnych i wód śródlądowych, ujęć wód, siedlisk lęgowych oraz poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Do granicy najbliższego obszaru leśnego (las państwowy) – odległość wynosi ponad 500 m, w kierunku południowym. W granicach złoża, jak i w najbliższej okolicy nie występują wody powierzchniowe.

Złożo "Starosty II" jest złożem lądowym, w całości suchym – niezawodnionym o miąższości od 8,6 do 11,7 m, średnio 9,9 m. . Podczas wierceń w 2023 roku, nie stwierdzono wody podziemnej. Pod spągiem złoża nawiercono przeważnie piaski. Wody podziemne spływają w kierunku zachodnim, tj. w kierunku rzeki Lega i jeziora Olecko. Swobodne zwierciadło wody podziemnej stabilizuje się na rzędnej 155 m npm, tj. w granicach złoża – w strefie głębokości 10,0 – 12,5 m ppt. Eksploatacja złoża piasku ze żwirem „Starosty II” w żaden sposób nie będzie miała ujemnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Rejon złoża piasku ze żwirem „Starosty II” nie jest zagrożony niebezpieczeństwem powodzi.

Nakład złoża stanowi gleba piaszczysta o grubości od 0,2 do 0,4 m, średnio 0,3 m. Udokumentowane zasoby geologiczne złoża na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 163.013 m³, tj. 282.012 ton. Projektuje się wydobywanie kruszywa w ilości 20.000 m³ w skali roku, w zależności od zapotrzebowania na kruszywo.

Eksploatacja piasku ze żwirem ze złoża „Starosty II” odbywać się będzie w wyrobisku powierzchniowym. Złożo będzie eksploatowane koparko – ładowarką i ładowarką metodą odkrywkową, systemem ścianowym; dwoma piętrami o miąższości maksymalnej do 6,0 m każde piętro. Kruszywo będzie wykorzystywane dla potrzeb głównie lokalnego drogownictwa, rzadziej dla budownictwa. W części będzie wywożone z kopalni w stanie rodzimym, w części będzie sortowane w mobilnym sortowniku na miejscu, w granicach kopalni. Eksploatacja będzie prowadzona – od wjazdu do kopalni.

Rekultywacja będzie polegała na złagodzeniu skarp poeksploatacyjnych do kąta poniżej 35°, wyrównaniu dna wyrobiska, przemieszczeniu gleby przechowywanej na zwałowiskach i równomiernym rozplantowaniu jej na skarpach i dnie wyrobiska, wykonaniu zabiegów agrotechnicznych przygotowujących grunt pod uprawy; w pierwszej fazie posiadanie

odpowiednich roślin (np. łubinu). Kruszywo będzie wywożone jednym samochodem – wywrotką inwestora. Na terenie złoża nie planuje się budowy zakładu przeróbczego. Ścieki bytowe wytworzone przez pracownika na terenie zakładu górniczego, gromadzone będą w przenośnej, szczelnej toalecie i wywożone poza zakład górniczy, przez wyspecjalizowaną firmę.

Przy prowadzeniu eksploatacji pisaku ze żwirem ze złoża „Starosty II” nie będzie wykorzystywana woda, ani żadne surowce i materiały czy energia elektryczna. Maszyny typu: ładowarka, koparko – ładowarka, samochód, przesiewacz – napędzane silnikami spalinowymi będą zużywały olej napędowy w ilości ok. 10,0 Mg rocznie.

Przewiduje się, że po zakończonej eksploatacji, teren w granicach złoża zostanie obniżony średnio o ok. 10,0 m, tylko w granicach projektowanego obszaru górniczego o powierzchni 1,7232 ha. Poza obniżeniem terenu wykonywane prace nie będą miały żadnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego.

Maszyny używane podczas eksploatacji będą zabezpieczone przed ewentualnym wyciekami substancji ropopochodnych. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu należy: przed rozpoczęciem pracy maszyn sprawdzać ich stan techniczny; do pracy dopuszczać tylko sprawne maszyny; tankować, czyścić, naprawiać i parkować maszyny w wyznaczonych do tego miejscach; posiadać w zakładzie górniczym zestaw sorbentów neutralizujących szkodliwe działanie paliw, smarów i płynów eksploatacyjnych. W porze suchej teren kopalni, głównie dróg żwirowych, będzie polewany wodą w celu zapobiegnięcia nadmiernemu zapyleniu.

Dla obiektów ochronnych (obcych działek rolnych) – zgodnie z normą PN-G-02100 „Górnictwo odkrywkowe. Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych” ustalono pas ochronny o szerokości 6,0 m od granicy gruntów sąsiednich i 10 m od gruntowej drogi gminnej (dz. nr 230) za południową granicą.

W czasie prowadzenia eksploatacji kruszywa nie zostaną przekroczone normy: hałasu, emisji spalin, zapylenia oraz nie zostanie zanieczyszczone środowisko gruntowo-wodne. W technologii wydobywania i produkcji nie będą powstawać odpady, a nakład, w postaci gleby wykorzystany będzie do rekultywacji wyrobisk.

Problem zanieczyszczenia powietrza podczas eksploatacji praktycznie nie wystąpi i sprowadzać się będzie do pracy sprzętu urabiającego, przesiewającego i zwałującego, oraz transportu – maszyn napędzanych silnikami spalinowymi.

Zagrożenie atmosfery będzie znikome. Emisja spalin z maszyn pracujących bezpośrednio przy eksploatacji oraz samochodów transportujących kruszywo, będzie miała zasięg lokalny, punktowy wynikający z niskiej lokalizacji emitorów (rur wydechowych). Z uwagi na niewielką ilość pracującego sprzętu, wyżej wymienione oddziaływanie będzie miało charakter znikomy i nie przyczyni się do przekroczenia dopuszczalnych wartości poszczególnych substancji w powietrzu. W trakcie pracy będzie użytkowana jedna maszyna (jeden pracownik w kopalni). Złoże otaczają grunty orne i droga żwirowa – gruntowa o znikomym nasileniu ruchu. W trakcie urabiania złoża nie występuje zbyt duże pylenie, ponieważ kruszywo w złożu jest z natury wilgotne. Pylenie ograniczone będzie do rejonu pracy maszyn.

Źródłem hałasu na terenie zakładu górniczego będzie sprzęt urabiający i zwałujący oraz samochód. W bezpośrednim sąsiedztwie wymienionych maszyn mogą wystąpić przekroczenia

dopuszczalnego poziomu hałasu, nawet krótkotrwałego wynoszącego 55 dB (A) w porze dziennej. Rozprzestrzenianie się hałasu poza teren kopalni będzie tłumione przez ściany skarp poeksploatacyjnych i zwałowiska nadkładu. Ściany wyrobiska i zwałowiska stanowiąc będą naturalną barierę dla rozprzestrzeniającego się hałasu. W związku z powyższym, rozprzestrzenianie się hałasu będzie ograniczone do powierzchni wyrobiska i nie wykroczy poza granicę obszaru górniczego. Tym samym nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. Do najbliższych zabudowań wsi Niedźwiedzkie odległość wynosi ok 0,8 km. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania pojazdu samochodu – wywrotki należy zwrócić uwagę na to, aby transport odbywał się wyłącznie w porze dziennej, zaś tempo i prędkość obrotowa pojazdu powinna być ograniczona w taki sposób, aby zminimalizować emisję ponadnormatywnego hałasu (prędkość do 5-10 km/godz.).

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Zastosowane w procesie eksploatacji produkcji materiały i sprzęt nie będą zawierały substancji niebezpiecznych mogących być przyczyną awaryjnego zanieczyszczenia środowiska. O ewentualnej awarii zostanie niezwłocznie powiadomiony właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

W trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, udostępniających i eksploatacyjnych na terenie zakładu górniczego nie będą powstawały żadne odpady. Nie przewiduje się też prowadzenia eksploatacji selektywnej złoża, w wyniku której mogłyby powstać odpady. Piasek o granulacji 0-2 mm, z sortowania będzie składowany na zaprojektowane zwałowiska. Ewentualne utwory podglebia lub skały płonne w rodzaju gliny, nieprzydatnych pisaków, itp. zaliczone do mas ziemnych, są wyodrębnione ze środowiska, ale niepoddane żadnym zanieczyszczeniom. Posiadają one swoje pierwotne cechy i będą służyły do zasypania i wyrównania wyrobiska podczas rekultywacji.

Odpady z pracy maszyn (koparko-ładowarka, ładowarka i przesiewacz, samochód), jako niebezpieczne typu: przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe, czyściwo i filtry olejowe szacowane na ok 0,1 Mg/rok będą magazynowane w pojemnikach i przekazywane do utylizacji na podstawie umowy – firmie posiadającej zezwolenie na odbiór tych odpadów. Odpady inne niż niebezpieczne szacowane na ok 0,1 Mg/rok będą sukcesywnie wywożone na gminne składowisko odpadów, a złom do punktu skupu złomu; zużyte akumulatory do sklepów sprzedających akumulatory.

Ścieki bytowe wytworzone przez pracownika na terenie zakładu górniczego, gromadzone będą w przenośnej, szczelnej toalecie i wywożone poza zakład górniczy, przez wyspecjalizowaną firmę. Woda na cele bytowe dostarczana będzie w butelkach 1,5 l.

Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich (od najbliższej granicy z Rosją inwestycja oddalona jest o ok. 40 km) przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Obszar udokumentowanego złoża piasku ze żwirem „Starosty II” zlokalizowany jest poza obszarami prawnie chronionymi; w tym poza obszarami „Natura 2000” (w promieniu co najmniej kilkunastu kilometrów brak obszarów „Natura 2000”). Do granicy OCHK „Dolina Legi” najbliższa odległość wynosi ok 0,5 km w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w pobliżu: obszarów wodno-błotnych, obszarów o

plytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży, obszarów górskich, stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarów o dużej gęstości zaludnienia, obszarów przyległych do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mieści się w granicach działek ewidencyjnych nr 217/2, 219/1 i 219/2, na których inwestor zamierza prowadzić wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża „Starosty II”. Poza obszarem złoża „Starosty II” – za jego zachodnią granicą, zlokalizowane są wyrobiska po wyeksploatowanym złożu piasku ze żwirem „Starosty I”, a poza tym tylko grunty rolne V i VI klasy. W granicach tych gruntów znajdują się udokumentowane złoża piasku ze żwirem „Niedźwiedzkie III” (na zachód) i „Niedźwiedzkie IV” (na wschód i południe). Złoża te posiadają powierzchnię – odpowiednio: 56,24 ha i 39,86 ha; łącznie ok. 96,0 ha. Aktualnie złoża te nie są eksploatowane i nie wiadomo kiedy będą. Omawiane złożo „Starosty II” o powierzchni 1,7232 ha i projektowanej eksploatacji poniżej 20.000 m³ (34.600 ton) w skali roku w porównaniu z wymienionymi złożami, z których wydobywanie w skali roku będzie wynosić kilkaset tysięcy ton – nie będzie stanowiło żadnego zagrożenia – i nie wpłynie na skumulowanie oddziaływań z wielkimi kopalniami. Najbliższa granica złoża „Niedźwiedzkie III” odległa jest o ok. 140 m, a złożo „Niedźwiedzkie IV” o ok. 20 m.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia jakichkolwiek prac rozbiórkowych. Likwidacja przedsięwzięcia będzie polegała na usunięciu maszyn z wyrobiska oraz przystąpieniu do rekultywacji wyrobiska po eksploatacji złoża.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, w ramach którego planowana do realizacji inwestycja uzyskała opinie wymaganych prawem organów, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane na wstępie przepisy postanowiono o nieprzeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do niesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny

wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

WÓJT
Jarosław Wiesław Kuczyński



Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. wg załącznika w egzemplarzu archiwalnym
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – poprzez ePUAP
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Augustowie
ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcia polega na **„Wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża „Starosty II” w m. Niedźwiedzkie, gm. Wieliczki, pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie i projektowanym wydobyciu poniżej 20.000 m³ w skali rocznej”**. Planowane przedsięwzięcie mieści się w granicach działek ewidencyjnych nr 217/2, 219/1, 219/2, na których inwestor zamierza prowadzić wydobycie piasku ze żwirem ze złoża „Starosty II” z powierzchni 1,7232 ha, do 20.000 m³ w skali roku. Złoże piasku ze żwirem „Starosty II” położone jest w odległości ok 0,8 km na południe od zwartej zabudowy wsi Niedźwiedzkie.

W wyniku wydobycia piasku ze żwirem ze złoża powstanie wyrobisko o głębokości ok. 10,0 m. Realizacja zamierzenia będzie mieściła się w granicach obszaru górniczego. Eksploatacja prowadzona będzie na podstawie uzyskanej koncesji na wydobywanie piasku ze żwirem.

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na zmianę stosunków wodnych oraz jakości wód podziemnych i przypowierzchniowych w rejonie złoża, położone jest poza leśnymi, wodno-błotnymi zbiornikami wód podziemnych i wód śródlądowych, ujęć wód, siedlisk lęgowych oraz poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Udokumentowane złoże piasku ze żwirem „Starosty II” jest złożem lądowym, w całości suchym – niezawodnionym o miąższości od 8,6 do 11,7 m, średnio 9,9 m. Planowane jest wydobycie kruszywa dwoma piętrami suchymi metodą odkrywkową, systemem ścianowym koparko – ładowarką i ładowarką. Kruszywo będzie wykorzystywane dla potrzeb głównie lokalnego drogownictwa, rzadziej dla budownictwa. W części będzie wywożone z kopalni w stanie rodzimym, w części będzie sortowane w mobilnym sortowniku na miejscu, w granicach kopalni.

Teren złoża nie jest objęty formą ochrony przyrody, ponadto położony jest poza obszarami Natura 2000 na gruntach rolnych klasy V i VI, poza terenami osadniczymi.

Emisje hałasu do środowiska na etapie eksploatacji będą niewielkie i ściśle lokalne, bez przekroczeń ponadnormatywnych. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie też ujemnie na środowisko przyrodnicze. Charakter planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje intensywnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Nie będą w nim prowadzone procesy technologiczne powodujące ponadnormatywną emisję zanieczyszczeń.

W omawianym rejonie udokumentowane są inne złoża piasku ze żwirem p.n. „Starosty”, „Niedźwiedzkie III” i „Niedźwiedzkie IV”, są to duże złoża o powierzchni przekraczającej 2 ha.

Rekultywacja będzie polegała na złagodzeniu skarp poeksploatacyjnych do kąta poniżej 35°, wyrównaniu na wyrobiska, przemieszczeniu gleby przechowywanej na zwałowiskach i równomiernym rozplantowaniu jej na skarpach i dnie wyrobiska, wykonaniu zabiegów agrotechnicznych przygotowujących grunt pod uprawy; w pierwszej fazie posianie odpowiednich roślin (np. łubinu).

WÓJT
Jarosław Wiesław Kuczyński



