

UWAGI

Poz.1.1 - Poz.1.2 - belki stropu Teriva 4,0/2 - wg obliczeń statycznych
Poz.1.5 - żebro rozdzielcze stropu Teriva 4,0/2 - wg obliczeń statycznych
Poz.1.6a - Poz.1.6b - zbrojenie przypodporowe systemowe stropu Teriva 4,0/2 - wg obliczeń statycznych
Poz.1.7 - wylewki żelbetowe w grubości stropu Teriva 4,0/2 - wg obliczeń statycznych

Poz.2.1 - płyta żelbetowa gr. 15,0 cm - wg obliczeń statycznych
Poz.2.2 - żebro żelbetowe o przekroju (b x h) = (24,0 x 20,0) cm - wg obliczeń statycznych

Poz.3.1 - Poz.3.2 - płyta żelbetowa biegu schodowego gr. 12,0 cm - wg obliczeń statycznych
Poz.3.3 - płyta żelbetowa spocznikowa gr. 15,0 cm z ukrytą belką spocznikową - wg obliczeń statycznych
Poz.3.4 - żebro żelbetowe o przekroju (b x h) = (24,0 x 30,0) cm - wg obliczeń statycznych

Poz.4.1 - Poz.4.3 - wieńce żelbetowe - wg obliczeń statycznych
Poz.5.3 - nadproże z kształtowników stalowych - wg obliczeń statycznych

Poz.6.1 - słup żelbetowy o przekroju (b x h) = (38,0 x 20,0) cm - wg obliczeń statycznych
Poz.6.2 - rdzenie żelbetowe o przekroju (b x h) = (38,0 x 24,0) cm - wg obliczeń statycznych

- ściany istniejące
- ściany do rozbiórki

Poziom ***±0,00 m*** przyjęto jako poziom posadzki parteru w istniejącym budynku szkoły

Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową części istniejącej				
Adres oblektu budowlanego:	Wilczogóra 8, 62-550 Wilczyn				
Nazwa rysunku:	**Rzut poziomy stropów na parterem wraz z lokalizacją elementów konstrukcyjnych**				
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data:	
Projektant:	*mgr inż. Arkadiusz Guźniczak*	konstrukcyjno - budowlana WKP/0262/POOK/11		10.2012	
Sprawdzający:	*mgr inż. Piotr Żywica*	konstrukcyjno - budowlana GP.7342/18/93		Skala 1:100	Nr rys. **K-2**