



WC CHŁOPCÓW (2/13)

- PIĘTRO-



WC DZIEWCZĄT (2/14)

- PIĘTRO-



UWAGI

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- ściany do rozbiórki
- L2 - lustro (s x h) = (100 x 75) cm
- L3 - lustro (s x h) = (120 x 75) cm
- Poz.5.4 - nadproże z kształowniką stalowego (1xC120) - wykonać analogicznie jak Poz.5.3 na rys. K-5

PK - pion kanalizacyjny obudowany płytą gipsowo - kartonową GKB1 na profilach stalowych (w dolnych strefach obudowy osadzić drzwiarki rewizyjne)

w - wentylacja grawitacyjna

Podane na rysunku wymiary otworów drzwiowych są wymiarami w świetle nieotylnkowanych ościeży, ustalone na podstawie wytycznych przykładowych producentów wskazanych w zestawieniu stolarki. W przypadku zastosowania stolarki innych producentów wymiary te należy skorygować o wytyczne uzyskane od danego producenta stolarki.

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami instalacyjnymi.

ZESTAWIENIE STALI DLA NADPROŻY STALOWYCH (POZ.5.4)					
NA PIĘTRZE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY					
Pozycja	Oznaczenie	Gatunek stali	Masa jedn. [kg/m]	Długość [m]	Masa 1 szt [kg]
5.4	C 120	S235JR	13.30	1300	17.29
Masa całkowita [kg]					69.16

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową części istniejącej			
Adres obiektu budowlanego:	Wilczogóra 8, 62-550 Wilczyn			
Nazwa rysunku:	Szczegółowy zakres robót w pomieszczeniach sanitarnych piętra istniejącej szkoły			
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data:
Projektant:	mgr inż. arch. Wojciech Kujawiński	architekoniczna WP-QIA/OKK/UpB/18/2008		11.2012
Opracował:	mgr inż. Arkadiusz Guźniczak			Skala 1:50
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marian Lis	architekoniczna UAN 85/634/01/25/67		Nr rys. A-11