


WC CHŁOPCÓW (1/6A)


**WC PERSONELU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (1/6B)**

**- PARTER-**






**WC DZIEWCZĄT (1/7)**

**- PARTER-**



**UWAGI**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
|  | - ściany istniejące   |
|  | - ściany projektowane |
|  | - ściany do rozbiórki |

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <u><math>L_1</math></u> | - lustro (s x h) = (80 x 75) cm  |
| <u><math>L_2</math></u> | - lustro (s x h) = (100 x 75) cm |
| <u><math>L_3</math></u> | - lustro (s x h) = (120 x 75) cm |

**Poz.5.4** - nadproże z kształtownika stalowego (1xC120)  
- wykonać analogicznie jak Poz.5.3 na rys. **K-5**

**PK** - pion kanalizacyjny obudowany płytą gipsowo - kartonową  
GKBI na profilach stalowych (w dolnych strefach obudowy  
osadzić drzewiczki rewizyjne)


**w** - wentylacja grawitacyjna

Podane na rysunku wymiary otworów drzwiowych są wymiarami w świetle nieotynkowanych osiędzy, ustalone na podstawie wytycznych przykładowych producentów wskazanych w zestawieniu stolarki. W przypadku zastosowania stolarki innych producentów wymiary te należy skorygować o wytyczne uzyskane od danego producenta stolarki.

**Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.**

Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami instalacyjnymi.

ZESTAWIENIE STALI DLA NADPROŻY STALOWYCH (POZ.5.4) NA PARTERZE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY							
Pozycja	Oznaczenie przekroju	Gatunek stali	Masa jedn. [kg/m]	Długość [m]	Masa 1 szt [kg]	Ilość [szt]	Masa razem [kg]
5,4	C 120	S235JR	13,30	1300	17,29	3	51,87
Masa całkowita [kg]							51,87

p r o j e k t   w y k o n a w c z y				
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową części istniejącej			
Adres obiektu budowlanego:	Wilczogóra 8, 62-550 Wilczyn			
Nazwa rysunku:	<b>Szczegółowy zakres robót w pomieszczeniach sanitarnych parteru istniejącej szkoły</b>			
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data:  11.2012
Projektant:	<i>mgr inż. arch. Wojciech Kujawiński</i>	architektkonieczna WP-01A/OK/UPB/18/2008		
Opracował:	<i>mgr inż. Arkadiusz Guźniczak</i>		Skala	Nr rys.
Sprawdzający:	<i>mgr inż. arch. Marian Lis</i>		1:50	<b>A-9</b>