



UWAGI

- płytki gresowe nieszkliwione (30 x 30) cm układane w karo, o strukturze i kolorze zgodnym z *Nova Gala, Quarzite QZ 03*
- płytki gresowe nieszkliwione (30 x 30) cm układane w karo, o strukturze i kolorze zgodnym z *Nova Gala, Quarzite QZ 06*
- płytki gresowe nieszkliwione (30 x 30) cm układane w karo, o strukturze i kolorze zgodnym z *Nova Gala, Quarzite QZ 09*
- płytki gresowe nieszkliwione (40 x 40) cm układane prosto, o strukturze i kolorze zgodnym z *Nova Gala, Quarzite QZ 03*
- płytki ceramiczne podłogowe matowe (33,3 x 33,3) cm układane w karo, o strukturze i kolorze zgodnym z *Paradyż, Linus Orange*
- płytki ceramiczne podłogowe matowe (33,3 x 33,3) cm układane w karo, o strukturze i kolorze zgodnym z *Paradyż, Linus Verde*
- płytki ceramiczne podłogowe matowe (33,3 x 33,3) cm układane w karo, o strukturze i kolorze zgodnym z *Paradyż, Linus Brown*

LD - listwa dyfuzyjna aluminiowa

- w1** - wykładziska systemowa wewnętrzna 80 x 120 cm (np. *Pedimat C/S*, szyny aluminiowe z wypełnieniem z wykładziny dywanowej gąfflowej wewnętrznej). Wymagana głębokość wręki w posadzce pod wykładzinę wykładziska: 13mm
- w3** - wykładziska systemowa wewnętrzna 80 x 80 cm (np. *Pedimat C/S*, szyny aluminiowe z wypełnieniem z wykładziny dywanowej gąfflowej wewnętrznej). Wymagana głębokość wręki w posadzce pod wykładzinę wykładziska: 13mm

Szczegółowy zakres robót wraz z opisem materiałów wykończeniowych i sposobem wykonywania dyfuzji - wg opisu technicznego

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.

W pomieszczeniu -1/1 w planie posadzkę wykonać z płytek gresowych nieszkliwionych (30 x 30)cm układanych w karo, o strukturze i kolorze zgodnym z *Nova Gala, Quarzite QZ 03*

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie		
Kadencja:	Wielozgodna 8. 62-550 Wilczyn		
Nazwa rysunku:	Kolorystyka i układ posadzek parteru istniejącej szkoły		
Projektant:	mgr inż. arch. Wojciech Kujawski	Specjalność: architektura wnętrz	Podpis: [Podpis]
Opracował:	mgr inż. architekt Kujawski	antykalkulacja	11.2012
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marcin Lis	antykalkulacja	1:100 A-20