


- skala 1 : 25 -



Zestawienie stali zbrojenowej dla płyty pochylonej (Poz.7.4)				
Nr pręta	Średnica i klasa stali	Długość [mm]	Ilość [szt.]	Długość łączna [m]
				B500SP
1	φ10 A-IIIN	1650	11	φ10 18,15
2	φ10 A-IIIN	3350	28	93,80
3	φ10 A-IIIN	4050	12	48,60
4	φ10 A-IIIN	5580	12	66,96
Długość razem [m]				227,51
Masa jednostkowa [kg/m]				0,617
Masa razem [kg]				140,37

1 Ø10 A-IIN (B500SP); l = 1650


Ø10 A-11N (B500SP); l = 3350


Ø10 A-IIN (B500SP); l = 4050

4 Ø10 A-IIN (B500SP); I = 5580

1. Klasa ekspozycji: **XC2 i XC3**

2. Nominalna grubość otuliny zbrojenia: dół: $c_{nom} = 50 \text{ mm}$; bok: $c_{nom} = 25 \text{ mm}$
3. Maksymalny stosunek $w/c = 0,60$
4. Minimalna zawartość cementu: 280 kg/m^3
5. Lokalizację i długości prętów zbrojenia oraz średnice głębia podano względem ich zewnętrznych krawędzi.
6. Poziom $\pm 0,00 \text{ m}$ przyjęto jako poziom posadzki parteru w istniejącym budynku szkoły.
7. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
8. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.

p r o j e k t w y k o n a w c z y					
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoły Podstawowej w Williczynie wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową części istniejącej				
Adres obiektu budowlanego:	Wiliczogóra 8, 62-550 Williczyn				
Nazwa rysunku:	Płyta fundamentowa pod pochylnią (Poz.7.4)				
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data: 11.2012	
Projektant:	<i>mgr inż. Arkadiusz Gutierrez</i>	konstrukcyjno - budowlana WK/P/0262/POOK/11			
Sprawdzający:	<i>mgr inż. Piotr Żywica</i>	konstrukcyjno - budowlana GP/7342/1/893		Skala	Nr rys.
				1:25	K-3

p r o j e k t w y k o n a w c z y					
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoły Podstawowej w Williczynie wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową części istniejącej				
Adres obiektu budowlanego:	Wiliczogóra 8, 62-550 Williczyn				
Nazwa rysunku:	Płyta fundamentowa pod pochylnią (Poz.7.4)				
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data: 11.2012	
Projektant:	<i>mgr inż. Arkadiusz Gutierrez</i>	konstrukcyjno - budowlana WK/P/0262/POOK/11			
Sprawdzający:	<i>mgr inż. Piotr Żywica</i>	konstrukcyjno - budowlana GP /2442/1893		Skala	Nr rys.
				1:25	K-3