

p.p. 100,00 m

RZĘDNA POZIOMU TERENU	105,70		105,70		105,70		105,70		105,63		104,60		104,59	105,70 105,70		105,70	RZĘDNA POZIOMU TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU	103,58		103,50		103,44		103,38		103,27		103,17		103,10	103,50 104,08		104,20	RZĘDNA DNA KANAŁU
PRZYKRYCIE KANAŁU	1,87		1,95		2,01		2,07		2,11		1,18		1,24	1,95 1,46		1,34	PRZYKRYCIE KANAŁU
PROJEKTOWANA ODLEGŁOŚĆ/SPADEK	0,00	16,50 m/0,5%	16,50	12,00 m/0,5%	28,50	12,00 m/0,5%	40,50	22,50 m/0,5%	63,00	21,00 m/0,5%	84,00	14,00 m/0,5%	98,00	0,00	8,00 m/1,5%	8,00	PROJEKTOWANA ODLEGŁOŚĆ/SPADEK
TYP RURY, ŚREDNICA		PVC, SN8, ø250		PVC, SN8, ø250		PVC, SN8, ø250		PVC, SN8, ø250		PVC, SN8, ø250		PVC, SN8, ø250			PVC, SN8, ø160		TYP RURY, ŚREDNICA
PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY	"D1"		"D2"		"D3"		"D4"		"D5"		"D6"		"Di"	"D2"		"d1"	PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY

Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Wilczynie wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową części istniejącej			
Adres obiektu budowlanego:	Wilczogóra 8, 62-550 Wilczyn			
Nazwa rysunku:	Profil przebudowy kanalizacji deszczowej			
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data:
Projektant:	mgr inż. Andrzej Kulesa	sanitarna WKP/0271/POOS/2004		10.2012
Opracował:				Skala 1:100/200 — Nr rys. PKD-2
Sprawdzający:	mgr inż. Roman Narojczyk	sanitarna ZP.I.7342/72/TO/98		