PŁYTY WYKOPOWE

Płyta wykopowa z nożem
np. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe
"Wykopy - Serwis" sp. z o.o.



Płyta wykopowa nadstawkowa



Płyta nadstawkowa



SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

Płyta podstawowa z nożem



do gł. <3,80m



do gł.>3,80m



KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

Wariant "A"

(w gruntach nieutrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu

1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu 2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczenie płyty wykopowej PW

3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu H>2,3m)

4 Rozkręcenie rozpór dociśnięcie tarcz płyty wykopowej do ścian wykopu

5. Montaż rurociągu

6. Wydobycie płyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie i warstwowe zagęszczenie zasypki

7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczanie zasypki

Wariant „B"

(w gruntach utrzymujących stateczność)

1. Głębienie wykopu do wymaganej głębokości
2. Wstawianie płyt wykopowych PW

Biuro Projektów i Usług Technicznych "EKO–PROJEKT" Żychlin, ul. Wrzosowa 8							
INWESTOR	Gmina Wilczyn , ul. Strzelińska 12 D, 62–550 Wilczyn						
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa kolektora deszczowego odprowadzającego wody deszczowe z ulicy Leśnej w miejscowości Wilczyn						
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMATY ZABEZPIECZEŃ WYKOPÓW						NR ZLECENIA 8.2016
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANŻA	SKALA	DATA
PROJEKTANT	inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/II/62/89	instal.–inż.		SANITARNA		04.2016r
OPRACOWAŁ	inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/II/62/89	instal.–inż.				
KIER.PRAC.	inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/II/62/89	instal.–inż.		NR RYS. 8		
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE							