

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILCZOGÓRA (UL. OSOWA GÓRA)

Poz	Podstawa wyceny	Nr specyfikacji technicznej	Opis robót i wyliczenia	Jedn	Ilość
1	2	3	4	5	6
CPV-45233120-6					
DZIAŁ 1			Roboty pomiarowe		
1.	N001-01-11-01-00	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa drogi w terenie równinnym	m	884,600
DZIAŁ 2			Podbudowa		
2.	N006-01-01-03-00	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni głęb 30 cm w gruncie kategorii 2/4 884,6*1,35=1194,21	m2	1194,000
3.	N001-02-05-03-10 analogia	bez.specyf.	Załadunek i wywóz urobku z koryta samochodami samowyladowczymi na odl.5km	m3	358,200
4.	N006-01-04-01-00	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru średnioziarnistego z mechanicznym zagęszczeniem, warstwa grubości 15cm -poszerzenie drogi	m2	1194,000
5.	N006-01-13-01-10	D-04.04.02b	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 o grub 15cm-poszerzenie drogi	m2	1194,000
6.	N006-01-03-03-00	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 884,6*3,0	m2	2653,800
7.	N006-01-13-06-00	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna grubości 15cm (884,6m*4,3m)+46,22m2	m2	3850,000
DZIAŁ 3			Nawierzchnia		
8.	N006-10-05-07-00	D-04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,8kg/m2	m2	3850,000
9.	N006-03-09-02-11	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa ścieralna grub. 5,0cm	m2	3635,000
DZIAŁ 4			Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego		
10.	N006-01-01-03-00	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 30cm	m2	15,000
11.	N001-02-05-03-10 analogia	bez.specyf.	Załadunek i wywóz urobku z koryta samochodami samowyladowczymi na odl.5km	m3	4,500
12.	N006-01-04-01-00	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru średnioziarnistego z mechanicznym zagęszczeniem, warstwa grubości 15cm	m2	15,000
13.	N006-01-13-06-00	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa grubości 20cm	m2	15,000
14.	N006-03-09-02-11	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego - warstwa o grub. 5,0cm	m2	15,000
DZIAŁ 5			Zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego		
15.	N006-01-01-02-00	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 25,0cm	m2	120,000

16.	N001-02-05-03-10 analogia	bez.specyf.	Załadunek i wywóz urobku z koryta samochodami samowyladowczymi na odl.5km	m3	30,000
17.	N006-01-04-01-00	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru średnioziarnistego z mechanicznym zagęszczeniem, warstwa grubości 15cm	m2	120,000
18.	N006-02-04-06-00	D-04.04.02b	Nawierzchnia z kruszywa łamanego warstwa grubości 20,0cm	m2	120,000
DZIAŁ 6			Pobocza		
19.	kalkulacja własna	D-06.03.01	Zakup i transport materiału na pobocza	m3	176,920
20.	N001-03-11-01-00	D-06.03.01	Analogia wykonanie poboczy gruntowych z uzupełnieniem z materiału dowiezionego [(884,60*0,5)*2]*0,2	m3	176,920
DZIAŁ 7			Oznakowanie pionowe		
21.	N006-07-02-01-00	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych ø70mm i ø60mm	szt	10,000
22.	N006-07-02-04-00	D-07.02.01	Onakowanie pionowe- montaż tablic znaków drogowych z grupy "małe" II generacji wg projektu stałej organizacji ruchu A-1=1szt, A-2=1szt, D-1=2szt, A-7=2szt, T-6=4szt, U-3a=2szt, U-3b=2szt	szt	14,000
DZIAŁ 8			Inwentaryzacja powykonawcza		
23.	Kalkulacja własna	D-01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000