



A - A



1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Bardzo starannie zagęścić zasypkę pod i nad kolidującym uzbrojeniem.
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe.
4. Dla kabli SN i WN rura ochronna Ø 160 mm

Biuro Projektów i Usług Technicznych "EKO-PROJEKT"Żychlin,ul.Wrzosowa 8							
INWESTOR	Gmina Wilczyn , ul. Strzełińska 12 D, 62-550 Wilczyn						
TYTUŁ PROJEKTU	Kanalizacja deszczowa na ulicy Cmentarnej w Wilczogórze wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej						
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat zabezpieczenia kabla						NR ZLECENIA 6.2016
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANŻA	SKALA	DATA
PROJEKTANT	inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/II/62/89	instal.-inż.		SANITARNA		09.2016r
SPRAWDZIŁ	mgr inż.D.Rogowski	GP 7342/4/94	instal.-inż.				
KIER.PRAC.	inż. Jerzy Ćwiek	UAB8346/II/62/89	instal.-inż.				
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE					NR RYS.		
					14		