

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Cegielińskiej w Wilczynie do ulicy Kasztanowej w Wilczogórze.

Nr działki: 641, 249/16 obręb Wilczyn, 27 14/1 obręb Wilczogóra

INWESTOR: *Gmina Wilczyn
ul. Strzebińska 12D
62-550 Wilczyn*

ADRES: *Wilczyn - Wilczogóra*

BRANŻA: *Drogowa*

**JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:** **KRESKA**
Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski
ul. Mieszka Starego 1. 62-502 Konin
tel. 668 085 433

Opracowanie zawiera:

1. Strona tytułowa
2. Oświadczenia
3. Bior
4. Opis techniczny
5. Dane projektowe
6. Uzgodnienia
7. Mapa orientacyjna
8. Plan sytuacyjny
9. Przekroje i profile

Opracował:


inż. Dariusz Żmijewski

Projektant:

mgr inż. Paweł Kubiak

Listopad 2017r.

MAPA ORIENTACYJNA



MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kartulatoryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		DZ.40606.2831.2017
Nazwa miejscowości		Wilczyca, Wilczagóra
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	301014_2
	nazwa	Wilczyca
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0014, 0013
	nazwa	Wilczyca, Wilczagóra
Skala mapy		1 : 1000
Numer sekcji mapy		6.179.22.17.2, 6.179.22.17.4
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PL-2000
	układu wysokości	Kronsztadt 60
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		
Data opracowania mapy		12.09.2017
<p>Usługi Geodezyjno-Kartograficzne dr inż. M. Ayoub Fakirmal geodeta uprawniony (nr 15763) 62-540 Kleczew, ul. 11 Listopada 23/21 tel. (063) 270 22 06. 0600 884 424</p> <p>dr inż. M. Ayoub Fakirmal geodeta uprawniony (nr 15763) 62-540 Kleczew, ul. 11 Listopada 23/21 nr uprawnień (budynek geodety)</p>		

The drawing is a technical plan view of a road project. It shows a road alignment with various engineering details, including stationing, elevations, and curve data. The drawing includes a legend, a scale bar, and a north arrow.

Legend:

- Krawężnik jezdni (Road curb)
- Oś jezdni (Road axis)
- Północie wzmocnione kruszyszewem (Strengthened curb with gravel)


Scale: 1:1000

North Arrow: N


Project Details:

- Stationing:** The drawing shows stationing along the road alignment, ranging from approximately 103.0 to 111.9.
- Elevations:** Various elevations are marked along the road, including 103.0, 103.2, 103.6, 103.7, 103.8, 103.9, 104.0, 104.1, 104.2, 104.3, 104.4, 104.5, 104.6, 104.7, 104.8, 104.9, 105.0, 105.1, 105.2, 105.3, 105.4, 105.5, 105.6, 105.7, 105.8, 105.9, 106.0, 106.1, 106.2, 106.3, 106.4, 106.5, 106.6, 106.7, 106.8, 106.9, 107.0, 107.1, 107.2, 107.3, 107.4, 107.5, 107.6, 107.7, 107.8, 107.9, 108.0, 108.1, 108.2, 108.3, 108.4, 108.5, 108.6, 108.7, 108.8, 108.9, 109.0, 109.1, 109.2, 109.3, 109.4, 109.5, 109.6, 109.7, 109.8, 109.9, 110.0, 110.1, 110.2, 110.3, 110.4, 110.5, 110.6, 110.7, 110.8, 110.9, 111.0, 111.1, 111.2, 111.3, 111.4, 111.5, 111.6, 111.7, 111.8, 111.9.
- Curve Data:** The drawing includes curve data for various sections, including:
 - Curve 1: $R=35.00$, $g/g=27.1780$, $L=14.94$, $T=7.39$, $B=0.81$, 4.00%
 - Curve 2: $R=80.00$, $g/g=12.9455$, $L=16.27$, $T=8.16$, $B=0.42$
 - Curve 3: $R=80.00$, $g/g=15.9733$, $L=20.07$, $T=4.00\%$
 - Curve 4: $R=150.00$, $g/g=6.0819$
- Other Details:** The drawing includes various other details, including:
 - Labels for road sections: RIVa, RIVb, RIVc, RIVd, RIVe, RIVf, RIVg, RIVh, RIVi, RIVj, RIVk, RIVl, RIVm, RIVn, RIVo, RIVp, RIVq, RIVr, RIVs, RIVt, RIVu, RIVv, RIVw, RIVx, RIVy, RIVz, RIVaa, RIVab, RIVac, RIVad, RIVae, RIVaf, RIVag, RIVah, RIVai, RIVaj, RIVak, RIVal, RIVam, RIVan, RIVao, RIVap, RIVaq, RIVar, RIVas, RIVat, RIVau, RIVav, RIVaw, RIVax, RIVay, RIVaz, RIVba, RIVbb, RIVbc, RIVbd, RIVbe, RIVbf, RIVbg, RIVbh, RIVbi, RIVbj, RIVbk, RIVbl, RIVbm, RIVbn, RIVbo, RIVbp, RIVbq, RIVbr, RIVbs, RIVbt, RIVbu, RIVbv, RIVbw, RIVbx, RIVby, RIVbz, RIVca, RIVcb, RIVcc, RIVcd, RIVce, RIVcf, RIVcg, RIVch, RIVci, RIVcj, RIVck, RIVcl, RIVcm, RIVcn, RIVco, RIVcp, RIVcq, RIVcr, RIVcs, RIVct, RIVcu, RIVcv, RIVcw, RIVcx, RIVcy, RIVcz, RIVda, RIVdb, RIVdc, RIVdd, RIVde, RIVdf, RIVdg, RIVdh, RIVdi, RIVdj, RIVdk, RIVdl, RIVdm, RIVdn, RIVdo, RIVdp, RIVdq, RIVdr, RIVds, RIVdt, RIVdu, RIVdv, RIVdw, RIVdx, RIVdy, RIVdz, RIVea, RIVeb, RIVec, RIVed, RIVee, RIVef, RIVeg, RIVeh, RIVei, RIVej, RIVek, RIVel, RIVem, RIVen, RIVeo, RIVep, RIVeq, RIVer, RIVes, RIVet, RIVeu, RIVev, RIVew, RIVex, RIVey, RIVez, RIVfa, RIVfb, RIVfc, RIVfd, RIVfe, RIVff, RIVfg, RIVfh, RIVfi, RIVfj, RIVfk, RIVfl, RIVfm, RIVfn, RIVfo, RIVfp, RIVfq, RIVfr, RIVfs, RIVft, RIVfu, RIVfv, RIVfw, RIVfx, RIVfy, RIVfz, RIVga, RIVgb, RIVgc, RIVgd, RIVge, RIVgf, RIVgg, RIVgh, RIVgi, RIVgj, RIVgk, RIVgl, RIVgm, RIVgn, RIVgo, RIVgp, RIVgq, RIVgr, RIVgs, RIVgt, RIVgu, RIVgv, RIVgw, RIVgx, RIVgy, RIVgz, RIVha, RIVhb, RIVhc, RIVhd, RIVhe, RIVhf, RIVhg, RIVhh, RIVhi, RIVhj, RIVhk, RIVhl, RIVhm, RIVhn, RIVho, RIVhp, RIVhq, RIVhr, RIVhs, RIVht, RIVhu, RIVhv, RIVhw, RIVhx, RIVhy, RIVhz, RIVia, RIVib, RIVic, RIVid, RIVie, RIVif, RIVig, RIVih, RIVii, RIVij, RIVik, RIVil, RIVim, RIVin, RIVio, RIVip, RIViq, RIVir, RIVis, RIVit, RIViu, RIViv, RIViw, RIVix, RIViy, RIViz, RIVja, RIVjb, RIVjc, RIVjd, RIVje, RIVjf, RIVjg, RIVjh, RIVji, RIVjj, RIVjk, RIVjl, RIVjm, RIVjn, RIVjo, RIVjp, RIVjq, RIVjr, RIVjs, RIVjt, RIVju, RIVjv, RIVjw, RIVjx, RIVjy, RIVjz, RIVka, RIVkb, RIVkc, RIVkd, RIVke, RIVkf, RIVkg, RIVkh, RIVki, RIVkj, RIVkk, RIVkl, RIVkm, RIVkn, RIVko, RIVkp, RIVkq, RIVkr, RIVks, RIVkt, RIVku, RIVkv, RIVkw, RIVkx, RIVky, RIVkz, RIVla, RIVlb, RIVlc, RIVld, RIVle, RIVlf, RIVlg, RIVlh, RIVli, RIVlj, RIVlk, RIVll, RIVlm, RIVln, RIVlo, RIVlp, RIVlq, RIVlr, RIVls, RIVlt, RIVlu, RIVlv, RIVlw, RIVlx, RIVly, RIVlz, RIVma, RIVmb, RIVmc, RIVmd, RIVme, RIVmf, RIVmg, RIVmh, RIVmi, RIVmj, RIVmk, RIVml, RIVmm, RIVmn, RIVmo, RIVmp, RIVmq, RIVmr, RIVms, RIVmt, RIVmu, RIVmv, RIVmw, RIVmx, RIVmy, RIVmz, RIVna, RIVnb, RIVnc, RIVnd, RIVne, RIVnf, RIVng, RIVnh, RIVni, RIVnj, RIVnk, RIVnl, RIVnm, RIVnn, RIVno, RIVnp, RIVnq, RIVnr, RIVns, RIVnt, RIVnu, RIVnv, RIVnw, RIVnx, RIVny, RIVnz, RIVoa, RIVob, RIVoc, RIVod, RIVoe, RIVof, RIVog, RIVoh, RIVoi, RIVoj, RIVok, RIVol, RIVom, RIVon, RIVoo, RIVop, RIVoq, RIVor, RIVos, RIVot, RIVou, RIVov, RIVow, RIVox, RIVoy, RIVoz, RIVpa, RIVpb, RIVpc, RIVpd, RIVpe, RIVpf, RIVpg, RIVph, RIVpi, RIVpj, RIVpk, RIVpl, RIVpm, RIVpn, RIVpo, RIVpp, RIVpq, RIVpr, RIVps, RIVpt, RIVpu, RIVpv, RIVpw, RIVpx, RIVpy, RIVpz, RIVra, RIVrb, RIVrc, RIVrd, RIVre, RIVrf, RIVrg, RIVrh, RIVri, RIVrj, RIVrk, RIVrl, RIVrm, RIVrn, RIVro, RIVrp, RIVrq, RIVrr, RIVrs, RIVrt, RIVru, RIVrv, RIVrw, RIVrx, RIVry, RIVrz, RIVsa, RIVsb, RIVsc, RIVsd, RIVse, RIVsf, RIVsg, RIVsh, RIVsi, RIVsj, RIVsk, RIVsl, RIVsm, RIVsn, RIVso, RIVsp, RIVsq, RIVsr, RIVss, RIVst, RIVsu, RIVsv, RIVsw, RIVsx, RIVsy, RIVsz, RIVta, RIVtb, RIVtc, RIVtd, RIVte, RIVtf, RIVtg, RIVth, RIVti, RIVtj, RIVtk, RIVtl, RIVtm, RIVtn, RIVto, RIVtp, RIVtq, RIVtr, RIVts, RIVtt, RIVtu, RIVtv, RIVtw, RIVtx, RIVty, RIVtz, RIVua, RIVub, RIVuc, RIVud, RIVue, RIVuf, RIVug, RIVuh, RIVui, RIVuj, RIVuk, RIVul, RIVum, RIVun, RIVuo, RIVup, RIVuq, RIVur, RIVus, RIVut, RIVuu, RIVuv, RIVuw, RIVux, RIVuy, RIVuz, RIVva, RIVvb, RIVvc, RIVvd, RIVve, RIVvf, RIVvg, RIVvh, RIVvi, RIVvj, RIVvk, RIVvl, RIVvm, RIVvn, RIVvo, RIVvp, RIVvq, RIVvr, RIVvs, RIVvt, RIVvu, RIVvv, RIVvw, RIVvx, RIVvy, RIVvz, RIVwa, RIVwb, RIVwc, RIVwd, RIVwe, RIVwf, RIVwg, RIVwh, RIVwi, RIVwj, RIVwk, RIVwl, RIVwm, RIVwn, RIVwo, RIVwp, RIVwq, RIVwr, RIVws, RIVwt, RIVwu, RIVwv, RIVww, RIVwx, RIVwy, RIVwz, RIVxa, RIVxb, RIVxc, RIVxd, RIVxe, RIVxf, RIVxg, RIVxh, RIVxi, RIVxj, RIVxk, RIVxl, RIVxm, RIVxn, RIVxo, RIVxp, RIVxq, RIVxr, RIVxs, RIVxt, RIVxu, RIVxv, RIVxw, RIVxx, RIVxy, RIVxz, RIVya, RIVyb, RIVyc, RIVyd, RIVye, RIVyf, RIVyg, RIVyh, RIVyi, RIVyj, RIVyk, RIVyl, RIVym, RIVyn, RIVyo, RIVyp, RIVyq, RIVyr, RIVys, RIVyt, RIVyu, RIVyv, RIVyw, RIVyx, RIVyy, RIVyz, RIVza, RIVzb, RIVzc, RIVzd, RIVze, RIVzf, RIVzg, RIVzh, RIVzi, RIVzj, RIVzk, RIVzl, RIVzm, RIVzn, RIVzo, RIVzp, RIVzq, RIVzr, RIVzs, RIVzt, RIVzu, RIVzv, RIVzw, RIVzx, RIVzy, RIVzz.


1






Warstwa ścieralna z betonu asfalt. AC 11 S o grubości 5 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} , 0/31,5 mm o grubości 20cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 o grubości 15 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o grubości 15cm
Grunt rodzimy



Warstwa ścieralna z betonu asfalt. AC 11 S o grubości 5 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} , 0/31,5 mm o grubości 20cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 o grubości 15 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o grubości 15cm
Grunt rodzimy



Warstwa ścieralna z betonu asfalt. AC 11 S o grubości 5 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} , 0/31,5 mm o grubości 20cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 o grubości 30 cm
Grunt rodzimy



Investor	Gmina Wilczyn, ul. Strzebińska 12D, 62-550 Wilczyn			
Obiekt	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Cegiełńskiej w Wilczynie do ul. Kasztanowej w Wilczogórze.			
Treść	PRZEKROJE NORMALNE			
Opracował	inż. Dariusz Żmielewski	Podpis		Branża drogowa
Projektant	mgr inż. Paweł Kubiak	Podpis		Skala 1:50
Data	Listopad 2017 r			Nr rysunku 3

