

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2022
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wilczyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wilczyn racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi, biorących udział w działaniach i akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach wprowadza się normy zużycia paliw płynnych.

§ 2. 1. Ustala się normy zużycia paliw płynnych dla przebiegu pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W celu przyjęcia do utrzymania przez Gminę Wilczyn pojazdu lub sprzętu silnikowego i pożarniczego, Naczelnik jednostki OSP składa w tej sprawie wniosek, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W celu wycofania z utrzymania przez Gminę Wilczyn pojazdu lub sprzętu silnikowego i pożarniczego, Naczelnik jednostki OSP składa w tej sprawie wniosek, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego nie mogą być przekraczane.

2. W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepań, pojazd należy wycofać z eksploatacji, naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

3. Jeżeli samochód pożarniczy nie był używany do akcji ratowniczej lub w żadnym innym celu przez okres miesiąca, kierowca-konserwator na koniec miesiąca ma obowiązek wykonać jazdę próbną na odcinku około 10 km (± 2 km) i przebieg kilometrów jazdy próbnej należy uwzględnić w karcie drogowej.

4. W przypadku, gdy sprzęt silnikowy nie był używany przez okres miesiąca należy wykonać w końcu miesiąca jeden rozruch kontrolny trwający maksymalnie 10 minut i odnotować w karcie pracy, w szczególności zastosowanie ma norma zużycia paliwa określona w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. W okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku nie będzie wykonywany rozruch kontrolny silnika motorowego.

§ 4. 1. Podstawą do rozliczenia zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu z napędem silnikowym obowiązującą w jednostkach OSP są karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i karty pracy sprzętu silnikowego prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu rozliczane co miesiąc.

2. Wzór miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, a miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3. W kartach należy odnotować każdy zakup paliwa, wpisując nr faktury lub nr dokumentu wydanego przez stację paliw w dniu jego zatankowania, datę zakupu oraz ilość zakupionego paliwa a fakturę/rachunek z zakupu przekazać do Urzędu Gminy Wilczyn w celu jej zapłaty.

4. Miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego oraz miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego biorącego udział w działaniach i akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach potwierdza każdorazowo dowódca akcji gaśniczej lub dysponent – dowódca pojazdu lub sprzętu.

5. Rozliczone przez osobę odpowiedzialną za utrzymanie pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego w danej jednostce OSP (konserwator OSP) miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego oraz miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego należy zdać w Urzędzie Gminy Wilczyn najpóźniej do 5-go dnia miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego.

§ 5. 1. Wprowadza się zakaz magazynowania oleju napędowego.

2. Dopuszczam możliwość zgromadzenia maksymalnie 10 litrowego zapasu benzyny, wozonego wyłącznie w kanistrze, w samochodzie, w którym przewożony jest sprzęt silnikowy.

3. Dopuszczam możliwość zgromadzenia od dnia 1 kwietnia do 31 października każdego roku maksymalnie 20 litrowego zapasu benzyny wozonego w kanistrze, w samochodzie, do którego podłączona jest przyczepa z łodzią motorową w celu zasilania silnika motorowego.

§ 6. Osoba wykonująca czynności konserwatora w danej jednostce OSP odpowiada za rozliczenie paliwa, prawidłowe wypełnianie miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego, a także dba o sprawność powierzonego mienia i możliwość dysponowania nim.

§ 7. Za prawidłowe prowadzenie przez jednostki OSP gospodarki paliwowej, w tym wydawanie i weryfikowanie zapisów w miesięcznych kartach drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego i sprzętu silnikowego odpowiada osoba wyznaczona w Urzędzie Gminy Wilczyn.

§ 8. Wyjazd pojazdem samochodowym poza rejon działania OSP w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze i szkolenia wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Wilczyn.

§ 9. Traci moc zarządzenie Nr 0050/15/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wilczyn, zarządzenie Nr 0050.42.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 16 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wilczyn.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY
mgr Grzegorz Skowron

KALIA PRACOWNI
mgr Grzegorz Skowron

NORMY PALIWOWE
dla pojazdów samochodowych będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych w Gminie Wilczyn

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WILCZYNI						
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:			
			100 km	1 min. pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą
1.	Renault CRH 235 GCBA 9/40 PKN 4A29	ON	47,2	0,24	28,2	0,47
2.	MAN TGM 13.290 GBA 3/29 PKN 1098C	ON	35	0,17	21	0,35
3.	Fiat Ducato Multijet GLBM 0,35/0,04 PKN 31660	ON	14	0,07	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Tarpan Honker SKLw PKN 46015	ON	14	0,07	nie dotyczy	nie dotyczy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DEBÓWCU						
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:			
			100 km	1 min. pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą
1.	STAR 266 GBA 2,5/16 PKN JH39	ON	35	0,17	21	0,35
2.	FS LUBLIN 3302 GLM PKN 57205	ON	14	0,07	nie dotyczy	nie dotyczy
						Norma zużycia AdBlue w litrach
						nie dotyczy
						nie dotyczy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KALISKACH						
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:			
			100 km	1 min. pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą
1.	ŻUK GLM 8 PKN 41720	Pb 95	14	0,07	nie dotyczy	nie dotyczy
						Norma zużycia AdBlue w litrach
						nie dotyczy

NORMY PALIWOWE
dla sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych w Gminie Wilczyn

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WILCZYNIE					
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa w litrach na:		Norma zużycia paliwa na cele rozruchowe w litrach na jeden miesiąc
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika	
1.	Motopompa PO-5	Pb 95	10	0,17	0,5
2.	Motopompa pływająca NIAGARA M 4/2	Pb 95	1	0,017	0,2
3.	Agregat prądotwórczy GEKO 2801 E-A/MHBA	Pb 95	1	0,017	0,2
4.	Agregat prądotwórczy HONDA FH 3541	Pb 95	1	0,017	0,2
5.	Wentylator oddymiający SKORPION M22	Pb 95	1	0,017	0,2
6.	Piła do cięcia drewna STIHL MS 290	Pb 95	1	0,017	0,2
7.	Pilarka do cięcia drewna STIHL MS 271	Pb 95	1	0,017	0,2
8.	Piła do cięcia stali i betonu STIHL TS 420	Pb 95	1	0,017	0,2
9.	Piła do cięcia drewna STIHL MS 441	Pb 95	1	0,017	0,2
10.	Pompa hydrauliczna HOLMATRO DPU 60PC	Pb 95	2	0,033	0,4
11.	Pompa szlamowa HONDA SWT 100HX	Pb 95	7	0,117	0,5
12.	Silnik motorowy HONDA BF 50	Pb 95	9	0,15	0,5
13.	Agregat wysokociśnieniowy AWP 40/40 typ silnika „BRIGGS&STRATTON”	Pb 95	2,5	0,042	0,5
14.	Opryskiwacz plecakowy STIHL SR430	Pb 95	1	0,017	0,2

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĘBÓWCU					
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa w litrach na:		Norma zużycia paliwa na cele rozruchowe w litrach na jeden miesiąc
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika	
1.	Motopompa pływająca NIAGARA M 4/2	Pb 95	1	0,017	0,2
2.	Agregat prądotwórczy HONDA FH 8000R	Pb 95	1	0,017	0,2
3.	Wentylator oddymiający SKORPION H22	Pb 95	1	0,017	0,2
4.	Piła do cięcia drewna STIHL MS 440	Pb 95	1	0,017	0,2
5.	Piła do cięcia stali i betonu STIHL TS 420	Pb 95	1	0,017	0,2

.....
(pieczęć OSP)

Wilczyn, dn.

Wójt Gminy Wilczyn

Wniosek o wprowadzenie do eksploatacji

Informuję, że Ochotnicza Straż Pożarna w
pozyskała w dn. sprzęt pożarniczy

.....

(rodzaj sprzętu)

typ nr fabryczny
o napędzie silnikowym (rodzaj paliwa), norma zużycia paliwa wg instrukcji
wynosi

Producent

Ww. sprzęt jest sprawny technicznie co potwierdza aktualne świadectwo/atest techniczny
dopuszczający do eksploatacji – kopia dokumentu w załączeniu.

Prosimy o wprowadzenie ww. sprzętu do ewidencji i wydanie karty eksploatacyjnej.

.....
(pieczęć i podpis)

WOJTA GMINY

mgr Grzegorz Skowron

.....
(pieczęć OSP)

Wilczyn, dn.

Wójt Gminy Wilczyn

Informacja o wycofaniu z eksploatacji

Informuję, że Ochotnicza Straż Pożarna w
z dniem wycofuje z eksploatacji

.....
(rodzaj sprzętu)

typ nr fabryczny
paliwo i pozostałe materiały eksploatacyjne zostają przeniesione na

.....
.....
.....

(podać rodzaj, typ sprzętu pojazdu oraz rodzaj paliwa, materiałów eksploatacyjnych i ich ilość)

.....
(pieczęć i podpis)

WOJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 4 kwietnia 2022r.

Pobrano w litrach				Podpis kierowcy	Podpis magazyniera
dnia	Nr kwitu	paliwa	oleju		
OGÓŁEM:					

litrów					paliwa	oleju	AdBlue
1	pozostało z ubiegłego miesiąca						
2	pobrano w ciągu miesiąca bieżącego						
3	RAZEM						
4	przebyto km		5	zużyto			
6	praca urządzeń specjalnych		7	zużyto			
8	praca silnika na postoju		9	zużyto			
10	zużyto w ciągu miesiąca razem						
11	POZOSTAŁO NA MIESIĄC NASTĘPNY						

Obliczył (imię i nazwisko)

Sprawdził (imię i nazwisko)

jednostka

m.p.

NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY

SERIA

MIESIĘCZNA KARTA DROGOWA
POŻARNICZEGO POJAZDU SAMOCHODOWEGO
na miesiąc r.

Marka Typ

Rodzaj Nr rej.

Nr operacyjny

Norma zużycia paliwa na 100 km przebiegulitrów, litrów na godz. pracy silnika na postoju

Urządzenie specjalne

Norma zużycia paliwa na 1 godz. pracy urządzeń specjalnych litrów

Norma zużycia AdBlue na 1 l paliwa

ZAPISY DOTYCZĄCE OBSŁUG TECHNICZNYCH itp.



..... (miejscowość, data i podpis osoby wydającej kartę)

