

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2023
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 1 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wilczyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 194 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wilczyn otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

Radca prawny

Waldemar Cwikliński
K. - 53

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĘBÓWCU						
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:			Norma zużycia AdBlue w litrach
			100 km	1 min. pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą
1.	STAR 266 GBA 2,5/16 PKN JH39	ON	35	0,17	21	0,35
2.	FS LUBLIN 3302 GLM PKN 57205	ON	14	0,07	nie dotyczy	nie dotyczy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KALISKACH						
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:			Norma zużycia AdBlue w litrach
			100 km	1 min. pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą
1.	ŻUK GLM 8 PKN 41720	Pb 95	14	0,07	nie dotyczy	nie dotyczy

NORMY PALIWOWE
dla sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych w Gminie Wilczyn

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WILCZYNIE					
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa w litrach na:		Norma zużycia paliwa na cele rozruchowe w litrach na jeden miesiąc
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika	
1.	Motopompa PO-5	Pb 95	10	0,17	0,5
2.	Motopompa pływająca NIAGARA M 4/2	Pb 95	1	0,017	0,2
3.	Agregat prądotwórczy GEKO 2801 E-A/MHBA	Pb 95	1	0,017	0,2
4.	Agregat prądotwórczy HONDA FH 3541	Pb 95	1	0,017	0,2
5.	Agregat prądotwórczy SKORPION M22	Pb 95	1	0,017	0,2
6.	Wentylator oddymiający STIHL MS 290	Pb 95	1	0,017	0,2
7.	Piła do cięcia drewna STIHL MS 271	Pb 95	1	0,017	0,2
8.	Pilarka do cięcia drewna STIHL MS 462C	Pb 95	1	0,017	0,2
9.	Piła do cięcia stali i betonu STIHL TS 420	Pb 95	1	0,017	0,2
10.	Piła do cięcia drewna STIHL MS 441	Pb 95	1	0,017	0,2
11.	Pompa hydrauliczna HOLMATRO DPU 60PC	Pb 95	2	0,033	0,4
12.	Pompa szlamowa HONDA SWT 100HX	Pb 95	7	0,117	0,5
13.	Silnik motorowy HONDA BF 50	Pb 95	9	0,15	0,5
14.	Agregat wysokociśnieniowy AWP 40/40 typ silnika „BRIGGS&STRATTON”	Pb 95	2,5	0,042	0,5
15.	Opryskiwacz plecakowy STIHL SR430	Pb 95	1	0,017	0,2

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĘBÓWCU

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa w litrach na:		Norma zużycia paliwa na cele rozruchowe w litrach na jeden miesiąc
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika	
1.	Motopompa pływająca NIAGARA M 4/2	Pb 95	1	0,017	0,2
2.	Agregat prądotwórczy HONDA FH 8000R	Pb 95	1	0,017	0,2
3.	Wentylator oddymiający SKORPION H22	Pb 95	1	0,017	0,2
4.	Piła do cięcia drewna STIHL MS 440	Pb 95	1	0,017	0,2
5.	Piła do cięcia stali i betonu STIHL TS 420	Pb 95	1	0,017	0,2

WOJCIECH
mgr Grzegorz Skowroński