

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 PLAC ZABAW					
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta -pod plac zabaw	m ²		
d.1	0102-01	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta--25cm	m ²		
d.1	0102-02	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.--5cm	m ²		
d.1	0104-04	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym--B-15 grubości 10 cm	m ³		
d.1	1101-01	20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR-W 2-	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	02 1116-07	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
9	Kalkulacja	Nawierzchnia gumowana bezpieczna syntetyczna wylewana -EPDM	m ²		
d.1	własna	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
2 URZĄDZENIE PLACU ZABAW					
10	Kalkulacja	Zestaw zabawowy z montażem	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja	Bujak na sprężynie z montażem	szt		
d.2	własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	Kalkulacja	Karuzela z montażem	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Kalkulacja	Tablica z regulaminem z montażem	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Kalkulacja	Pochilnia spinaczkowa z montażem	m ²		
d.2	własna	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
15	Kalkulacja	Góra spinaczkowa	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PLAC ZABAW					
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta -pod plac zabaw	m ²		
d.1	0102-01	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta--25cm	m ²		
d.1	0102-02	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.--5cm	m ²		
d.1	0104-04	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym--B-15 grubości 10 cm	m ³		
d.1	1101-01	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR-W 2-	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	02 1116-07	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
9	Kalkulacja	Nawierzchnia gumowana bezpieczna syntetyczna wylewana -EPDM	m ²		
d.1	własna	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2 URZĄDZENIE PLACU ZABAW					
10	Kalkulacja	Zestaw zabawowy z montażem	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja	Ławka z oparciem z montażem	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja	Kosz na śmieci z montażem	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Kalkulacja	Tablica z regulaminem z montażem	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 PLAC ZABAW					
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta -pod plac zabaw	m ²		
d.1	0102-01	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta--25cm	m ²		
d.1	0102-02	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.--5cm	m ²		
d.1	0104-04	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym--B-15 grubości 10 cm	m ³		
d.1	1101-01	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR-W 2-	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	02 1116-07	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
9	Kalkulacja	Nawierzchnia gumowana bezpieczna syntetyczna wylewana -EPDM	m ²		
d.1	własna	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2 URZĄDZENIE PLACU ZABAW					
10	Kalkulacja	Zestaw zabawowy z montażem	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja	Lawka z oparciem z montażem	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja	Karuzela z montażem	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PLAC ZABAW					
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta -pod plac zabaw	m ²		
d.1	0102-01	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta--25cm	m ²		
d.1	0102-02	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.--5cm	m ²		
d.1	0104-04	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym--B-15 grubości 10 cm	m ³		
d.1	1101-01	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR-W 2-	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	02 1116-07	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
9	Kalkulacja	Nawierzchnia gumowana bezpieczna syntetyczna wylewana -EPDM	m ²		
d.1	własna	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2 URZĄDZENIE PLACU ZABAW					
10	Kalkulacja	Zestaw zabawowy z montażem	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja	Tablica z regulaminem z montażem	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000