

RBGK 6220.03.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art.82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt. 102 oraz § 3 ust.1 pkt. 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.)w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Marii Joanny Koźlakiewicz zam. Osiedle Książąt Mazowieckich 19 m 24,06-500 Mława reprezentowanej przez pełnomocników: Agnieszkę Jagodzińską ul. Płocka 15 C m 75,01-231 Warszawa, Jerzego Kozłowskiego ul. Płocka 15 C m 75,01-231 i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji odchowu drobiu- kur reprodukcyjnych 39 600 sztuk/cykl na działkach nr Ew. 706/13 i 706/15 w miejscowości Kowalewo, gmina Wiśniewo, powiat mławski i jednocześnie:

I. Określam:

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie i eksploatacji instalacji odchowu drobiu- kur reprodukcyjnych 39 600 sztuk/cykl na działkach nr Ew. 706/13 i 706/15 w miejscowości Kowalewo, gmina Wiśniewo,

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprząw technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, powalający na uniknięcie wycieków płynów technicznych i paliw do środowiska gruntowo- wodnego;

- prace ziemne prowadzić bez konieczności odwodnienia wykopów;
- na etapie realizacji inwestycji materiały pyliste zabezpieczyć przez rozwiewaniem;
- systematycznie czyścić teren inwestycji, utrzymywać porządek, usuwać zalegający pył;
- na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet; zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnionych do tego celu podmiotów i wywozić do oczyszczalni ścieków;
- prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych)warstwy urodzajnej gleby, glebę magazynować w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy ją przez zanieczyszczeniem, po zakończeniu robót budowlanych glebę wykorzystać w miarę możliwości (tylko gdy nie będzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi) na terenie w/w przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania powierzchni po zakończeniu robót budowlanych; nadmiar gleby przekazać uprawnionym podmiotom;
- powstające na etapie realizacja przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo- wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;
- teren przedsięwzięcia wyposażyć w środki do naturalizacji rozlanych substancji ropopochodnych(sorbentów); w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a ze zużytymi środkami do naturalizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadami niebezpiecznymi;
- zastosowanie automatycznego systemu pojenia zwierząt, minimalizującego zużycie wody;
- system wodno –ściekowy oraz zbiornik na odcieki regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom;
- na etapie eksploatacji wodę na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierać z sieci wodociągowej, prowadzić rejestr zużycia wody;
- czyszczenie pomieszczeń inwentarskich i sprzętu wykonywać na sucho, a następnie przy użyciu myjki wysokościowej bez użycia środków chemicznych, dezynfekcję prowadzić po wyschnięciu pomieszczeń i urządzeń poprzez zamglawianie; ścieki z czyszczenia kierować do zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne; zbiorniki systematycznie opróżniać(nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot i wywozić do oczyszczenia na oczyszczalnię ścieków; prowadzić ewidencję powstających ścieków przemysłowych;
- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego; zbiornik systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do jego

przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot i wywozić do oczyszczania na oczyszczalnie ścieków;

-wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych i dachów odprowadzić powierzchniowo na własny teren nieutwardzony (tereny zielone) w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich;

- sztuki padłe i ubite z konieczności przechowywać w warunkach w jak największym stopniu ograniczających uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze;

- zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie kurników, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;

- zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych

- transport obornika do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu w sposób jak najwęższym stopniu ograniczający uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie (np. przykrywanie plandekami)

-odpowietrzniki silosów zapatrzyć w worki odpylające w celu minimalizacji emisji pyłu do powietrza;

-powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w budynku socjalnym; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych należy oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt;

-powstałe na etapie eksploatacji odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w workach, pojemnikach lub kontenerach zlokalizowanych w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniach, w budynku socjalnym lub szczelnych, zamkniętych pojemnikach, zlokalizowanych w wyznaczonym do tego celu miejscu o utwardzonym podłożu; ww. odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

-obornik powstały po zakończeniu cyku chowu przekazywać do nawożenia gleb (na gruntach lub jako odpad uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia; obornik(w przypadku konieczności) należy magazynować na szczelnej płycie, zabezpieczonej w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji (projekcie budowlanym)

- zaprojektowanie 3 budynków inwentarskich – kurników, w systemie chowu ściółkowego obsadzie maksymalnej 13200 sztuk każdy;

-zainstalowanie w każdym kurniku K1 i K2 maksymalnie:

- 8 wentylatorów dachowych o wydajności maksymalnej 12200 m³/h, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 8 emitorami pionowymi o wysokości minimalnej 7,0 m średnicy maksymalnej 0,65 m,
- 6 wentylatorów bocznych/ szczytowych o wydajności maksymalnej 40500 m³/h z doprowadzeniem zanieczyszczeń maksymalnie 6 emitorami bocznymi o minimalnej wysokości 1,9 m;

- zainstalowanie w kurniku K3 maksymalnie:

- 8 wentylatorów dachowych o wydajności maksymalnej 12200 m³/h, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 8 emitorami pionowymi, otwartymi o wysokości minimalnej 7,0 m i średnicy maksymalnej 0,65 m,
- 5 wentylatorów bocznych/szczytowych o wydajności maksymalnej 40500 m³/h z doprowadzeniem zanieczyszczeń maksymalnie 5 emitorami o minimalnej wysokości 1,9 m;

- zastosowanie na cele ogrzewania budynków inwentarskich po 8 gazowych nagrzewnic na budynek, o mocy 70 kW każda;

- zaprojektowanie kotłowni wyposażonej w kocioł gazowy o mocy około 28 kW z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorem pionowym, zadaszonym o wysokości minimalnej 7,2 m;

- zaprojektowanie 3 silosy paszowe o pojemności maksymalnej 25 Mg każdy;

- zaprojektowanie agregatu prądotwórczego, olejowego o mocy maksymalnej 100 kW, z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorem pionowym, otwartym o wysokości minimalnej 2,4 m i średnicy maksymalnej 0,15 m;

- posadowienie 5 zbiorników na gaz płynny o pojemności 6,4 m³ każdy;

- stworzenie naturalnej roślinnej bariery ochronnej- zastosowanie wzdłuż granic działki należącej do Inwestora pasa izolacyjnego z roślin zimozielonych o szybkim przyroście;

- zaprojektowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na ścieki przemysłowe;

- zaprojektowanie szczelnego , bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe;

- zaprojektowanie miejsca do magazynowania ze szczelną płytą obornikową wyposażoną w zbiornik bezodpływowy na ewentualne odcieki;

- zaprojektowanie szczelnego zbiornika na olej napędowy.

II. Nie nakładam obowiązku:

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, ani obowiązku przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Pani Maria Koźlakiewicz pismem z dnia 11.02.2015 r. wystąpiła do tutejszego Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz eksploatacji instalacji odchowu drobiu– kur reprodukcyjnych(trzech kurników) wraz z obiektami towarzyszącymi w ilości 13 200 szt. /cykl/ kurnik, na działkach o nr ew. 706/5 i 706/6 w miejscowości Kowalewo gm. Wiśniewo.

Zgodnie z przepisami art.70 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr. 199 poz.1227 Wójt Gminy Wiśniewo pismem z dnia 17.02.2015 r. sygnatura RBGK 6220.03.2015 wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem WOOŚ –II.4240.230.2015 IA z dnia 24.03.2015 r. wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem ZNS.471.07.2015 z dnia 01.03.2015 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Wiśniewo postanowieniem RBGK 6220.03.2015 z dnia 30.03.2015r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz eksploatacji instalacji odchowu drobiu– kur reprodukcyjnych(trzech kurników) wraz z obiektami towarzyszącymi w ilości 13 200 szt. /cykl/ kurnik, na działkach o nr ew. 706/5 i 706/6 w miejscowości Kowalewo.

W wyniku przeprowadzonego podziału geodezyjnego działka 706/5 stała się działką 706/13 a działka 706/6 jest działką 706/15.

Wójt Gminy Wiśniewo na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zapewnił udział społeczeństwa w toczącym się postępowaniu. Zawiadomieniem RBGK 6220.03.2015 z dnia 30.07.2015 społeczność została

poinformowane o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni licząc od daty dostarczenia zawiadomienia.

Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez: udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiśniewie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz ogłoszenie informacji w miejscu planowanego przedsięwzięcia- tablicy ogłoszeń sołectwa Kowalewo.

Do Urzędu Gminy w Wiśniewie w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski, skargi dotyczące inwestycji.

Wójt Gminy Wiśniewo, zapewnił udział stronom w toczącym się postępowaniu. Każda ze stron została poinformowana o toczącym się postępowaniu, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie.

Żadna ze stron nie wniosła uwag, wniosków, skarg w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 80 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniewo.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy OOS oraz w §3 ust 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.)

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa i eksploatacja instalacji odchowu drobiu- kur reprodukcyjnych(trzech kurników) wraz z obiektami towarzyszącymi w ilości 13 200 szt. /cykl/ kurnik.

Z informacji zawartych w raporcie oos wynika, że w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wykonane zostaną:

- 3 budynki inwentarskie (kurniki) o długości 156 m i szerokości 18 m każdy;
- 6 sztuk silosów paszowych o pojemności 25 Mg /każdy
- 5 zbiorników na gaz płynny o pojemności 6,4 m³/każdy
- 6 zbiorników bezodpływowych na ścieki przemysłowe o pojemności ok. 10 m³ każdy;
- zbiorniki na ścieki bytowe o pojemności ok.10 m³;
- instalacja grzewcza opalana gazem płynnym(po 8 nagrzewnic o mocy 70 kW w każdym kurniku);

- agregat prądotwórczy 125 kVA z silnikiem 100 kW ze zbiornikiem oleju napędowego o pojemności 0,5 m³;
- kotłownia w budynku socjalnym o mocy cieplnej 29 kW opalanej gazem ciekłym
- budynek socjalny;
- przyłącze wodociągowe;
- stacja trafo.

Zgodnie z zapisami z raportu ooś zakres prowadzonej działalności obejmuje odchów kur reprodukcyjnych w systemie ściółkowym od 0 do 18-tego tygodnia życia. Planowane zasiedlenie początkowe każdego kurnika 13200szt./cykl. Przewiduje się 2 cykle w roku.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziaływań na środowisko, w sentencji decyzji wprowadzono warunki mające na celu ograniczenia emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska oraz zabezpieczenie środowiska gruntowo- wodnego przed zanieczyszczeniem. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet, a następnie przekazywane za pośrednictwem uprawnionych podmiotów do oczyszczalni ścieków. Zbiorniki będą systematycznie opróżniane.

Realizacja inwestycji wiązać będzie się z pracami ziemnymi, dlatego aby nie dopuścić do zanieczyszczenia warstwy urodzajnej gleby, w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunek, aby przed przystąpieniem do prac budowlanych zdjąć wierzchnią warstwę gleby i po zakończeniu budowy wykorzystać ją do urządzenia terenów zielonych, a ewentualny nadmiar przekazywać uprawnionym podmiotom.

Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą głównie: mechaniczne systemy wentylacyjne obiektu inwentarskiego, nagrzewnice gazowe, kotłownia o mocy ok.29 kW wyposażona w kocioł gazowy , silosy na paszę, agregat prądotwórczy, zbiorniki na gaz płynny oraz środki transportu poruszające się po terenie inwestycji. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza rozprzestrzenienia się substancji w powietrzu wykazała, że w traktacji eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, dotrzymane zostaną dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu.

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji hałasu będą: wentylacja mechaniczna oraz środki transportu poruszające się po terenie inwestycji. Otoczenie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia stanowią grunty rolne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ponad 700 m od trenu inwestycji. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że

eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Eksplatacja przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem obornika, który po zakończeniu cyklu chowu przekazywany będzie do nawożenia gleb lub uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. W przypadku konieczności obornik będzie magazynowany na szczelnej płycie obornikowej, zabezpieczonej w taki sposób, aby odcieki nie przedostawały się do gruntu.

Funkcjonowanie odchowalni drobiu wiązać się będzie z powstawaniem odpadów zarówno niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne. W przedłożonym raporcie opisano wyszczególniono rodzaje i ilości odpadów, które powstaną w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia wraz z informacją o sposobie gospodarowania nimi. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w workach, pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w budynku socjalnym lub w szczelnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w wyznaczonym do tego celu miejscu utwardzonym podłożu. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynowane będą w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w budynku socjalnym. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych zostało oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Wszystkie powstające na etapie przedsięwzięcia odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub do unieszkodliwienia.

Teren pod w/w inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, ze zm.) Najbliższy Obszar Natura 2000 -specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” (PLB 140008) znajduje się w odległości ok. 3 km w kierunku zachodnim od terenu inwestycji.

W związku z powyższym, po zapoznaniu się z charakterem planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę jego lokalizację, brak ingerencji w cenne przyrodniczo tereny oraz odległość względem najbliższych obszarów Natura 2000 stwierdza się, iż nie jest przedsięwzięciem mogącym w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na spójności sieci Natura 2000.

Rodzaj instalacji, jej rozmiar i lokalizacja nie powoduje oddziaływań transgranicznych.


Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy o oś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

1. posiadane na etapie wydania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
2. ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
3. nie istnieje możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.


mgr Zbigniew Kłocławski

Otrzymują:

1. Jerzy Kozłowski ul. Płocka 15 Cm 75,01-213 Warszawa
2. Agnieszka Jagodzińska ul. Płocka 15 Cm 75,01-213 Warszawa
3. Andrzej i Teresa Kwiatkowscy Kowalewo 67,06-521 Wiśniewo
4. Sołtys miejscowości Kowalewo- Ireneusz Wrotny Kowalewo 24,06-521 Wiśniewo
5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiśniewie
6. Strona internetowa Urzędu Gminy w Wiśniewie
7. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. 1 Maja 6
06-500 Mława