

**RBGK 6220.04.2014**

### **DECYZJA**

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art.82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2016 r., poz.353ze zm.), a także § 3 ust.2 pkt. 2 oraz § 3 ust.1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016r.,poz.71 ze zm.)w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r.,poz.23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Komunalnych Uskom Sp. z o.o. w Mławie ul. Płocka 102, 06-500 Mława( obecnie NOVAGO Sp. z o. o ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława) i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

#### **ustalam**

**środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu dwóch hal: techniczno – transportowej i przemysłowej dla lokalizacji instalacji mechanicznego rozdrabiania odpadów dla produkcji RDF na działce o nr Ew. 71/5 w Kosinach Bartosowych, gmina Wiśniewo, powiat mławski i jednocześnie:**

#### **I. Określam:**

##### **1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**

Planowane przedsięwzięcie polega na wykorzystaniu dwóch hal : techniczno – transportowej i przemysłowej dla lokalizacji instalacji mechanicznego rozdrabiania odpadów dla produkcji RDF na działce o nr Ew. 71/5 w Kosinach Bartosowych, gm. Wiśniewo.

**2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

- powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, ww. odpady poddawać procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez uprawnione podmioty;
- wszystkie maszyny i urządzenia pracujące na terenie inwestycji(także podczas prac realizacyjnych) utrzymywać w dobrym stanie technicznym, eksploatować i konserwować

systematycznie w sposób prawidłowy, pozwalający na uniknięcie wycieków płynów technicznych i paliw do środowiska gruntowo-wodnego:

- teren przedsięwzięcia, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć ze zużyтыми środkami do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z odpadem niebezpiecznym;
- ścieki powstające z utrzymania czystości w pomieszczeniach gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, a następnie systematycznie przekazywać za pośrednictwem uprawnionych odbiorców do oczyszczalni ścieków; zbiornik systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do jego przepełnienia);
- wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych (z dróg wewnętrznych i placów manewrowych) po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzać do szczelnego bezodpływowego zbiornika retencyjnego;
- wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzać na teren własny Inwestora, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie w szczególności kierunku odpływu wód opadowych, ze szkodą dla gruntów sąsiednich:
- system wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom;
- w procesie technologicznym wykorzystywać maksymalnie 20% odpadów ulegających biodegradacji spośród całkowitej masy przetwarzanych odpadów;
- odpady dostarczone do zakładu rozładowywać oraz magazynować w hali;
- powstające na przedmiotowej instalacji odpady o kodzie 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne) magazynować w magazynie zlokalizowanym w hali, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku w proces R1 „Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii” bądź unieszkodliwiania w procesie D 10 „Przekształcanie termiczne na lądzie”;
- powstające na przedmiotowej instalacji odpady o kodach 19 12 02, 19 12 03, 19 12 05, 19 12 09 i 19 12 12 w wyznaczonym do tego celu miejscu w hali lub na utwardzonym placu magazynowym na utwardzonym placu ww. odpady magazynować w zamykanych pojemnikach kontenerach; ww. odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku unieszkodliwiania;
- powstające na etapie eksploatacji i ewentualnie realizacji planowanego przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonych do tego celu zadaszonym miejscu, o utwardzonym podłożu; miejsca magazynowania odpadów należy oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt;
- powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu na utwardzonym podłożu; ww. odpady poddawać procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez uprawnione podmioty.

### **3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji (projekcie budowlanym):**

- zastosowanie instalacji do przetwarzania odpadów o wydajności maksymalnej 100 000 Mg na rok.

## **II. Nie nakładam obowiązku:**

**przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, ani obowiązku przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz transgranicznego oddziaływania na środowisko.**

## **UZASADNIENIE**

Zakład Usług Komunalnych Uskom Sp. z o. o. w Mławie ul. Płocka 102, 06-500 Mława (obecnie NOVAG Sp. z o. o ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława) pismem z dnia 17.07.2014 r. wystąpił do tutejszego urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu dwóch hal: techniczno – transportowej i przemysłowej dla lokalizacji instalacji mechanicznego rozdrabniania odpadów dla produkcji RDF na działce o nr Ew. 71/5 w Kosinach Bartosowych gm. Wiśniewo. Zgodnie z przepisami art.70 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2016 r., poz.353) Wójt Gminy Wiśniewo pismem z dnia 21.07.2014 r. sygnatura RBGK 6220.04.2014 wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem WOOS –II.4240.964.2014.AK z dnia 03.10.2014 r. wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie ustalając zakres raportu ooś. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem ZNS.471.42.2014 z dnia 05.08.2014 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie, Wójt Gminy Wiśniewo postanowieniem RBGK 6220.04.2014 z dnia 09.10.2014 r, nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu dwóch hal: techniczno – transportowej i przemysłowej dla lokalizacji instalacji mechanicznego rozdrabniania odpadów dla produkcji RDF na działce o nr Ew. 71/5 w Kosinach Bartosowych.

Raport ooś został złożony w Urzędzie Gminy w Wiśniewie w dniu 10.02.2015 r.

Wójt Gminy Wiśniewo na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zapewnił udział społeczeństwa w toczącym się postępowaniu. Obwieszczeniem RBGK 6220.04.2014 z dnia 12.08.2016 społeczeństwo zostało

poinformowane o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni licząc od daty dostarczenia zawiadomienia.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez: udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiśniewie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz ogłoszenie informacji w miejscu planowanego przedsięwzięcia- tablicy ogłoszeń sołectwa Kosiny Bartosowe.

Do Urzędu Gminy w Wiśniewie w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski, skargi dotyczące inwestycji.

Wójt Gminy Wiśniewo, zapewnił udział stronom w toczącym się postępowaniu. Każda ze stron została poinformowana o toczącym się postępowaniu, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie.

Żadna ze stron nie wniosła uwag, wniosków, skarg w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 80 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniewo.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy o oś oraz w § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj.: „przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone”, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 80 ww. rozporządzenia, tj. „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w Kosinach Bartosowych o instalację mechanicznego rozdrabniania odpadów dla produkcji paliwa alternatywnego RDF. W ramach planowanej inwestycji wykorzystane zostaną istniejące dwie hale techniczno-transportowa i przemysłowa, zlokalizowane na działce o nr ew. 71/5 w Kosinach Bartosowych, gmina Wiśniewo. Powierzchnia ww. działki wynosi ok. 4,5939 ha.

Bezpośrednie otoczenie terenu planowanej inwestycji stanowią: od strony zachodniej- grunty leśne Nadleśnictwa Dwukoły ur. Bogurzyn II, od strony południowo wschodniej- grunty leśne Nadleśnictwa Dwukoły ur. Bogurzyn II, od strony północnej- grunty rolne różnych klas od IV b do VI, od strony wschodniej -grunty rolne i leśne właścicieli prywatnych.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 900 m od terenu planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie w hali stalowej dwunawowej o konstrukcji ramowej bezpośrednio przylegającej do hali stalowej nr 2- magazynowej. W hali stalowej dwunawowej o konstrukcji ramowej bezpośrednio przylegającej do hali stalowej nr 2 magazynowej tzw. magazynowej zainstalowana zostanie instalacja oparta o technologię mechanicznego przetwarzania odpadów z wykorzystaniem maszyn i urządzeń w celu wytworzenia paliwa alternatywnego o określonych parametrach jakościowych. W ramach planowanej inwestycji przetwarzanych będzie w procesie R12 „Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11”, ok. 100000 Mg odpadów rocznie, co pozwoli uzyskać ok. 70000 Mg odpadów o kodzie 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne)-RDF.

Ww. instalacja składać się będzie z następujących urządzeń:

- sito mobilne;
- przenośnik łańcuchowy kanałowy - zadawanie na linię odpadu;
- rozdrabniarka wstępna;
- przenośnik wznoszący zadający na przenośnik przyspieszający;
- separator powietrzny;
- przenośnik przyspieszający zadający do separatora powietrznego;
- separator magnetyczny;
- przenośnik odprowadzający frakcję ciężką z separatora powietrznego
- przenośnik odprowadzający frakcję lekką z separatora powietrznego
- elektromagnes nadtaśmowy
- przenośnik wznoszący zadający do rozdrabniarki końcowej;
- rozdrabniarka końcowa;
- przenośnik odprowadzający paliwo spod rozdrabniarki końcowej;
- separator magnetyczny;
- przenośnik odprowadzający gotowe paliwo na hałdę

W ramach planowanej inwestycji przetwarzane będą odpady o kodzie 19 12 12 stanowiące w większości frakcję nadsitową po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, o kodzie 19 12 10 odpady palne(paliwo alternatywne) oraz inne selektywnie zebrane rodzaje odpadów, wymienione w raporcie ooś o wysokiej kaloryczności, w tym również odpady biodegradowalne. Trafiające na instalację odpady pochodzące od dostawców zewnętrznych oraz z zasobów magazynowych i zakładów NOVAGO Sp. z o. o. będą wstępnie przesortowane z przeznaczeniem do mechanicznego rozdrobnienia.

Dostarczone do zakładu odpady, po zważeniu rozładowywane będą w hali, a następnie kierowane do sita mobilnego o średnicy oczek 20 mm, wyposażonego w podajniki odprowadzając frakcje podsitowa i nadsitowa, w celu odsiania frakcji inertej. Frakcja podsitowa przekazywana będzie do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Frakcja nadsitowa z sita kierowana będzie przenośnikiem łańcuchowym kanałowym do młyna wstępnego w celu ujednolicenia frakcji odpadów poprzez ich „rozbrylenie” i rozdrobnienie do wielkości 300 mm. Strumień odpadów z młyna przekazywany będzie przenośnikiem

wznoszącym na podajnik przyspieszający, za pomocą którego odpady kierowane będą do separatora powietrznego. Separator powietrzny będzie miał za zadanie oddzielenie wszystkich odpadów posiadających zbyt dużą gęstość (kamienie, szkło, buty), tzw. frakcji ciężkiej, nienadające się do dalszego wykorzystania w procesie produkcji RDF. Frakcja ciężka odprowadzana będzie przenośnikiem, a następnie przekazywana do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Frakcja lekka odpadów z separatora powietrznego transportowana będzie przenośnikiem odprowadzającym, a dalej przenośnikiem wznoszącym do młyna końcowego- rozdrabniarki. Pomędzy separatorem powietrznym a podajnikiem do młyna końcowego zamontowany będzie separator magnetyczny. Odseparowane metale przekazywane będą do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. W młynie końcowym następować będzie rozdrabnianie odpadów do frakcji o wielkości 40 mm. Rozdrobnione odpady odprowadzane będą spod młyna końcowego przenośnikiem, nad którym zamontowany będzie separator magnetyczny, wykorzystywany do doczyszczania odpadów poprzez eliminację drobnych elementów metalowych. Odseparowane metale przekazywane są do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Kolejny przenośnik odprowadzać będzie gotowe paliwo alternatywne do magazynu z napowietrzaniem.

W magazynie czasowym paliwo alternatywne będzie poddane napowietrzaniu (podsuszaniu powietrzem), polegającym na zatłaczaniu suchego powietrza kanałami podłogowymi, a następnie paliwo alternatywne załadowywane będzie do transportu dla odbiorcy finalnego, tj. przemysłu cementowego. Technologia podsuszenia paliwa alternatywnego pozwoli na obniżenie wilgotności i tym samym podniesienie kaloryczności. Przewidywana wilgotność odpadów wynosić będzie ok. 20 %. W celu osiągnięcia jak najlepszych parametrów jakościowych produkowanego paliwa zastosowane zostaną wentylatory do zatłaczania powietrza do kanałów podsuszających.

Etap realizacji planowanej inwestycji będzie wiązał się, z zamontowaniem urządzeń wchodzących w skład instalacji do przetwarzania odpadów w istniejących obiektach. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu, spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko, w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunki mające na celu ograniczenie emisji substancji pyłowych i gazowych oraz zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, aby wykorzystywać do prac budowlanych sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw oraz wyposażyć teren budowy w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), a w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenia niezwłocznie usuwać i postępować ze zużytymi środkami do neutralizacji substancji ropopochodnych jak z odpadem niebezpiecznym. Ponadto wskazano sposób postępowania z odpadami powstającymi na etapie realizacji planowanej inwestycji, mający na celu zabezpieczenie środowiska przed oddziaływaniem związanym z magazynowaniem odpadów.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia pracownicy będą korzystać z istniejących obiektów socjalno-biurowy znajdujących się na terenie Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją I poziom wód gruntowych występuje na terenie inwestycji na głębokości ok. 2,5-6,2 m p.p.t.

Głównymi źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie proces poduszania odpadów palnych(paliwa alternatywnego), w wyniku którego emitowane będą substancje odoroczynne. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją maksymalna ilość odpadów biodegradowalnych wynosić będzie ok. 20% całkowitej masy odpadów. Ponadto, w przedłożonej dokumentacji przyjęto założenie, że w procesie poduszania emisja substancji odoroczynnych będzie stanowiła 20% emisji występującej podczas procesu kompostowania. Przeprowadzona w przedłożonej dokumentacji analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu będą dotrzymane. Także przeprowadzona analiza oddziaływania skumulowanego wykazała, że łączna emisja z całego Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych, nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów jakości powietrza. Z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się jej istotnego wpływu na klimat.

Biorąc pod uwagę lokalizację planowanego przedsięwzięcia na terenie istniejącego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych, obliczenia rozprzestrzenienia się hałasu zawarte w raporcie oos oraz odległość ok. 900 m od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie stwierdza się, że zarówno podczas realizacji, jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie będą zachowane.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na etapie eksploatacji przedsięwzięcia pracownicy będą korzystać z istniejących obiektów socjalno-biurowych znajdujących się na terenie Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych. Woda na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia pobierana będzie z istniejącego ujęcia własnego, a ścieki bytowe gromadzone będą w istniejącym szczelnym zbiorniku bezodpływowym, skąd będą systematycznie wywożone za pośrednictwem uprawnionych odbiorców do oczyszczalni ścieków. Ścieki powstające z utrzymania czystości w pomieszczeniach gromadzone będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, a następnie systematycznie przekazywane za pośrednictwem uprawnionych odbiorców do oczyszczalni ścieków. Zbiornik systematycznie będzie opróżniany, aby nie dopuścić do jego przepełnienia. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne związane z procesem produkcji paliwa alternatywnego, gdyż jest to typowy suchy proces mechaniczny. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych(z dróg wewnętrznych i placów manewrowych), po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzane będą do szczelnego i bezodpływowego zbiornika retencyjnego. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzane będą na teren własny Inwestora, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych,

ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w zbiorniku retencyjnym nie będą gromadzone ścieki przemysłowe (w tym odcieki), a wody opadowe z ww. zbiornika zagospodarowane zostaną zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem odpadów zarówno niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne. W przedłożonym raporcie opisano wyszczególniono rodzaje i ilości odpadów, które powstaną w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia wraz z informacją o sposobie gospodarowania nimi. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w zamykanych pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu na utwardzonym podłożu. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych zostanie oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Wszystkie powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub do unieszkodliwienia. Powstające na przedmiotowej instalacji odpady o kodach 19 12 02, 19 12 03, 19 12 05, 19 12 09 i 19 12 12 magazynowane będą w wyznaczonym do tego celu miejscu w hali lub na utwardzonym placu magazynowym. Na utwardzonym placu ww. odpady magazynowane będą w zamykanych pojemnikach lub kontenerach. Ww. odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Obszar pod ww. inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.). Planowana inwestycja zlokalizowana będzie także poza terenem, stanowiącym korytarz ekologiczny (obszar istotny dla migracji, rozprzestrzeniania się i wymiany genetycznej dzikich gatunków zwierząt, roślin i grzybów). Najbliżej położony obszary Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków PLB140008 znajduje się w odległości ok. 1,6 km w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji.

Na terenie działki przeznaczonej pod realizację przedsięwzięcia nie występują żadne zadrzewienia i zakrzaczenia. Nie będzie zatem wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów. Teren inwestycji nie stanowi także miejsca żerowania zwierząt ani potencjalnego lęgowiska dla ptaków.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie przekształconym, w związku z tym struktura oraz fizjonomia krajobrazu nie zostaną zaburzone.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, a także jego lokalizację nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

1. posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
2. ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań w zakresie emisji przedsięwzięcie znajdujących się zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz emisji hałasu na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; jednakże na podstawie przedłożonej dokumentacji organ stwierdza, iż dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu nie zostaną przekroczone, jak również dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie nie zostaną przekroczone;
3. nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.



*Wojt*  
mgr Zbigniew Kleniewski

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

**Otrzymują:**

1. NOVAGO Sp. z o. o ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława
2. Gmina Wiśniewo, Wiśniewo 86, 06-521 Wiśniewo

3.Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Wiśniewie

4.Strona internetowa Urzędu Gminy w Wiśniewie

5.Sołtys miejscowości Kosiny Bartosowe – Pan Dariusz Podlaski Kosiny Bartosowe  
54,06-521 Wiśniewo

6.a/a

**Do wiadomości:**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  
ul. H. Sienkiewicza 3  
00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie  
ul. 1 Maja 6  
06-500 Mława

Załącznik nr 1.

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w Kosinach Bartosowych o instalację mechanicznego rozdrabniania odpadów dla produkcji paliwa alternatywnego RDF. W ramach planowanej inwestycji wykorzystane zostaną istniejące dwie hale techniczno-transportowa i przemysłowa, zlokalizowane na działce o nr ew. 71/5 w Kosinach Bartosowych, gmina Wiśniewo. Powierzchnia ww. działki wynosi ok. 4,5939 ha.

Ww. instalacja składać się będzie z następujących urządzeń:

- sito mobilne;
- przenośnik łańcuchowy kanałowy - zadawanie na linię odpadu;
- rozdrabniarka wstępna;
- przenośnik wznoszący zadający na przenośnik przyśpieszający;
- separator powietrzny;
- przenośnik przyśpieszający zadający do separatora powietrznego;
- separator magnetyczny;
- przenośnik odprowadzający frakcję ciężką z separatora powietrznego
- przenośnik odprowadzający frakcję lekką z separatora powietrznego
- elektromagnes nadtaśmowy
- przenośnik wznoszący zadający do rozdrabniarki końcowej;
- rozdrabniarka końcowa;
- przenośnik odprowadzający paliwo spod rozdrabniarki końcowej;
- separator magnetyczny;
- przenośnik odprowadzający gotowe paliwo na halę

W ramach planowanej inwestycji przetwarzane będą odpady o kodzie 19 12 12 stanowiące w większości frakcję nadsitową po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, o kodzie 19 12 10 odpady palne(paliwo alternatywne) oraz inne selektywnie zebrane rodzaje odpadów, wymienione w raporcie o oś o wysokiej kaloryczności, w tym również odpady biodegradowalne. Trafiające na instalację odpady pochodzące od dostawców zewnętrznych oraz z zasobów magazynowych i zakładów NOVAGO Sp. z o. o. będą wstępnie przesortowane z przeznaczeniem do mechanicznego rozdrobnienia.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu, spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko, w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunki mające na celu ograniczenie emisji substancji pyłowych i gazowych oraz zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem odpadów zarówno niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne.

Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w zamykanych pojemnikach/kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu na utwardzonym podłożu. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych zostanie oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Wszystkie powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub do unieszkodliwienia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie przekształconym, w związku z tym struktura oraz fizjonomia krajobrazu nie zostaną zaburzone.



*WOK*  
mgr Zbigniew Kleniewski