

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wisniewo.eu

Wiśniewo: Przebudowa dróg na terenie Gminy Wiśniewo
Numer ogłoszenia: 145685 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- ☒ zamówienia publicznego
- ☐ zawarcia umowy ramowej
- ☐ ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , 06-521 Wiśniewo, woj. mazowieckie, tel. 023 6557024, faks 023 6557227.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisniewo.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Wiśniewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest Przebudowa dróg na terenie Gminy Wiśniewo: 1/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m .Bogurzyn (dz. 49,55) o długości ok. 0,316 km, polegająca na robotach w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, odtwarzanie trasy (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą, koryto wykonane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV głębokość koryta 32 cm z zagęszczeniem płyta wibracyjną, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna , grubości 20 cm krotność 0,5, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm warstwa dolna , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółki, żwir, piasek) stabilizowany mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm, skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 2/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wojnówka (dz.

Nr 15-62) o długości 0,146 km polegająca na robotach w zakresie wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m² przed ułożeniem warstwy ścieralnej, mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółki, żwir, piasek stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, 3/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żurominek (dz. Nr 431/1, 336) o długości 0,360 km polegająca na odtwarzaniu trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m² przed ułożeniem warstwy ścieralnej, mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółki, żwir, piasek) stabilizowany mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, 4/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wojnówka (dz. Nr 15-16) o długości 0,472 km polegająca na odtwarzaniu trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną, , skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m² przed ułożeniem warstwy ścieralnej, mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółki, żwir, piasek stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 5/przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kowalewo (dz. Nr 8-404) o długości 0,22 km polegająca na odtwarzaniu trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą, koryto wykonane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokości koryta 32 cm z zagęszczeniem płytą wibracyjną, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubości warstwy 20 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, o uziarnieniu 0/31,5 mm warstwa dolna , warstwy po zagęszczeniu 15 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m² przed ułożeniem warstwy ścieralnej, mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółka, żwir, piasek) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AX 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S , grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 6/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Głuźek (dz. Nr 568) o długości 0,483 km polegająca na polegająca na odtwarzaniu trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m² przed ułożeniem warstwy ścieralnej, mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółki, żwir, piasek stabilizowanym

mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm. 7/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogurzyn (dz. Nr 74/1) o długości 0,181 km polegająca na odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, koryto wykonane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, grubość koryta 32 cm z zagęszczeniem płytą wibracyjną, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego 0/31,5 mm warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m² przed ułożeniem warstwy ścieralnej, mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółka, żwir, piasek) stabilizowany mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 8/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Korboniec (dz. Nr 4-327) o długości 0,532 km polegająca na odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m² przed ułożeniem warstwy ścieralnej, mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółka, żwir, piasek) stabilizowany mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Szczegółowy zakres prac oraz ich technologia została określona w załączonej do niniejszej specyfikacji dokumentacji (dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)..

II.1.5)

☐ przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.22-1, 45.11.27.10-5, 45.23.24.52-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia - zał. nr 2 do siwz

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia - zał. nr 2 do siwz

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia - zał. nr 2 do siwz

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia - zał. nr 2 do siwz

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia - zał. nr 2 do siwz i poświadczonej kopii opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - okres gwarancji - 5

IV.2.2)

☐ **przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna**, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

16.1 Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 16.2 Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia sytuacji nie możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności ekonomicznej, technicznej lub prawnej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania, a w szczególności:

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np. koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy takimi jak, niekorzystne warunki pogodowe, kolizje z sieciami infrastruktury uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie zamówień dodatkowych itp. b) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana ta spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnieniem warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonania przedmiotu umowy, takimi jak warunki atmosferyczne, kolizje z sieciami infrastruktury, itp. c) Zmiana wysokości ceny umownej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia w trakcie jego realizacji - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wisniewo.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiśniewo, Wiśniewo 86, 06-521 Wiśniewo.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

04.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Wiśniewo, Wiśniewo 86, 06-521 Wiśniewo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


mgr Zbigniew Kulewski