

RBGK 6220.01.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art.84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2016 r, poz.353 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71, ze zm.)w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Witkowskiego zam. Żurominek 37, 06-521 Wiśniewo dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku tuczarni na rusztach o obsadzie do 189 DJP/ rok na działce o nr ew. 568/3 położonej w miejscowości Żurominek, **stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**

UZASADNIENIE

Pan Tomasz Witkowski wystąpił z wnioskiem z dnia 23.12.2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku tuczarni na rusztach o obsadzie do 189 DJP/ rok na działce o nr ew. 568/3 położonej w miejscowości Żurominek gm. Wiśniewo. Wójt Gminy Wiśniewo pismem RBGK 6220.01.2017 z dnia 11.01.2017 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOOŚ-II.4240.75.2017.IA z dnia 26.01.2017 r. wyraził konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowniku tuczarni na rusztach o obsadzie do 189 DJP/ rok na działce o nr ew. 568/3 położonej w miejscowości Żurominek, gm. Wiśniewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem ZNS.471.7.2017 z dnia 27.01.2017r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie zebranego materiału dowodowego Wójt Gminy Wiśniewo postanowieniem RBGK 6220.01.2017 z dnia 14.02.2017 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowniku tuczarni na rusztach o obsadzie do 189 DJP/rok na działce o nr ew. 568/3 położonej w miejscowości Żurominek, gm. Wiśniewo

Wójt Gminy Wiśniewo pismem RBGK 6220.01.2017 z dnia 24.02.2017 r. oraz pismem z dnia 05.05.2017 r. zawiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego. Każda ze stron została poinformowana o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie.

Żadna ze stron nie wniosła uwag, wniosków, skarg w wyznaczonym terminie.

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczególne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku inwentarskiego o maksymalnej obsadzie 1350 szt.(189 DJP)/rok dla trzody chlewnej o wadze 25 do 30 kg na działce nr ew. 568/3 w położonej w miejscowości Żurominek gm. Wiśniewo. Chlewnia będzie budynkiem wolnostojącym, murowanym, 1- kondygnacyjnym, z częścią podziemną stanowiącą zbiornik na gnojowicę. W ramach przedsięwzięcia posadowione zostaną silosy na paszę dla zwierząt oraz zrealizowany zostanie szczelny zbiornik na ścieki bytowe pochodzące z pomieszczenia socjalnego w budynku inwentarskim. Przez środek budynku przebiegał będzie kanał paszowy z automatyczną linią do zadawania paszy i pojenia zwierząt. W części zachodniej budynku zostaną wydzielone pomieszczenia socjalne i techniczne o powierzchni ok. 50 m². Chów trzody chlewnej odbywać się będzie w technologii bezściółkowej, na podłogach rusztowych. Do tuczarni będą trafiały warchlaki o masie 25 kg, które docelowo osiągać będą wagę ok.110 kg. Cykl tuczania trwać będzie maksymalnie 100 dni.

Aktualnie Inwestor prowadzi hodowlę warchlaków w ilości 250 sztuk(17,5 DJP) w budynku inwentarsko – magazynowym zlokalizowanym na działce o nr ew. 568/3. Łączna obsada w gospodarstwie rolnym Inwestora po zakończeniu planowanej inwestycji wyniesie 206,5 DJP.

Działka 568/3 o powierzchni 5,2534 ha sklasyfikowana jest jako grunty rolne zabudowane, grunty orne i pastwiska. Powierzchnia zabudowy tuczarni wyniesie 1116 m². W/w działka graniczy:

- od strony północnej z działką rolną nr. ew. 567 (najbliższa zabudowa mieszkaniowa ok. 230 m).
- od strony wschodniej z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. 862
- od strony południowej z działką rolną niezabudowaną nr ew. 569
- od strony zachodniej z drogą powiatową zlokalizowaną na działce nr ew. 568/2 .

Na etapie realizacji inwestycji powstawać będą uciążliwości związane z emisją hałasu i substancji do powietrza, pochodzących z pracy maszyn i pojazdów transportujących materiały budowlane. Wszystkie prace budowlane i montażowe odbywać się będą w porze dnia. Ze względu na charakter planowanej inwestycji(budynek parterowy) nie będzie wymagane

użycie ciężkiego sprzętu budowlanego, co zminimalizuje powstający hałas i emisję. W czasie eksploatacji tuczarni głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą zwierzęta. W celu minimalizacji uciążliwości pomieszczenia inwentarskie utrzymywane będą w czystości, temperatura i wilgotność wewnątrz budynku utrzymywana na odpowiednim poziomie. Prowadzenie hodowli tuczników w systemie bezściółkowym na rusztach pozwoli na ograniczenie emisji amoniaku, siarkowodoru oraz pylenia dzięki zastosowaniu podłoża szczelinowego. Podłogi rusztowe umożliwiają skuteczną dezynfekcję, zapewniając wysoki standard higieniczny ograniczając w ten sposób szerzenie się chorób zakaźnych i inwazyjnych. Ruszty poprzez właściwe zaokrąglenia krawędzi, i zabezpieczenia przeciwslizgowe ograniczają urazowość u zwierząt. Zastosowany system żywienia umożliwia podanie zbilansowanej paszy, a co z tym się wiąże zmniejszenie emisji amoniaku. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w trakcie eksploatacji wykorzystywana będzie woda, pasze oraz energia elektryczna.

Teren inwestycji położony jest poza obszarami wodno- błotnymi, obszarami wybrzeży, obszarami objętymi ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Działka nr ew.568/3 położona jest poza obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Wkry i Mławki PLB 140008.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na swoją lokalizację nie spowoduje występowania transgranicznego oddziaływania. Nie należy też ono do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii.

Ze względu na rodzaj, skalę i lokalizację inwestycji, jak również niewielkie obciążenie istniejącej infrastruktury technicznej, przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wystąpią niewielkie oddziaływania na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Inwestycja będzie realizowana z zachowaniem wszelkich wymogów ochrony środowiska oraz zachowaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Na etapie realizacji oddziaływania będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W fazie eksploatacji będą występowały oddziaływania związane z emisją hałasu i substancji do powietrza. Zastosowane rozwiązanie techniczne i organizacyjne zminimalizują zagrożenia dla środowiska.

Zgodnie z art.80 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zm.)organ prowadzący postępowanie stwierdza zgodność planowanej inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniewo.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.



[Handwritten signature]
mgr Zbigniew Kleniewski

Otrzymują:

1. Tomasz Witkowski Żurominek 37,06-521 Wiśniewo
2. Gmina Stupsk ul. H. Sienkiewicza 10,06-561 Stupsk
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ul. S. Roweckiego „Grota” 10,06-500 Mława
4. Krystian Nawrocki Żurominek 43, 06- 521 Wiśniewo
5. Teresa Albina Załęska Żurominek 31,06-521 Wiśniewo
6. Parafia Rzymskokatolicka w Żurominku, Żurominek 66 ,06-521 Wiśniewo
7. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. 1 Maja 6
06-500 Mława

Załącznik 1

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku inwentarskiego- tuczarni na rusztach o obsadzie do 189 DJP/rok na działce o nr ew. 568/3 położonej w miejscowości Żurominek. Charakteryzuje się ono następującymi parametrami technologicznymi: W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę budynku dla trzody chlewnej w systemie bezściółkowym. Chlewnia będzie budynkiem wolnostojącym, murowanym, 1-kondygnacyjnym, z częścią podziemną stanowiącą zbiornik na gnojowicę. W ramach przedsięwzięcia posadowione zostaną silosy na paszę dla zwierząt oraz zrealizowany zostanie szczelny zbiornik na ścieki bytowe pochodzące z pomieszczenia socjalnego w budynku inwentarskim. Przez środek budynku przebiegał będzie kanał paszowy z automatyczną linią do zadawania paszy i pojenia zwierząt. W części zachodniej budynku zostaną wydzielone pomieszczenia socjalne i techniczne o powierzchni ok. 50 m². Chów trzody chlewnej odbywał się będzie w technologii bezściółkowej, na podłogach rusztowych. Do tuczarni będą trafiały warchlaki o masie 25 kg, które docelowo osiągać będą wagę ok. 110 kg.

Przewiduje się, że do prawidłowego użytkowania przedsięwzięcia potrzebne będą następujące ilości wody: 8,47 m³/dobę oraz energii elektrycznej 15000 kWh/miesiąc. Na etapie realizacji inwestycji wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałas, spowodowany pracami budowlanymi i eksploatacją środków transportu. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Etap eksploatacji przedsięwzięcia związany będzie z emisją substancji do powietrza oraz hałasu pochodzącego z budynku inwentarskiego(prace urządzeń wentylacyjnych) i ruch pojazdów po terenie inwestycji(zasiedlanie chlewni, dowóz paszy, odbiór gnojowicy). Zastosowane rozwiązanie techniczne i organizacyjne zminimalizują uciążliwości i zagrożenia dla środowiska. Mając na uwadze możliwe uciążliwości, realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia będą wiązać się z następującym sposobem odprowadzania lub zagospodarowania ścieków: ścieki z pomieszczeń socjalno-bytowych odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków. Powstająca gnojówka i gnojowica przeznaczona będzie do rolniczego wykorzystania w sposób określony w przepisach ustawy o nawozach i nawożeniu. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady, które przekazywane będą uprawnionym odbiorcom. Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności przechowywane będą w szczelnych pojemnikach lub kontenerach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt. Następnie w/w odpady przekazywane będą do utylizacji.