

RBGK 6220.06.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art.84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2016 r, poz.353 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71, ze zm.)w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku NOVAGO Sp. z o. o ul. Grzebskiego 10,06- 500 Mława dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Montaż instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu NOVAGO Sp. z o. o w Kosinach Bartosowych, gm. Wiśniewo” **stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**

UZASADNIENIE

Firma NOVAGO Sp. z o. o ul. Grzebskiego 10,06- 500 Mława wystąpiła z wnioskiem z dnia 06.06.2018 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Montaż instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu NOVAGO Sp. z o. o w Kosinach Bartosowych, gm. Wiśniewo”, na działce nr ew. 71/11 w Kosinach Bartosowych.

Wójt Gminy Wiśniewo pismem RBGK 6220.06.2018 r. z dnia 20.06.2018 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem WOOS-I.4220.527.2018.ML z dnia 06.07.2018 r. w swojej opinii uznał, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem ZNS.471.23.2018 z dnia 05.07.2018 r. jak i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem WA.RZŚ.436.1.326.2018.ZZ01.MT (WA.ZZŚ.1.436.155.2018.MT) z dnia 17.10.2018 r. uznali, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie zebranego materiału dowodowego Wójt Gminy Wiśniewo postanowieniem RGBK 6220.06.2018 z dnia 26.11.2018 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Montaż instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu NOVAGO Sp. z o. o w Kosinach Bartosowych, gm. Wiśniewo”, na działce nr ew. 71/11 w Kosinach Bartosowych.

Wójt Gminy Wiśniewo pismem RGBK 6220.06.2018 z dnia 10.12.2018 r. zawiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego. Każda ze stron została poinformowana o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie.

Żadna ze stron nie wniosła uwag, wniosków, skarg w wyznaczonym terminie.

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczególne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na montażu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne(tzw. linii sortowniczej odpadów). Linia sortownicza odpadów składać się będzie z następujących urządzeń: taśmociąg zagłębiony zadający, taśmociąg sortowniczy(robotczy), pomieszczenie sortownicze ze stanowiskami roboczymi (kabina sortownicza), separator metali żelaznych, trzy taśmociągi odbierające, dopełnienie instalacji stanowić będzie dodatkowy taśmociąg zagłębiony zadający do prasy oraz prasa hydrauliczna. Do procesu przetwarzania na linii sortowniczej zostaną skierowane odpady inne niż niebezpieczne. Odpady poddawane przetworzeniu na instalacji będą stanowiły wymagające rozsortowania lub doczyszczania odpady o charakterze surowców wtórnych selektywnie zebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz odpady przyjęte w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK). Przewiduje się również korzystanie z instalacji na potrzeby doczyszczania odpadów po wcześniejszym innym procesie mechanicznej obróbki odpadów. Odpady przewidziane do przetwarzania w instalacjach klasyfikowane są w podgrupach 15 01 ,19 12 oraz 20 01 katalogu odpadów. Moc przerobową instalacji szacuje się na ok. 54 000 Mg/rok.

Podstawowe cele i założenia funkcjonowania instalacji to:

- odzysk frakcji materiałowych nadających się do recyklingu, m.in. szkła, papieru mieszanego, kartonu, PET, PE/PP, TetraPak, folii mix, folii przezroczystej, metali żelaznych i nieżelaznych;

- odzysk frakcji materiałowych przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego takich jak: tworzywa sztuczne, tekstylia, kartoniki po produktach płynnych;

- przygotowanie wydzielonych frakcji do ostatecznego zagospodarowania, przetwarzania bądź unieszkodliwiania, tzn. prasowanie wydzielonych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu w prasie belującej lub przygotowanie do wywozu luzem lub w workach BIG-BAG.

Montaż instalacji linii sortowniczej odpadów nie będzie wymagał prowadzenia prac budowlanych o szerokim zakresie. Będą wykonane jedynie prace pomocnicze w części utwardzonego placu przeznaczonego pod ustawienie instalacji, wraz z przygotowaniem miejsca pod podajnik zagłębiony. W bezpośrednim sąsiedztwie zakładu znajdują się; użytki rolne, tereny leśne oraz droga lokalna. W odległości ok. 1,1 km na północ od granicy inwestycji znajduje się zwarta zabudowa miejscowości Kosiny Bartosowe. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest od zakładu o ok. 900 m.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wykonania prac budowlanych o szerokim zakresie. Będą wykonane jedynie prace pomocnicze w części utwardzonego placu przeznaczonego pod ustawienie instalacji, wraz z przygotowaniem miejsca pod podajnik zagłębiony. Wykonane czynności umożliwią montaż instalacji, jej uruchomienie oraz późniejsza eksploatację. W związku z powyższym oddziaływanie na środowisko związane z etapem realizacji inwestycji nie będzie istotne.

Na etapie eksploatacji inwestycji wystąpi emisja hałasu i substancji do powietrza, a także powstawać będą odpady i ścieki. Głównym źródłem emisji hałasu i substancji do powietrza będzie ruch pojazdów po terenie inwestycji oraz eksploatacja instalacji sortowniczej. Kabina sortownicza wchodząca w skład planowanego przedsięwzięcia będzie ogrzewana i chłodzona z wykorzystaniem energii elektrycznej. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że instalacja nie będzie źródłem znaczącej emisji hałasu oraz substancji do powietrza. Planowana instalacja do sortowania odpadów nie będzie wykorzystywać wody na cele technologiczne. Woda wykorzystywana będzie jedynie na cele socjalne pracowników, korzystających z istniejącego zaplecza socjalnego. Gospodarka ściekowa zakładu prowadzona będzie na dotychczasowych zasadach. Ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego, opróżnianego przez uprawniony podmiot. Ścieki przemysłowe powstające podczas opadów atmosferycznych skierowane będą do zbiornika bezodpływowego, opróżnianego przez uprawniony podmiot. Wody opadowe i roztopowe z placów oraz dróg komunikacyjnych odprowadzane będą, tak jak dotychczas, siecią zakładowej kanalizacji deszczowej poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych do otwartego, szczelnego, bezodpływowego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie zakładu. Odpady przewidziane do przetwarzania oraz powstające na etapie eksploatacji inwestycji będą magazynowane selektywnie w wydzielonych miejscach zakładu, w sposób zabezpieczający ww. odpady przed wpływem warunków atmosferycznych oraz w sposób chroniący środowisko przed zanieczyszczeniem. Odpady z etapu eksploatacji zostaną zagospodarowane przez uprawnione podmioty. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało istotnego oddziaływania na klimat.

Obszar przewidziany pod przedsięwzięcie znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja będzie w sąsiedztwie istniejącego zakładu, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Teren inwestycji położony jest poza obszarami wodno- błotnymi, obszarami wybrzeży, obszarami objętymi ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Działka nr ew.71/11 położona jest poza obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Wkry i Mławki PLB 140008. Najbliższy Obszar Natura 2000 znajduje się w odległości 1,5 km w kierunku wschodnim od planowanej inwestycji.

Zgodnie z art.80 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zm.)organ prowadzący postępowanie stwierdza zgodność planowanej inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniewo.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu ,a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.



WÓJT
mgr Grzegorz Woźniak

Otrzymują:

1. NOVAGO Sp. z o. o ul. Grzebskiego 10,06-500 Mława
2. Gmina Wiśniewo, Wiśniewo 86,06-521 Wiśniewo
3. Tablica informacyjne Urzędu Gminy w Wiśniewie
4. Strona internetowa Urzędu Gminy w Wiśniewie
5. Pan Dariusz Podlaski- sołtys miejscowości Kosiny Bartosowe
6. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie ul. 1 Maja 6, 06-500 Mława.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

Załącznik 1

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na montażu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne (tzw. linii sortowniczej odpadów). Linia sortownicza odpadów składać się będzie z następujących urządzeń: taśmociąg zagłębiony zadający, taśmociąg sortowniczy (roboczy), pomieszczenie sortownicze ze stanowiskami roboczymi (kabina sortownicza), separator metali żelaznych, trzy taśmociągi odbierające, dopełnienie instalacji stanowić będzie dodatkowy taśmociąg zagłębiony zadający do prasy oraz prasa hydrauliczna. Do procesu przetwarzania na linii sortowniczej zostaną skierowane odpady inne niż niebezpieczne. Odpady poddawane przetworzeniu na instalacji będą stanowiły wymagające rozsortowania lub doczyszczania odpady o charakterze surowców wtórnych selektywnie zebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz odpady przyjęte w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK). Przewiduje się również korzystanie z instalacji na potrzeby doczyszczania odpadów po wcześniejszym innym procesie mechanicznej obróbki odpadów. Odpady przewidziane do przetwarzania w instalacjach klasyfikowane są w podgrupach 15 01, 19 12 oraz 20 01 katalogu odpadów. Moc przerobową instalacji szacuje się na ok. 54 000 Mg/rok.

Planowana instalacja do sortowania odpadów zarówno na etapie realizacji, jak i na cele eksploatacji nie będzie wykorzystywać wody na cele technologiczne. Woda wykorzystywana będzie wyłącznie na cele socjalne pracowników obsługujących instalację. Szacunkowy pobór wody to ok. 600 dm³ / dobę. Woda pobierana będzie z zakładowego ujęcia wód podziemnych, z którego pobór uregulowany jest w pozwoleniu wodnoprawnym. Planowana instalacja będzie zasilana energią elektryczną pochodzącą z zakładowej sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna będzie wykorzystywana także na potrzeby ogrzewania i chłodzenia kabiny sortowniczej. Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej na etapie eksploatacji instalacji wynosić będzie ok. 600 kWh/rok. Do zasilania maszyn i pojazdów pracujących przy obsłudze instalacji sortowni odpadów wykorzystywanych będzie olej napędowy. Szacuje się, iż rocznie zapotrzebowanie na to paliwo wynosić będzie ok. 15 m³. Gospodarka ściekowa zakładu prowadzona będzie na dotychczasowych zasadach. Ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego, opróżnianego przez uprawniony podmiot. Ścieki

przemysłowe powstające podczas opadów atmosferycznych skierowane będą do zbiornika bezodpływowego, opróżnianego przez uprawniony podmiot. Wody opadowe i roztopowe z placów oraz dróg komunikacyjnych odprowadzane będą, tak jak dotychczas, siecią zakładowej kanalizacji deszczowej poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych do otwartego, szczelnego, bezodpływowego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie zakładu. Odpady przewidziane do przetwarzania oraz powstające na etapie eksploatacji inwestycji będą magazynowane selektywnie w wydzielonych miejscach zakładu, w sposób zabezpieczający ww. odpady przed wpływem warunków atmosferycznych oraz w sposób chroniący środowisko przed zanieczyszczeniem. Odpady z etapu eksploatacji zostaną zagospodarowane przez uprawnione podmioty.

WÓJF
mgr Grzegorz Woźniak