

Ogłoszenie nr 766224-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

**Urząd Gminy: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz z remontem istniejącego budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Otocznia**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:**

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 55053900000000, ul. , 06-521 Wiśniewo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 557 024, e-mail ugwisniewo@bazagmin.pl, faks 236 557 227.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.ugwisniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz z remontem istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Otocznia

Numer referencyjny: ZP.271.5.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa**

innovacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 d.1.1 KNR 2-05

1001-01 z.o.7. analogia Demontaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej m2 7,90 * 13,37 * 2 m2

211,246 RAZEM 2 d.1.1 KNR 4-01 0430-05 Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie

dachu o odstępie łąt ponad 24 cm m2 7,9 * 13,37 * 2 m2 211,246 RAZEM 3 d.1.1 KNR 4-01 0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2 7,9 * 13,37 * 2 m2 211,246

RAZEM 4 d.1.1 KNR 4-01 0429-04 Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek

otynkowanych m2 11,53 * 12,45 m2 143,549 RAZEM 5 d.1.1 KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru

ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 9 szt. 9,000 RAZEM 6 d.1.1 KNR 4-01 0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2 5 m2 5,000 RAZEM 7

d.1.1 KNR 4-01 0212-01 analogia Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych -

posadzki oraz płytki m3 11,53 * 12,45 * 0,1 m3 14,355 RAZEM 8 d.1.1 KNR 4-01 0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - ściany i kominy wewnętrzne m3

(12,45 + 12,45 + 1,72 + 4,44 + 4,44 + 1,2 + 1,2) * 2,7 * 0,36 m3 36,839 RAZEM 9 d.1.1 KNR 4-01

0349-01 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - ściana zewnętrzna + szczyty $m^3 2,22 * 3,2 * 0,5 + 27 * 2 * 0,3$ $m^3 19,752$ RAZEM 10 d.1.1 KNR 15-01 0201-02 Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości pow. 20 cm - fundament pod ścianą zewnętrzną. $m^3 2,22 * 0,8 * 0,6$ $m^3 1,066$ RAZEM 11 d.1.1 KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z utylizacją. $m^3 36,839 + 19,752 + 1,066$ $m^3 57,657$ RAZEM 12 d.1.1 KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Krotność = 5 $m^3 36,839 + 19,752 + 1,066$ $m^3 57,657$ Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - ława fundamentowa wewnętrzna pod ścianę. $m^3 11,53 * 0,6 * 0,8$ $m^3 5,534$ RAZEM 14 d.1.2 KNR 2-01 0216-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.60 m^3 na odkład w gruncie kat. IV - ława pod wiatrołap $m^3 4 * 2,5 * 1,2$ $m^3 12,000$ RAZEM 15 d.1.2 KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B10 $m^3 (2,42 + 2,42 + 3,84 + 11,53) * 0,6 * 0,1 + ((2 + 2) * 0,8 * 0,1)$ $m^3 1,533$ RAZEM 16 d.1.2 KNR 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu $m^3 (2,42 + 2,42 + 3,84 + 11,53) * 0,6 * 0,4 + ((2 + 2) * 0,8 * 0,4)$ $m^3 6,130$ RAZEM 17 d.1.2 KNR-W 2-02 0101-06 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej $m^3 11,53 * 0,24 * 0,28 + 4 * 0,52 * 0,8 + 7 * 0,24 * 0,85$ $m^3 3,867$ RAZEM 18 d.1.2 KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm $t (11,53 + 7 + 4) / 0,25 * 0,222 / 1000$ $t 0,020$ RAZEM 19 d.1.2 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 8-14 mm $t (11,53 + 7 + 4) * 4 * 0,888 / 1000$ $t 0,080$ RAZEM 20 d.1.2 NNRNKB 202 0618-01 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej $m^2 (11,53 + 7 + 4) * 0,6$ $m^2 13,518$ RAZEM 21 d.1.2 KNR 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa $m^2 (11,53 + 4 + 7) * 2 * 1$ $m^2 45,060$ RAZEM 22 d.1.3 KNR 2-02 0116-01 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm - szczyty, wiatrołap, ściany wewnętrzne. $m^2 23,4 + 23,4 + 4 * 3,5 + 11,53 * 3,5 + 7 * 3,5 + (12,45 + 12,45 + 11,53 + 11,53) * 0,6 - (1,8 * 2,3 * 3)$ $m^2 142,011$ RAZEM 23 d.1.3 KNR 2-02 0121-03 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm $m^2 (4 + 4 + 2,65 + 4,64 + 2,38 + 2,38 + 2,4) * 3,5 - (0,9 * 2,05 * 7)$ $m^2 65,660$ RAZEM 24 d.1.3 KNR 2-02 0126-03 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegły z cegieł pojedynczych szt 8 szt 8,000 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - ława fundamentowa wewnętrzna pod ścianę. $m^3 11,53 * 0,6 * 0,8$ $m^3 5,534$ RAZEM 14 d.1.2 KNR 2-01 0216-03 Wykopy oraz przekopy

wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.60 m³ na odkład w gruncie kat. IV - ława pod wiatrołap
m³ 4 * 2,5 * 1,2 m³ 12,000 RAZEM 15 d.1.2 KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym - beton B10 m³ (2,42 + 2,42 + 3,84 + 11,53) * 0,6 * 0,1 + ((2 + 2) * 0,8 * 0,1) m³ 1,533
RAZEM 16 d.1.2 KNR 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6
m - z zastosowaniem pompy do betonu m³ (2,42 + 2,42 + 3,84 + 11,53) * 0,6 * 0,4 + ((2 + 2) * 0,8 *
0,4) m³ 6,130 RAZEM 17 d.1.2 KNR-W 2-02 0101-06 Fundamenty z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej m³ 11,53 * 0,24 * 0,28 + 4 * 0,52 * 0,8 + 7 * 0,24 * 0,85 m³ 3,867 RAZEM 18
d.1.2 KNR 2-02 0290-01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie o śr. do 7 mm t (11,53 + 7 + 4) / 0,25 * 0,222 / 1000 t 0,020 RAZEM 19 d.1.2 KNR 2-02
0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.
8-14 mm t (11,53 + 7 + 4) * 4 * 0,888 / 1000 t 0,080 RAZEM 20 d.1.2 NNRNKB 202 0618-01 (z.V)
Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m² (11,53 + 7 + 4) * 0,6 m²
13,518 RAZEM 21 d.1.2 KNR 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa m² (11,53 + 4 + 7) * 2 *
1 m² 45,060 RAZEM 22 d.1.3 KNR 2-02 0116-01 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z
bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm - szczyty, wiatrołap, ściany wewnętrzne. m² 23,4 +
23,4 + 4 * 3,5 + 11,53 * 3,5 + 7 * 3,5 + (12,45 + 12,45 + 11,53 + 11,53) * 0,6 - (1,8 * 2,3 * 3) m²
142,011 RAZEM 23 d.1.3 KNR 2-02 0121-03 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
grubości 12 cm m² (4 + 4 + 2,65 + 4,64 + 2,38 + 2,38 + 2,4) * 3,5 - (0,9 * 2,05 * 7) m² 65,660
RAZEM 24 d.1.3 KNR 2-02 0126-03 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2
cegły z cegieł pojedynczych szt 8 szt 8,000 (z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach
powlekanych - łąty i kontrłąty m² 8,04 * 14,77 * 2 + 3 * 2 * 2 m² 249,502 RAZEM 39 d.1.4 KNR
0-15II 0517-01 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej m² 8,04
* 14,77 * 2 + 3 * 2 * 2 m² 249,502 RAZEM 40 d.1.4 NNRNKB 202 0421-02 (z.VI) Łacenie połaci
dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej m 14,77 + 14,77 m 29,540
RAZEM 41 d.1.4 NNRNKB 202 0535-04 (z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m² o nachyleniu
połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach m² 8,04 * 14,77 * 2 + 3 * 2 * 2 m² 249,502
RAZEM 42 d.1.4 NNRNKB 202 0539-01 (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż
gąsiorów m 14,77 + 4,80 m 19,570 RAZEM 43 d.1.4 NNRNKB 202 0539-02 (z.VI) Pokrycie dachów
blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów m 14,77 + 4,89 + 4,89 + 2,3 + 2,3 m
29,150 RAZEM 44 d.1.4 NNRNKB 202 0539-03 (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż
osłon bocznych - wiatrownic m 8,04 * 4 + 3 * 2 m 38,160 RAZEM 45 d.1.4 KNNR-W 2 W1603-02
Podbitka okapu z paneli PCW m² (8,04 * 4 + 3 * 2 + 14,77 + 4,89 + 4,89 + 2,3 + 2,3) * 0,6 m² 40,386
RAZEM 46 d.1.4 KSNR 2 0503-03 Rynny dachowe z PCV m 14,77 + 4,89 + 2,3 + 4,89 + 2,3 m

29,150 RAZEM 47 d.1.4 KSNR 2 0503-05 Rury spustowe z PCV m 4 * 4 m 16,000 RAZEM 48 d.1.5 KNR 0-14 2012-03 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi p.poż systemowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD m2 11,53 * 12,45 + 2 * 3 m2 149,549 RAZEM 49 d.1.5 KNR 0-14 2012-04 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę m2 11,53 * 12,45 + 2 * 3 m2 149,549 RAZEM 50 d.1.5 KNR 2-02 0607-01 analogia Izolacje przeciwwilgociowe - paroizolacja na stropie m2 149,549 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - pierwsza warstwa gr: 15 cm m2 11,53 * 12,45 + 2 * 3 m2 149,549 RAZEM 52 d.1.5 KNR-W 2-02 0612-04 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - druga warstwa gr: 5 cm m2 11,53 * 12,45 + 2 * 3 m2 149,549 RAZEM 53 d.1.6 KNR 0-19 1023-04 Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 m2 0,6 * 1,2 * 2 m2 1,440 RAZEM 54 d.1.6 KNR 0-19 1023-10 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 m2 1,5 * 1,5 * 6 m2 13,500 RAZEM 55 d.1.6 KNR 0-19 1023-12 Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia m2 1,8 * 2,3 m2 4,140 RAZEM 56 d.1.6 KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - ciepłe m2 1,8 * 2,3 * 2 m2 8,280 RAZEM 57 d.1.6 KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone m2 0,9 * 2,1 * 3 m2 5,670 RAZEM 58 d.1.6 KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe m2 0,8 * 2,1 * 2 + 0,9 * 2,1 * 2 + 1 * 2,1 m2 9,240 RAZEM 59 d.1.6 KNR 2-02 1017-02 analogia Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne dwudzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone m2 0,8 * 2,1 * 2 m2 3,360 RAZEM 60 d.1.6 KNR-W 2-02 1025-02 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 szt. 10 szt. 10,000 RAZEM 61 d.1.7. 1 KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2 6 + 94,66 + 6,96 + 4,76 + 2,71 + 2,71 + 6,31 + 3,98 + 16 m2 144,090 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 5 cm m2 6 + 94,66 + 6,96 + 4,76 + 2,71 + 2,71 + 6,31 + 3,98 + 16 m2 144,090 RAZEM 64 d.1.7. 1 NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 6 + 94,66 + 6,96 + 4,76 + 2,71 + 2,71 + 6,31 + 3,98 + 16 m2 144,090 RAZEM 65 d.1.7. 1 NNRNKB 202 1119-10 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej, antypoślizgowe. m2 6 + 94,66 + 6,96 + 4,76 + 2,71 + 2,71 + 6,31 + 3,98 + 16 m2 144,090 RAZEM 66 d.1.7. 1 NNRNKB 202 2809-01 (z.VI) Cokoliki z płytek o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej . m (11,53 + 11,53 + 8,21 + 8,21 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2,38 + 2,38 + 2,65 + 2,65 + 3 + 2,65 +

$2,65 + 4,64 + 4,64 + 3) - (1 + 0,9 * 9 + 3,2 + 1,8 + 1,8) \text{ m}$ 70,220 RAZEM 67 d.1.7. 2 KNR-W 2-02
 0801-02 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach m2
 $(11,53 + 8,21 + 4 + 4 + 2,38 + 2,65 + 2,65 + 1,5 + 2 + 3) * 2 * 3,5 - (1,8 * 2,3 * 3 + 1,5 * 1,5 * 6 + 1,8$
 $* 2,3 + 1,6 * 2,2 * 2 + 0,9 * 2,05 * 4) \text{ m}^2$ 248,960 RAZEM 68 d.1.7. 2 KNR 2-02 0815-04
 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i
 betonowych wylewanych m2 $(11,53 + 8,21 + 4 + 4 + 2,38 + 2,65 + 2,65 + 1,5 + 2 + 3) * 2 * 3,5 - (1,8$
 $* 2,3 * 3 + 1,5 * 1,5 * 6 + 1,8 * 2,3 + 1,6 * 2,2 * 2 + 0,9 * 2,05 * 4) \text{ m}^2$ 248,960 RAZEM 69 d.1.7. 2
 KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
 gładkich bez gruntowania m2 $(11,53 + 8,21 + 4 + 4 + 2,38 + 2,65 + 2,65 + 1,5 + 2 + 3) * 2 * 3,5 - (1,8$
 $* 2,3 * 3 + 1,5 * 1,5 * 6 + 1,8 * 2,3 + 1,6 * 2,2 * 2 + 0,9 * 2,05 * 4) \text{ m}^2$ 248,960 RAZEM 70 d.1.7. 2
 NNRNKB 202 2143-02 (z.IV) Podokienniki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie
 poliestrowym m $1,56 * 6 \text{ m}$ 9,360 RAZEM 71 d.1.7. 2 KNR 2-02 0829-10 Licowanie ścian płytkami
 na klej metodą zwykłą $(2,38 + 2 + 1,16 + 1,2 + 1,1 + 1,2 + 1,2 + 1,16 + 1,1 + 1,2 + 1,5 + 4,64) * 2 *$
 $3,5 - (1 * 2,05 * 2 + 0,9 * 2,05 * 9) \text{ m}^2$ 118,175 z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT
 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 144,09 m2 144,090 RAZEM 73 d.1.7. 3
 KNR 2-02 0815-06 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyty g-k m2 144,09
 m2 144,090 RAZEM 74 d.1.7. 3 KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
 powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania m2 144,09 m2 144,090 RAZEM 75
 d.1.8 KNR K-04 0101-05 Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2 $(13,37 + 12,53 +$
 $13,37 + 12,53 + 2,24 * 2 + 3,48) * 3,5 + 23,49 + 23,49 - (1,5 * 1,5 * 6 + 0,6 * 1,2 * 2 + 1,8 * 2,3 * 2)$
 m2 232,920 RAZEM 76 d.1.8 KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami
 styropianowymi - gr: 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 $((2,3 + 2,3 + 3,8) * 3,2) +$
 $(24,39 * 2) - (1,8 * 2,3) \text{ m}^2$ 71,520 RAZEM 77 d.1.8 KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków
 płytami styropianowymi - gr: 10 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 $(12,73 + 12,73 +$
 $13,57 + 4,89 + 4,89) * 3,5 - (1,5 * 1,5 * 6 + 1,8 * 2,3 + 0,6 * 1,2 * 2) \text{ m}^2$ 151,755 RAZEM 78 d.1.8
 KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr: 10 cm - przyklejenie
 płyt styropianowych do fundamentów m2 $(2,42 + 3,84 + 2,42) * 0,85 \text{ m}^2$ 7,378 RAZEM 79 d.1.8
 KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr: 6cm - przyklejenie płyt
 styropianowych do fundamentów m2 $(13,57 + 12,73 + 12,73 + 4,89 + 4,89) * 1,1 \text{ m}^2$ 53,691 RAZEM
 80 d.1.8 KNR 0-23 2612-03 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie
 płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian. szt. $(71,520 + 151,765) * 5 \text{ szt.}$ 1
 116,425 RAZEM 81 d.1.8 KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
 przyklejenie warstwy siatki na ścianach i fundamentach m2 $71,520 + 151,755 + 7,378 + 53,691 \text{ m}^2$
 284,344 RAZEM 82 d.1.8 KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m $4 * 3,5 + 3 * 1,5 * 6 + 1,8 * 4 + 2,3 * 2 + 1,2 * 4 + 0,6 * 2 + 3,2 * 2$ 65,200 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - ŚCIANY I
FUNDAMENTY m² 284,344 m² 284,344 RAZEM 84 d.1.8 KNR 0-23 0933-02 Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa silikonowosilikatowa gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie, fundamenty i powierzchnie poziome - kolorystyka do ustalenia z
Inwestorem. m² 284,344 m² 284,344 RAZEM 85 d.1.8 NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki
blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z
plastikowymi zaślepkami. m² $1,56 * 0,25 * 6 + 1,26 * 0,25 * 2$ m² 2,970 RAZEM 86 d.1.9. 1 KNR
2-31 0101-07 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV
głębokości 20 cm m² $(12,73 + 13,57) * 0,5$ m² 13,150 RAZEM 87 d.1.9. 1 KNR 2-31 0109-01
Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m² $(12,73 + 13,57) * 0,5$
m² 13,150 RAZEM 88 d.1.9. 1 KNR 2-31 0105-01 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3
cm grubości warstwy po zagęszczeniu m² $(12,73 + 13,57) * 0,5$ m² 13,150 RAZEM 89 d.1.9. 1 KNR
2-31 0407-02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem m $12,73 + 13,57$ m 26,300 RAZEM 90 d.1.9. 1 KNR 2-31 0511-01 Nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej m² $(12,73 + 13,57) * 0,5$ m² 13,150
RAZEM 91 d.1.9. 2 KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - demontaż, kostka do wykorzystania. m² 115 m² 115,000
RAZEM 92 d.1.9. 2 KNR 2-31 0109-01 Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm m² 115 m² 115,000 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 m² 115 m² 115,000 RAZEM 94 d.1.9. 2 KNR 2-31
0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - ponowny montaż kostki z odzysku. m² 115 m² 115,000 RAZEM 95 d.2.1 KNR 4-02
0507-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm m 15 m 15,000
RAZEM 96 d.2.1 KNR-W 4-01 0210-02 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do
0.040 m² w elementach z betonu żwirowego m² 12 m² 12,000 RAZEM 97 d.2.1 KNR-W 4-01
0106-04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
parteru budynku gruzu i ziemi m³ 2 m³ 2,000 RAZEM 98 d.2.1 KNR 4-01 0339-01 Wykucie bruzd
pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 12 m 12,000
RAZEM 99 d.2.1 KNR 4-01 0337-04 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowej m 14 m 14,000 RAZEM 100 d.2.1 KNNR 4 0208-01 Rurociągi kanalizacyjne z
PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 11 m
11,000 RAZEM 101 d.2.1 KNNR 4 0208-02 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 5 m 5,000 RAZEM 102 d.2.1 KNNR 4

0208-03 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 4 m 4,000 RAZEM 103 d.2.1 KNNR 4 0203-03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 6 m 6,000 RAZEM 104 d.2.1 KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych szt. 5 szt. 5,000 RAZEM 105 d.2.1 KNNR 4 0211-02 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych szt. 2,00 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt. 3 szt. 3,000 RAZEM 107 d.2.1 KNNR 4 0222-02 Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 108 d.2.1 KNNR 4 1116-01 analogia Wywiewka Dn 110/160 kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 109 d.2.1 KNNR 4 0218-01 analogia Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm - kratka ściekowa w pom. WC mężczyzn szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 110 d.2.1 KNNR 4 0142-03 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 111 d.2.1 KNR 2-18 0804-01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m 26 m 26,000 RAZEM 112 d.2.1 KNNR 4 0112-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 28 m 28,000 RAZEM 113 d.2.1 KNNR 4 0112-02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 18 m 18,000 RAZEM 114 d.2.1 KNR 0-34 0101-03 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m 46 m 46,000 RAZEM 115 d.2.1 KNR 0-35 0113-04 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 25 mm szt. 2 szt. 2,000 RAZEM 116 d.2.1 KNR-W 2-15 0130-03 Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 117 d.2.1 KNR 2-15 0114-01 Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm - zamontowany za wodomierzem szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 118 d.2.1 KNR-W 2-15 0123-01 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych kpl. 1 kpl. 1,00 Przedmiar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 119 d.2.1 KNR 0-31 0110-01 Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 120 d.2.1 KNR-W 2-15 0128-02 Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m 26 m 26,000 RAZEM 121 d.2.1 KNR 0-31 0116-04 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa m 26 m 26,000 RAZEM 122 d.2.2 KNR-W 2-15 0131-01 analogia Zawory ćwierćobrotowe, wężyki w oplocie stalowym szt. 11 szt. 11,000 RAZEM 123 d.2.2 KNNR 4 0230-01 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 124 d.2.2 KNNR 4 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 3 kpl. 3,000 RAZEM 125 d.2.2 KNNR 4 0229-05 Zlewozmywaki żeliwne, z blachy

lub z tworzywa sztucznego na szafce szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 126 d.2.2 KNNR 4 0137-02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt. 4 szt. 4,000 RAZEM 127 d.2.2 KNNR 4 0137-04 Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 128 d.2.2 KNNR 4 0233-03 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 2 kpl. 2,000 RAZEM 129 d.2.2 KNNR 4 0233-03 analogia Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - z deską dla osób niepełnosprawnych kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 130 d.2.2 KNNR 4 0234-02 Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym - montowany w pom. WC mężczyzn kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 131 d.2.2 Kalkulacja Indywidualna Montaż pochwyty dla osób niepełnosprawnych przy przyborach sanitarnych w pomieszczeniach WC szt. 3 szt. 3,000 RAZEM 132 d.2.3 KNR AT-17 0101-03 Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 80,00 Przedmiar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 80 cm 80,000 RAZEM 133 d.2.3 KNR 2-17 0140-01 analogia Wentylator łazienkowy montowany na ścianie wydajność 80 m³/h, pobór 8W - wentylator montowany w łazienkach szt. 2 szt. 2,000 RAZEM 134 d.2.3 KNR 2-17 0140-02 Wentylator ścienny wyciągowy fi 200 mm z żaluzją w sali spotkań. szt. 2 szt. 2,000 RAZEM 135 d.2.4 KNNR 4 0225-03 Szczelny zbiornik - szambo szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 136 d.2.4 KNR 0-13 0228-04 Rurociągi o śr. 160 mm m 18 m 18,000 RAZEM 137 d.3.1 KNNR 5 0404-08 Obudowy o powierzchni do 1.0 m² szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 138 d.3.1 KNNR 5 0408-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna szt. 4 szt. 4,000 RAZEM 139 d.3.1 KNNR 5 0306-01 Włacznik ppoż natynkowy OP1 szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 140 d.3.1 KNNR 5 0407-04 Włacznik główny typu FR 125A/3. szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 141 d.3.1 KNNR 5 0407-01 Wyłacznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach typu B10A 30mA szt. 9 szt. 9,000 RAZEM 142 d.3.1 KNNR 5 0407-01 Wyłacznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach typu B16A 30A szt. 14 szt. 14,000 RAZEM 143 d.3.1 KNNR 5 0407-01 Wyłacznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach typu B6A 30mA. szt. 2 szt. 2,000 RAZEM 144 d.3.1 KNNR 5 0407-04 Wyłacznik różnicowoprądowy 3 (4)-biegunowy typu P304 40A 30mA szt. 4 szt. 4,000 RAZEM 145 d.3.1 KNNR 5 0406-01 Ochronnik kl. prób I,II (B+C) szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 1,00 Lampki kontrolne faz L301 szt. 3 szt. 3,000 RAZEM 148 d.3.1 KNR 5-14 0517-04 Układanie przewodów 6.0 mm² w wiązkach w szafach i na tablicach m 5 m 5,000 RAZEM 149 d.3.1 KNR 4-03 1011-05 Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm³ w podłożu gipsowym lub gazobetonowym szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 150 d.3.1 KNNR 5 0408-02 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) szt. 12 szt. 12,000 RAZEM 151 d.3.2 KNNR 5 0715-03 Układanie kabla YKY 5x16 mm² m 30 m 30,000 RAZEM 152 d.3.3 KNNR 5 0302-01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt. 85 szt. 85,000 RAZEM 153 d.3.3 KNNR 5 0306-03 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej szt. 3 szt. 3,000 RAZEM 154 d.3.3 KNNR 5 0306-02 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze

instalacyjnej szt. 6 szt. 6,000 RAZEM 155 d.3.3 KNNR 5 0308-05 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm² szt. 16 szt. 16,000 RAZEM 156 d.3.3 KNNR 5 0308-04 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm² szt. 14 szt. 14,000 RAZEM 157 d.3.3 KNNR 5 0308-08 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm² szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 158 d.3.3 KNNR 5 0501-03 Oprawy oświetleniowe wyj. ewakuacyjna kpl. 3 kpl. 3,000 Oprawy oświetleniowe zawieszane n/t kpl. 20 kpl. 20,000 RAZEM 160 d.3.3 KNNR 5 0501-03 Oprawy oświetleniowe zewnętrzne kpl. 4 kpl. 4,000 RAZEM 161 d.3.3 KNNR 5 0501-02 Oprawy oświetleniowe wewnętrzne AWARYJNE N/T kpl. 6 kpl. 6,000 RAZEM 162 d.3.3 KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 3x2.5 mm² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe m 300 m 300,000 RAZEM 163 d.3.3 KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 3x1.5 mm² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe m 560 m 560,000 RAZEM 164 d.3.3 KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 5x4 mm² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe m 25 m 25,000 RAZEM 165 d.3.4 KNR 0-38 0103-03 analogia Montaż grzejników elektrycznych - 500 W szt. 6 szt. 6,000 RAZEM 166 d.3.4 KNR 0-38 0103-03 analogia Montaż grzejników elektrycznych - 1000 W szt. 6 szt. 6,000 RAZEM 167 d.3.5 KNNR 5 0601-06 Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m 55 m 55,000 RAZEM 168 d.3.5 KNNR 5 0102-05 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż beton m 25 m 25,000 RAZEM 169 d.3.5 KNNR 5 0601-01 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych m 60 m 60,000 RAZEM 170 d.3.5 KNNR 5 0605-06 Montaż uziorów poziomych w wykopie z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm m 70 m 70,000 RAZEM 171 d.3.5 KNNR 5 0612-05 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt szt 4 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie prętpłaskownik szt. 4 szt. 4,000 RAZEM 173 d.3.5 KNNR 5 1304-03 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 174 d.3.5 KNNR 5 1304-04 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 6 szt. 6,000 RAZEM 175 d.4.1 KNR 5-08 0403-08 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4). Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych - moduł fotowoltaiczny 330 W szt. 30 szt. 30,000 RAZEM 176 d.4.1 KNR 5-08 0701-22 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 18 kg na stropie (do 4 mocowań) szt. 30 szt. 30,000 RAZEM 177 d.4.1 KNR 5-08 0403-08 Mocowanie na gotowym

podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4). Dostawa i montaż inwertera systemu fotowoltaicznego - 8,2 kW szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 178 d.4.1 KNNR 5 0404-01 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg wraz z wyposażeniem. Rozdzielnica systemu fotowoltaicznego DC + AC szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 179 d.4.2 KNNR 5 1207-01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 50 m 50,000 RAZEM 180 d.4.2 KNNR 5 1207-03 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m 20 m 20,000 RAZEM 181 d.4.2 KNNR 5 0204-02 Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe m 100 m 100,000 RAZEM 182 d.4.2 KNNR 5 0204-02 Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe m 150 m 150,00 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 70 m 70,000 RAZEM 184 d.4.2 KNNR 5 1208-05 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m³ 70 * 0,025 * 0,02 m³ 0,035 RAZEM 185 d.4.3 KNNR 5 0602-03 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych m 50 m 50,000 RAZEM 186 d.4.3 KNNR 5 0602-03 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych m 50 m 50,000 RAZEM 187 d.4.3 KNNR 5 0605-08 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m 2 * 3,00 m 6,000 RAZEM 188 d.4.4 KNNR 5 1301-01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomi ar 3 pomi ar 3,000 RAZEM 189 d.4.4 KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 szt. 1,000 RAZEM 190 d.4.4 KNNR 5 1304-02 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 1 szt. 1,000

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45232460-4
45317000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 30.11.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Doświadczenie zawodowe - wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego swoim zakresem roboty budowlane w technologii porównywalnej tj. budowa, przebudowa lub remont obiektów budowlanych o wartości robót nie mniejszej niż 150 000,00 zł. brutto. b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: • Kierownik budowy – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wznoszenie, rozbudowa lub

remont obiektów budowlanych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 7.1.2. Wykaz osób, o których mowa w V pkt. 1.3.2. litera b) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty wymienione w VI pkt 7.1.1., 7.1.2. może być złożony łącznie przez składających wspólną ofertę. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

7.2. W celu POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

7.2.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

7.2.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.2.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.2.4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) 7.2.5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 7.2.6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 7.2.7. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z zastrzeżeniem zapisów VI pkt. 4 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt. 7.2.4. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 2) pkt. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. -

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 pkt. 1) i pkt. 2 litera b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 pkt. 2 litera a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem tego terminu. 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9. stosuje się. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w VI pkt. 7.1., 7.2., 8 SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne. 13. Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w VI pkt. 7.1., 7.2., 8 SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
Termin realizacji	20,00
gwarancja wykonania robót	20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (np. długotrwałe, obfite deszcze, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki, wysokie temperatury i inne), uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SST, b) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 1.2. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało wskazane przez

Wykonawcę w ofercie, 1.3. Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo, c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 1.4. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby skutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy. W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 1.5. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 1.6. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); b) konieczności wykonania robót niewykraczających swym zakresem poza przedmiot umowy, których ilość jednostek przedmiarowych wskazana przez Zamawiającego w przedmiarze robót została zaniżona – w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiot umowy, 2. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 § 1 k.c. - Jeżeli powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: 4.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego); 4.2. zmiana danych teleadresowych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 29.12.2020, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



WZOK
mgr Grzegorz Woźniak