

RBGK 6220.03.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późniejszymi zmianami), oraz § 3 ust. 1, pkt 40 lit b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę STONE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dwernickiego 12, 87-100 Toruń

stwierdzam

- I. **brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploracja kruszywa naturalnego ze złoża Stara Otocznia I” położonego na części dz. Nr 63, 64, i 65 obręb 0011 Otocznia Stara, gmina Wiśniewo,**
- II. **określam warunki o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś.:**
 - 1) złożę eksploatować z obszaru o powierzchni 1,6 ha przy rocznym wydobyciu wynoszącym 100-120 tys. ton/rok;
 - 2) wydobycie prowadzić metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych;
 - 3) tankowanie maszyn prowadzić na szczelnej powierzchni bezpośrednio z kontenera z dystrybutorem paliwa posiadającym czujnik odmierzający paliwo, na wypadek awaryjnych rozlewów paliwa stosować sorbety przystosowane do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych. W sytuacji ręcznego zaopatrzenia maszyn w paliwo pod maszynę wkładać matę. Pozostałe pojazdy tankować poza zakładem górniczym na stacjach paliw;
 - 4) podczas wydobywania kruszywa stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 5) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
 - 6) wszelkie naprawy, smarowania, przeglądy i konserwacje maszyn oraz pojazdów należy wykonywać w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym i zabezpieczonym przed przedostaniem się produktów ropopochodnych do gruntu i dalej do wód gruntowych;
 - 7) teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

- 8) nakład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych;
- 9) wodę na potrzeby socjalne dostarczać w kanistrach/pojemnikach z zewnątrz;
- 10) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych przenośnych sanitariów typu TOY TOY, zbiorniki systematycznie opróżniać przez wyspecjalizowane podmioty;
- 11) wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów;
- 12) prowadzić eksploatację złoża w sposób zgodny z przepisami prawa geologicznego i górniczego;
- 13) prace ingerujące w pokrycie glebowe prowadzić poza okresem lęgowym, tj. w terminie od 15 września do końca lutego, pod nadzorem przyrodniczym;
- 14) przed rozpoczęciem prac eksploatacyjnych, zgodnie art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (dz. U. z 2020r. poz. 5529, ze zm.), należy uzyskać zgodę właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska na zniszczenie siedliska gatunku objętego ochroną częściową – kocanki piaskowej (*Helichrysum arenarium*).

Uzasadnienie

Pan Wojciech Koronowski, ul. Dwernickiego 12, 87-100 Toruń wystąpił z wnioskiem złożonym w tutejszym Urzędzie, dnia 22 stycznia 2019 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Stara Otocznia I” położonego na dz. Nr 63, 64, i 65 obręb 001 Otocznia Stara, gmina Wiśniewo.

Analizując wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) - § 3 ust. 1, pkt 40 lit b., dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr z 2020r., poz. 283 ze zmianami), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do wydania której organem właściwym, w myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 cytowanej powyżej ustawy jest wójt.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po stwierdzeniu kompletności wniosku został on pismem z dnia 11.02.2019r. przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Mławie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, celem wydania opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem WOOS-I.4220.129.2019.ML, oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem

WA.RZŚ.436.1.325.2019.ZZ01.EK./MZ.4 odstąpili od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Firma STONE Sp. z o. o. Sp. K ul Gen. J. Dwernickiego 12, 87-100 Toruń pismem z dnia 20.08.2019r. wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 98 § 1 Kpa organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeśli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie to zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Po analizie wniosku Wójt Gminy Wiśniewo postanowieniem z dnia 26.08.2019r. zawiesił postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Stara Otocznia”.

W dniu 09.12.2020r. do Wójta Gminy Wiśniewo wpłynął wniosek firmy STONE Sp. z o.o Sp. K ul. Gen. J. Dwernickiego 12, 87-100 Toruń o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Stara Otocznia I” położonego na działkach nr ew. 63, 64, 65 w Starej Otoczni, gm. Wiśniewo.

Wójt Gminy Wiśniewo pismem RBGK 6220.03.2019 z dnia 28.12.2020r. zawiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego. Każda ze stron została poinformowana o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie.

Żadna ze stron nie wniosła uwag, wniosków, skarg w wyznaczonym terminie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża „Otocznia Stara I”, na terenie działek nr. 63, 64 i 65. Planowana wielkość wydobywania w skali rocznej wyniesie powyżej 20 tys. m^3 /rok. Wydobycie złoża prowadzone będzie odkrywkowo, bez użycia materiałów wybuchowych, wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym, generalnie jednym suchym piętrzem eksploatacyjnym, bez odwadniania wody z wyrobiska. Działki na których prowadzona będzie eksploatacja zajmują obszar ok. 2,5ha, a powierzchnia złoża obejmuje obszar o powierzchni 1,6ha. Zgodnie z ewidencją gruntów przestrzeń nad złożem stanowią grunty rolne o glebach IV i V klasy bonitacyjnej (RIVa i RIVb, RV).

Inwestycja realizowana będzie poza terenem zurbanizowanym. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 480 m na północny wschód od złoża. Złoże sąsiaduje od północy z gruntami rolnymi na działkach 63, 64 i 65, od wschodu z gruntami rolnymi na działce nr 66/1, od zachodu z gruntami na działce nr. 63.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami zbiorników wód śródlądowych.

Teren na którym udokumentowano złoże „Otocznia Stara I” położony jest poza granicami obszarów chronionych, wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o Ochronie przyrody (Dz. U. 2020r. poz. 55 ze zmianami), w tym poza obszarami Natura 2000. Złoże położone jest poza terenami mającymi znaczenie historyczne lub archeologiczne.

Przedmiotowe złożo zostało udokumentowane głównie na potrzeby drogownictwa z uwzględnieniem budowy nowego korytarza drogi S7. Możliwe wydobywanie kruszywa wyniesie w granicach 100-120 tys. ton/rok. Wydobywanie to będzie się zmieniać w zależności od zapotrzebowania na surowiec. Czas trwania oddziaływania równy jest planowanemu okresowi eksploatacji, który dla niniejszego złoża określa się do 10 lat. Przewiduje się prace w systemie jednozmianowym maks. 10 h/dzień przez 5 dni/tydzień.

Planowana eksploatacja nie powoduje zagrożeń dla ludzi w tym wynikających z emisji zanieczyszczeń, uciążliwego hałasu i oddziaływania pola elektromagnetycznego. Projektowana inwestycja położona jest w terenie nieurbanizowanym, z dala od zwartej zabudowy, w odległości około 480 m od najbliższych zabudowań. Eksploatacja prowadzona będzie z dna wyrobiska, co powoduje że emisje hałasu na zewnątrz wyrobiska będą w dużym stopniu ograniczone.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie przyczyniało się do negatywnych zmian atmosferycznych, szczególnie nie wystąpi uwalnianie gazów do atmosfery w ilościach mogących być przyczyną efektu cieplarnianego. Do gazów cieplarnianych zalicza się głównie: parę wodną, dwutlenek węgla, metan, freony, podtlenek azotu (N_2O), gazy przemysłowe (HFC, PFC, SF_6). Ze względu na wielkość i charakter inwestycji nie będzie ona wpływać na zmiany klimatu, w związku z czym nie ma potrzeby planowania rozwiązań minimalizujących oddziaływanie w tym zakresie. Przy stosunkowo niewielkiej powierzchni eksploatacji nie ma możliwości, aby prace wpływały na zmiany w skali klimatu. również emisje powstające w trakcie prac ziemnych można uznać za pomijalnie niskie, natomiast po zakończeniu eksploatacji nie będzie żadnych emisji do środowiska.

Warunki hydrograficzne w rejonie złoża Otocznia Stara I związane są ściśle z rzeźbą terenu, która wyznacza powierzchniowy układ sieci rzecznej. Złożo położone jest w zlewni prawobrzeżnego dopływu rzeki Seracz – Dopływ z Żarnówki, którego zatorfiona dolina znajduje się w odległości około 260 m na północny wschód od złoża. Złożo usytuowane jest w ramionach dolin drobnych ścieków odprowadzających wody w kierunku północno zachodnim do rzeki Seracz – na północnym wschodzie Dopływu z Żarnówki, na południowym zachodzie jego prawobrzeżnym dopływie. Rzędna lustra wody w ciekach w rejonie złoża kształtuje się na rzędnych 140,8-140,4 m n.p.m. Na terenie złoża brak naturalnych lub sztucznych elementów sieci hydrograficznej.

Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r. poz. 1911) przedmiotowa inwestycja znajduje się w obrębie Jednolitej części wód Powierzchniowych Seracz JCWP PLRW200023268449 w regionie wodnym Środkowej Wisły, reprezentującej typ potoków i strumieni na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych. Jest to naturalna część wód o złym stanie, niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla analizowanych jednolitych części wód jest utrzymanie dobrego stanu, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Wymianę olejów eksploatacyjnych w maszynach zakładu górniczego dokonują specjalistyczne firmy, posiadające stosowne zezwolenia na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych. Tak, więc odpady te po usunięciu ich z maszyny będą bezpośrednio włożone do urządzeń, które są na wyposażeniu specjalistycznej firmy i odtransportowane do unieszkodliwienia. Taki sposób postępowania ze zużytymi olejami nie stwarza zagrożenia dla

środowiska. Specjalistyczne firmy zajmą się również naprawą urządzeń i wymianą zużytych elementów.

Funkcjonowanie kopalni nie wiąże się z wykorzystaniem wody do celów produkcyjnych. Woda do celów socjalno-bytowych na teren zakładu będzie dowożona w kanistrach/pojemnikach. Pracownicy zakładu górniczego będą korzystali z przenośnych sanitariatów TOY TOY, których opróżnianiem zajmie się wyspecjalizowana firma. W trakcie eksploatacji złoża nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Na terenie przewidzianym do eksploatacji nie przewiduje się budowy powierzchni utwardzonych, wody opadowe i roztopowe nie będą gromadzone ani magazynowane, będzie następowała ich naturalna infiltracja.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na poszczególne elementy przyrodnicze. Przewidywany wpływ nie wykroczy poza zaprojektowany dla niniejszego złoża teren górniczy.

Zgodnie z art. 80 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) organ prowadzący postępowanie stwierdza zgodność planowanej inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniewo.

Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji, stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Otocznia Stara I” położonego na działkach 63, 64 i 65 w Otoczni Starej, gmina Wiśniewo, nie spowoduje naruszenia obowiązujących wymagań ochrony środowiska.

Mając na uwadze szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, karty inwestycyjnej przedsięwzięcia, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem Wójta Gminy Wiśniewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Otrzymują:

1. STONE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dwernickiego 12, 87-100 Toruń
2. Gmina Wiśniewo, Wiśniewo 86, 06-521 Wiśniewo
3. Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Wiśniewie

4. Strona internetowa Urzędu Gminy w Wiśniewie
5. a/a



WÓJT
mgr Grzegorz Woźniak

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, PL. 1 Maja, 06-500 Mława
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu piasków skaleniowo-kwarcowych ze złoża „Otocznia Stara I”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach działek 63, 64 i 65m obręb ewidencyjny 0011 Otocznia Stara, gmina Wiśniewo. Wydobycie będzie prowadzone na powierzchni około 1,6 ha. Złoże położone jest w odległości około 1,5 km na wschód od drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa i około 200 m na zachód od magistrali kolejowej Gdynia – Warszawa, w obszarze o rozproszonej zabudowie zagrodowej. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 480 m na północny wschód od złoża. Zgodnie z projektem budowy drogi S7 (Olsztynek-Płońsk) odcinek Mława – Strzegowo inwestycja położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego zjazdu z węzła Modła w kierunku Mławy.

Wydobycie złoża prowadzone będzie metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym, generalnie 1-2 suchymi piętrami eksploatacyjnymi, bez odwadniania wody z wyrobiska.

Serię złożową, zalegającą bezpośrednio pod powierzchnią terenu, tworzą głównie piaski o różnej granulacji, miejscami z domieszkami pojedynczych ziaren żwiru, piasków ze żwirem, lokalnie z cienkimi wkładami piasków zaglinionych. Miąższość serii złożonej waha się od 2,5 m w północno wschodniej części złoża do 8,2 m w części środkowej; średnio 4,6m. kruszywo charakteryzuje się następującymi parametrami jakościowymi: zawartość ziaren poniżej 2.0 mm (punkt piaskowy) od 75,9% do 90,1%; średnio 86,0%, zawartość pyłów mineralnych od 1,4% do 4,6%; średnio 2,4%.

Planowana wielkość wydobycia w skali rocznej wyniesie powyżej 20 tys. m^3 /rok. Szacuje się, że rocznie eksploatowane będzie około 100-120 tys. Ton, przy czym podkreśla się, że wielkość wydobycia będzie determinowana popytem. Przewidywany okres eksploatacji i funkcjonowania zakładu to do 10 lat.

Wyjazd z zakładu górniczego odbywać się będzie drogami gruntowymi w kierunku nowo budowanego korytarza drogi S7, w przypadku eksploatacji na inne cele wyjazd z zakładu będzie na północ drogą gruntową następnie do S7.

Zgodnie z danymi geologicznymi uzyskanymi w wyniku robót geologicznych dokumentujących złoże, seria złożowa zalega bezpośrednio pod powierzchnią terenu. Wydzielona seria złożowa ma charakter pokładowy i zróżnicowane miąższości. Strop warstwy układa się na rzędnych od 149,7 m n.p.m. do 145,8 m n.p.m., natomiast spąg od 145,3 m n.p.m. do 141,5 m n.p.m. Pod przeważającą częścią złoża zalega warstwa osadów słabo przepuszczalnych – glin piaszczystych lub piasków gliniastych.

Funkcjonowanie kopalni nie wiąże się z wykorzystaniem wody do celów produkcyjnych. Woda do celów socjalno-bytowych na teren zakładu będzie dowożona w kanistrach/pojemnikach. Pracownicy zakładu górniczego będą korzystali z przenośnych

sanitariatów TOY TOY, których opróżnianiem zajmie się wyspecjalizowana firma. W trakcie eksploatacji złoża nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Wszelkie odpady powstające w wyniku funkcjonowania zakładu górniczego gromadzone będą selektywnie w szczelnych pojemnikach, umiejscowionych w wyznaczonych i kontrolowanych miejscach (poza terenem eksploatacji kruszywa) i zagospodarowane przez uprawnione podmioty.

W dniu 5 września 2018 roku decyzją numer PE-I.7427.57.2018.AB Marszałek Województwa Mazowieckiego zatwierdził dokumentację geologiczną złoża piasków skaleniowo – kwarcowych „Otocznia Stara I”, ustalając zasoby geologiczne na dzień 31.12.2017 w ilości 145.5 tys. ton zasobów bilansowych w kategorii C₁.

Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym i rozpatrzeniu zagrożeń jakie może spowodować planowane przedsięwzięcie polegające na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Otocznia Stara I, na dz. nr. 63, 64 i 65, obręb Otocznia Stara, gmina Wiśniewo należy stwierdzić, iż przy dotrzymaniu opisanych założeń technologicznych inwestycja spełni wymogi przepisów i kryteria środowiskowe.

WOJT
mgr Grzegorz Woźniak

