

RBGK 6220.03/1.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.), a także § 3 ust. 1 § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2020r. Pana Przemysława Koźlakiewicza, ul. M. C. Skłodowskiej 4, 06-500 Mława, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Aleksandra Florek ul. Dąbrówki 16 a, 40-081 Katowice i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

I. środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kompleksu fermy kur reprodukcyjnych i zwiększeniu obsady z 36 000 do 39 975 sztuk drobiu, znajdującej się na dz. nr ew. 569/3 w Bogurzynku, gmina Wiśniewo, powiat mławski;

II. jednocześnie określam następujące warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,
2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw,
3. wszelkie prace związane z naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi,
4. maszyny tankować poza miejscem wykonywania prac na stacji paliw,
5. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,
6. na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie przekazywać

- wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków,
7. niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
 8. powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
 9. teren inwestycji, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć i przekazać zużyte środki do neutralizacji uprawnionym odbiorcom,
 10. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,
 11. pobór wód na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia prowadzić z gminnej sieci wodociągowej,
 12. prowadzić rejestr zużycia wody oraz w celu racjonalnej gospodarki wodnej zastosować urządzenia minimalizujące zużycie wody,
 13. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnym, podziemnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności ok. 10,0 m³, a następnie przekazywać wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków, nie dopuścić do przepełnienia ww. zbiornika,
 14. czyszczenie, mycie i dezynfekcję pomieszczeń hodowlanych prowadzić po zakończonym cyklu produkcyjnym; powstające ścieki przemysłowe odprowadzić do dwóch szczelnych kanałów o poj. 16 m³ każdy i wywozić taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Ujazdówku, uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków przemysłowych (jeżeli będzie wymagane),
 15. powstający na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawóz naturalny (obornik) przekazywać w całości do zagospodarowania innym podmiotom na polach uprawnych, do firm tworzących kompost lub do pieczarkarni na podstawie zawartej umowy zbytu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie magazynować oraz nie przechowywać obornika na terenie fermy oraz poza budynkami inwentarskimi, załadunku obornika dokonywać na szczelnej, betonowej posadce,
 16. zasiedlenie obiektów inwentarskich wykonywać po całkowitym ich opróżnieniu z powstałego obornika,

17. załadunek i transport obornika zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia ładunkiem azotu środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi),
18. ptaki padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w szczelnym konfiskatorze, zlokalizowanym na szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie fermy,
19. wszystkie pomieszczenia inwentarskie, zbiorniki bezodpływowe na ścieki bezodpływowe oraz zbiorniki na gaz ciekły zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego,
20. system wodno-ściekowy oraz posadzki regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności, kontrolom napełniania oraz konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać,
21. ruch pojazdów po terenie inwestycji związany z obsługą przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w godzinach od 6.00 do 22.00,
22. w godzinach od 22.00 do 6.00 w każdym z dwóch budynków inwentarskich użytkować maksymalnie po 1 wentylatorze szczytowym,
23. zwierzęta padłe i z konieczności ubite, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze,
24. zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie kurników, a także systematyczny wywóz zwierząt padłych,
25. odpowietrzniki silosów zaopatrzyć w filtry odpylające,
26. transport obornika do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie (np. skrzynie ładunkowe pojazdów przykrywać plandekami),
27. utrzymanie 1 istniejącego silosa paszowego o pojemności 41, 15 m³, 1 silosa o pojemności 8,7 m³ oraz 2 silosów o pojemności 6,0 m³ każdy,
28. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wodę na potrzeby funkcjonowania przedsięwzięcia realizować z wodociągu, opomiarować zużycie wody,
29. na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe doprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego, ww. zbiornik systematycznie opróżniać (nie dopuścić do jego napełnienia), a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków,
30. na etapie eksploatacji inwestycji ścieki technologiczne (m.in. z mycia i dezynfekcji hal inwentarskich) odprowadzać do kanałów w pomieszczeniach chowu, ww. kanały systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia), a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków,
31. wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz powierzchni dachów odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich,

32. system wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom, wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o ooś, należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. zmiana obsady budynków inwentarskich- kurników nr I, II, III, na obsadę 13325 szt. kur i kogutów każdy,
2. zmodernizowanie istniejących kurników nr I, II, III tak, aby zainstalowane w nich było maksymalnie:
 - 8 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 12000 m³/h każdy i poziomie mocy akustycznej nie większym niż 71 dB każdy, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 8 emitarami pionowymi o minimalnej wysokości 6,5 m i maksymalnej średnicy 0,6 m każdy,
 - 5 wentylatorów szczytowych o maksymalnej wydajności 36000 m³/h każdy i o poziomie mocy akustycznej (po ewentualnym wyposażeniu w obudowy dźwiękochłonne) nie większym niż 89 dB każdy, zlokalizowanych na ścianach szczytowych o południowej ekspozycji, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 5 emitarami poziomym o minimalnej wysokości 1,5 m każdy,
 - 4 nagrzewnice gazowe o maksymalnej mocy do 70 kW każda,
3. zaprojektowanie systemu ogrzewania łącznika poprzez instalacje nagrzewnicy gazowej o mocy do 24 kW z odprowadzeniem zanieczyszczeń emitorem poziomym o minimalnej wysokości 2,0 m.

IV. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

V. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Pan Przemysław Koźlakiewicz zam. ul. M.C Skłodowskiej 4, 06-500 Mława w dniu 30.08.2020r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie kompleksu fermy kur reprodukcyjnych znajdującej się w Bogurzynku, gmina Wiśniewo i zwiększeniu maksymalnej obsady z 36 000 do 39 975 sztuk drobiu. Kurniki zlokalizowane są na działkach o nr. ew. 569/3 obręb 0002 Bogurzynek, gmina Wiśniewo, powiat mławski.

Wójt Gminy Wiśniewo pismem RBGK 6220.03.2020 z dnia 14.12.2020r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód

Polskich w Warszawie, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem WA.RZŚ.435.5.870.2020.IK z dnia 30.12.2020r. zawiadomił o przekazaniu dokumentów Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Ciechanowie gdyż jest miejscowo właściwym do prowadzenia przedmiotowej sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOOŚ-I.4220.1766.2020..MŚ z dnia 05.01.2021 r. wezwał Wójta Gminy Wiśniewo do uzupełnienia dokumentacji. Wójt Gminy Wiśniewo dnia 12.01.2021 r. pismem RBGK 6220.03.2020 powiadomił o tym Aleksandra Florka- pełnomocnika Pana Przemysława Koźlakiewicza który pismem z dnia 19.01.2021r poinformował, iż przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącej instalacji poprzez zamontowanie nowych emitorów na obiektach oraz powiększenie obsady fermy i jest kontynuacją sprawy RBGK 6220/26/11 z dnia 27.04.2011r. Wójt Gminy Wiśniewo pismem dnia 25.01.2021r. poinformował Regionalną Dyрекcję Ochrony środowiska w Warszawie, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego ponieważ nie spełnia warunków określonych w art.24 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie pismem WA.ZZŚ.1.435.1.6.2021.EK z dnia 13.01.2021 r. . wezwał Wójta Gminy Wiśniewo do uzupełnienia dokumentacji.

Dnia 19.01.2021r. wymagane dokumenty zostały przesłane przez Pełnomocnika Pana Przemysława Koźlakiewicza a 22.01.2021 r. Wójt Gminy Wiśniewo przekazał je do Zarządu Zlewni w Ciechanowie .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem ZNS.471.45.2020 z dnia 23.12.2020r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kompleksu ferm kur reprodukcyjnych znajdujących się na działce nr ew. 569/3 w Bogurzynku, gmina Wiśniewo, powiat mławski i zwiększeniu maksymalnej obsady z 36000 szt./cykl (144 DJP) do 39975 szt./cykl (159,9 DJP).

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Postanowieniem WA.ZZŚ.1.435.1.6.2021.EK z dnia 01.02.2021 r. również stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz uzgodnił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, zgodnie z art.66 ustawy ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem WOOŚ-I.4220.1766.2020..MŚ 2 z dnia 19.02.2021r. nie stwierdził konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, natomiast stwierdził konieczności określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymaga o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Dnia 03.03.2021r. Wójt Gminy Wiśniewo zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, następnie dnia 17.03.2021r. wydał Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Wiśniewo dnia 14.06.2021r. postanowił podjąć zawieszone postępowanie. Uzasadnieniem było złożenie wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w terminie .

Następnie pismem z dnia 16.06.2021r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Warszawie, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOOŚ-I.4221.134.2021.ACH z dnia 24.06.2021r. wezwał Wójta Gminy Wiśniewo do uzupełnienia dokumentacji.

Pan Aleksander Florek pełnomocnik Pana Przemysława Koźlakiewicza dnia 05.07.2021r. uzupełnił dokumentację.

Wójt Gminy Wiśniewo poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Zarząd Zlewni w Ciechanowie iż przedmiotowa sprawa dotyczy tego samego przedsięwzięcia o którym była mowa we wniosku z dnia 30.08.2020 r. złożonym w Urzędzie Gminy w Wiśniewie (stanowi jego kontynuację).

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Postanowieniem WA.ZZŚ.1.4360.1.11.2021.MZ z dnia 12.08.2021r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOOŚ-I.4221.134.2021.ACH.2 z dnia 21.12.2021r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie nie zajął stanowiska w ustawowym terminie.

1. Dnia 27.12.2021r. Wójt Gminy Wiśniewo zawiadomił o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji strony postępowania oraz Sołtys wsi Bogurzynek z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bogurzynek na okres 14 dni. Po tym czasie zwrot z adnotacją o terminach publikacji. Zawiadomienie było również wywieszone na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Wiśniewie.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie kompleksu fermy kur reprodukcyjnych i zwiększeniu maksymalnej obsady z 36 000 do 39 975 sztuk drobiu znajdującej się w Bogurzynku na działce o nr ewid. 569/3 w gminie Wiśniewo.

Na terenie inwestycji znajduje się :

- 1 silos o pojemności 41,15 m³, 1 silos o pojemności 8,7 m³, 3 silosy o pojemności 6,0 m³ każdy,
- system kanalizacji i 6 kanałów bezodpływowych na ścieki przemysłowe- popłuczne,
- łącznie 6 zbiorników na gaz propan butan o pojemności 6700 litrów każdy,
- 4 nagrzewnice na gaz propan butan o mocy każdej z nich 70-75 kW,
- 1 nagrzewnica na gaz propan butan o mocy każdej z nich 24 kW,
- drogi wewnętrzne,
- łącznik wraz z taśmociągami jaj,
- magazyn jaj,
- system wentylacji dachowej i ściennej stanowiący 7 wentylatorów dachowych i 4 wentylatory szczytowe. Ferma jest wyposażona w agregat prądotwórczy.

Obecnie na terenie przedmiotowej działki znajduje się ferma, która składa się z 3 kurników o łącznej liczbie drobiu 36 000 sztuk, co odpowiada instalacji wielkości 144 DJP. Na jeden kurnik przypada 12 000 sztuk kur i kogutów (48 DJP). Ferma nadal składać się będzie z 3 kurników, jednak łączna liczba drobiu wzrośnie z 12 000 sztuk na kurnik do 13 325 sztuk na kurnik (łącznie dla obiektu liczba zwierząt wzrośnie z 36 000 sztuk do 39 975 sztuk, co odpowiadać będzie instalacji wielkości (159,9 DJP). Na jeden kurnik przypadać będzie 13 325 sztuk kur i kogutów (53,3 DJP). Hodowla przeznaczona jest dla kur reprodukcyjnych mięsnych w systemie

chovu ściółkowego. Inwestor zakłada modernizację obiektów w celu zwiększenia liczby trzymanych zwierząt oraz wydłużenia czasu chowu jednego cyklu. Modernizacja wiązać się będzie z wyposażeniem obiektów w nowe (dodatkowe) systemy wentylacji dachowej (jest 7 sztuk, będzie 8) i ściennej (są 4 sztuki ,będzie 5) oraz wstawieniu także nowych urządzeń grzewczych na łączniku (2 nagrzewnic gazowych o mocy 24 kW). Wody opadowe i roztopowe z placów utwardzonych, dróg i dachów spływać będą powierzchniowo na tereny zielone należące do właścicieli działek. Usuwanie obornika odbywać się będzie po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Obornik załadowany będzie na przyczepy i wywożony na grunty własne lub osób z którymi są podpisywane umowy, przekazywane do firm tworzących kompost lub do pieczarkarni. Ścieki z mycia kurników przetrzymywane będą w kanałach, w pomieszczeniach chowu, następnie zostaną wybrane z kanałów, gdzie zostaną wypompowane wozami asenizacyjnymi i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Ujazdówku. Inwestor zakłada również wydłużenie czasu trzymania zwierząt w trakcie jednego cyklu chowu. Kury będą kupowane już w 13-15 tygodniu ich życia, a nie jak to było dotychczas, w 19 tygodniu życia. Parametry budynków nie ulegną zmianie.

Teren inwestycji nie jest położony w granicach żadnego obszaru objętego ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody(Dz. U. z 2021r poz.1098). Działki objęte inwestycją znajdują się poza granicami cennych przyrodniczo siedlisk.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB 140008, znajduje się w odległości ok. 0,48 km w kierunku zachodnim od działki przewidzianej pod inwestycję. Planowana inwestycja wpisze się w istniejący krajobraz i nie będzie stanowiła dominaty. Krajobraz tego rejonu przedstawia cechy charakterystyczne dla obszarów użytkowanych rolniczo. Teren znajdujący się dookoła inwestycji stanowi obszar rolniczy niezabudowany, drogi inne fermy oraz tereny zalesione. Działka inwestycyjna położona jest poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Inwestycja dotyczy zwiększenia obsady w istniejących budynkach inwentarskich więc nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. Teren fermy jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostaniem się ludzi i dzikich zwierząt.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na wodno-błotnych obszarach lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym także siedlisk łęgowych oraz ujściu rzek. Planowana inwestycja leży poza obszarami morskimi, górskimi, leśnymi, wybrzeży bądź podlegającymi szczególnej ochronie. Nie są to strefy ochronne ujęć wód ani obszary chronione zbiorników wód śródlądowych.

Na halach znajdują się :

- linie technologiczne do pojenia drobiu składające się z regulatorów ciśnienia wody, rur ze smoczkami, rurki odpowietrzającej z zaworem, wskaźnika poziomu wody oraz profilu aluminiowego usztywniającego linię wraz z elementami do jej podwieszania. Jedno poidło kropelkowe jest przeznaczone dla 6 ptaków,
- karmienie drobiu składające się z rynien paszowych łączących się z silosami paszowymi znajdującymi się na zewnątrz. Na 1 kurę przewiduje się 5 cm koryta, a na jednego koguta 20 cm. Przeładunek paszy do silosów odbywać się będzie pneumatycznie szczelnymi przewodami.
- instalacje utrzymania wymaganych parametrów środowiskowych (temperatury, wilgoci, wymiany powietrza). Czynniki te kontrolowane są za pomocą systemów komputerowych. Na fermie znajdują się czujniki alarmowe informujące o braku napięcia, wody, spadku lub wzroście temperatury. Usuwanie obornika odbywać się będzie po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Obornik ładowany będzie na przyczepy i wywożony na grunty własne lub osób z którymi są podpisane umowy bądź przekazywany do firm tworzących kompost lub do

pieczarkarni. Po usunięciu obornika kurniki będą myte przy użyciu myjek ciśnieniowych zawierających odpowiednie środki myjące i dezynfekujące.

Właściciel kurników posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu. W związku ze zwiększeniem obsady, zwiększy się ilość pobieranej wody, obornika, a co za tym idzie może się zwiększyć ilość ścieków technologicznych, więc wymagane będzie uzyskanie nowego pozwolenia prawnego na odprowadzanie tych ścieków. Ścieki przemysłowe gromadzone będą w podziemnych szczelnych bezodpływowych kanałach i są wywożone na oczyszczalnię ścieków w Ujazdówku, z którą wnioskodawca posiada podpisaną umowę na odbiór tego rodzaju zanieczyszczeń. Powstające ścieki bytowe gromadzone są w szczelnym bezodpływowym zbiorniku i wywożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków. Martwe ptaki będą zbierane każdego dnia z hal inwentarskich, pakowane do szczelnych foliowych worków do czasu odbioru przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne oraz magazynowane w miejscu na odpady w szczelnych konfiskatorach.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Z dokumentacji wynika, iż na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Oddziaływanie inwestycji na terenie wsi będzie miało charakter lokalny, dotyczący tylko tej miejscowości. Lokalizacja miejscowości wiąże się z tym, że eksploatacja fermy nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 80 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.) organ prowadzący postępowanie stwierdza zgodność planowanej inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniewo.

Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając materiały i dowody zebrane przy rozpatrywaniu wniosku orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem Wójta Gminy Wiśniewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

2. Przemysław Koźlakiewicz
3. Aleksander Florek
4. Ewa Koźlakiewicz
5. Aleksander Koźlakiewicz

6. Katarzyna Szklarska – Sołtys miejscowości Bogurzynek z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bogurzynek na okres 14 dni. Po tym czasie zwrot z adnotacją o terminach publikacji
7. Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Wiśniewie
8. Strona internetowa Urzędu Gminy w Wiśniewie
8. a/a

Do wiadomości:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
- 3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie



WÓJT
mgr Grzegorz Woźniak

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie kompleksu fermy kur reprodukcyjnych znajdującej się w miejscowości Bogurzynek gmina Wiśniewo, powiat mławski i zwiększeniu maksymalnej obsady z 36 000 do 39 975 sztuk drobiu-kur reprodukcyjnych. Przebudowa kurników zaplanowana jest na terenie działki 569/3 obręb 0002 Bogurzynek.

Na terenie inwestycji znajduje się:

- 1 silos o pojemności 41,15 m³, 1 silos o pojemności 8,7 m³, 3 silosy o pojemności 6,0 m³ każdy,
- system kanalizacji i 6 kanałów bezodpływowych na ścieki przemysłowe- popłuczne,
- łącznie 6 zbiorników na gaz propan butan o pojemności 6700 litrów każdy,
- 4 nagrzewnice na gaz propan butan o mocy każdej z nich 70-75 kW,
- 1 nagrzewnica na gaz propan butan o mocy każdej z nich 24 kW,
- drogi wewnętrzne,
- łącznik wraz z taśmociągami jaj,
- magazyn jaj,
- system wentylacji dachowej i ściennej stanowiący 7 wentylatorów dachowych i 4 wentylatory szczytowe. Ferma jest wyposażona w agregat prądotwórczy.

Obecnie na terenie przedmiotowej działki znajduje się ferma, która składa się z 3 kurników o łącznej liczbie drobiu 36 000 sztuk, co odpowiada instalacji wielkości 144 DJP. Na jeden kurnik przypada 12 000 sztuk kur i kogutów (48 DJP). Ferma nadal składać się będzie z 3 kurników, jednak łączna liczba drobiu wzrośnie z 12 000 sztuk na kurnik do 13 325 sztuk na kurnik (łącznie dla obiektu liczba zwierząt wzrośnie z 36 000 sztuk do 39 975 sztuk, co odpowiadać będzie instalacji wielkości (159,9 DJP). Na jeden kurnik przypadać będzie 13 325 sztuk kur i kogutów (53,3 DJP). Hodowla przeznaczona jest dla kur reprodukcyjnych mięsnych w systemie chowu ściółkowego. Inwestor zakłada modernizację obiektów w celu zwiększenia liczby trzymanyh zwierząt oraz wydłużenia czasu chowu jednego cyklu. Modernizacja wiązać się będzie z wyposażeniem obiektów w nowe (dodatkowe) systemy wentylacji dachowej (jest 7 sztuk, będzie 8) i ściennej (są 4 sztuki ,będzie 5) oraz wstawieniu także nowych urządzeń grzewczych na łączniku (2 nagrzewnic gazowych o mocy 24 kW). Wody opadowe i roztopowe z placów utwardzonych, dróg i dachów spływać będą powierzchniowo na tereny zielone należące do właścicieli działek. Usuwanie obornika odbywać się będzie po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Obornik załadowany będzie na przyczepy i wywożony na grunty własne lub osób z którymi są podpisywane umowę, przekazywane do firm tworzących kompost lub do pieczarkarni. Ścieki z mycia kurników przetrzymywane będą w kanałach, w pomieszczeniach chowu, następnie zostaną wybrane z kanałów, gdzie zostaną wypompowane wozami asenizacyjnymi i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Ujazdówku. Inwestor zakłada również wydłużenie czasu trzymania zwierząt w trakcie jednego cyklu chowu. Kury będą kupowane już w 13-15 tygodniu ich życia, a nie jak to było dotychczas, w 19 tygodniu życia. Parametry budynków nie ulegną zmianie.

Inwestycja dotyczy zwiększenia obsady w istniejących budynkach inwentarskich. Teren fermy jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostaniem się ludzi i dzikich zwierząt.

Celem hodowli jest produkcja jaj na cele reprodukcyjne. Hodowla przeznaczona jest dla kur reprodukcyjnych mięsnych w systemie chowu ściółkowego.


WÓJT
mgr Grzegorz Woźniak