



- 1 -oprawa LED IP44 302 15W
2 -oprawa LED 840 4300lm 40W IP44
3 -oprawa LED 840 4700lm DMPR 39W

AW -oprawa LED AW1hSTI VDW
EW1 -monitor 1 IP40 LED AW1hSTI
EW2 -monitor 2 IP40 LED AW1hSTI

W pomieszczeniach w razie potrzeby (montaż opraw w innych miejscach niż ismiejące)
wykonać brzozy, ubrzyś przewód YD'zo 3x1,5 od opraw do puszek rozgaleńznej
zaprawić brzozy i pomalować

Zasilanie opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wykonać przewodem YD'zo 3x1,5
układanym w listwach instalacyjnych montowanych na tyku

"DOM-BUD" Suwałki		specjalność: ELEKTRYKA	
TEMAT:	TERMOODERNIZACJA BUDYNKU	SKALA:	1:100
ADRES:	ul. 21-go Stycznia 104, 19-411 Świętajno	RYSTUNIK:	Rzut przyziemia
PROJEKTANT:	IMEI INŻYNIERSKO	NR DPK:	DATA
INWESTOR:	Gmina Świętajno, Świętajno 104, 19-411 Świętajno	PODPIIS:	