

Gmina Wólka

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin 62

**DOKUMENTY PRZETARGOWE
DLA
ROBÓT BUDOWLANYCH**

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa przedmiotu zamówienia:

**Remont drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1022
w m. Łuszczów II od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55**

Lublin, Wrzesień 2011 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A) KOSZTORYS OFERTOWY

- 1 STRONA TYTUŁOWA DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO**
- 2 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH**
- 3 KLASYFIKACJA ROBÓR WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ**
- 4 KOSZTORYS OFERTOWY**

B) PRZEDMIAR ROBÓT (załączniki do kosztorysu ofertowego)

- 5 PRZEDMIAR ROBÓT**

KOSZTORYS OFERTOWY

- strona tytułowa do kosztorysu ofertowego (1)
- tabele wartości elementów scalonych (2)
- klasyfikacja robót wg. wspólnego słownika zamówień (3)
- kosztorys ofertowy (4)

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiający: adres:	Gmina Wólka Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin 62
Wykonawca: adres:
Na wykonanie: Lokalizacja obiektu:	Remont drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1022 w m. Łuszczów II od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55
Cena ofertowa w tym podatek VAT: PLN
Słownie:
Poziom cen: kwartał r.
Kosztorys został opracowany przez: (nazwa firmy)
Adres: (kod-miejscowość)

Sporządził:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(data i podpis)

Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(data i podpis)

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Remont drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1022 w m. Łuszczów II
rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55

od km

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość *) zł
1	2	3	4
BRANŻA DROGOWA			
1	1 - 2	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	3 - 4	D 04.00.00 PODBUDOWY	
3	5 - 6	D 05.00.00 NAWIERZCHNIE	
4	7 - 7	D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
5	8 - 9	D 07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
RAZEM netto:			
Podatek VAT.....:			
Razem brutto:			

słownie [zł]:.....

.....

.....
Pieczęć firmowa oferenta

.....
Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta

*)Wartość elementu należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez podatku VAT)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	2
1.1	45233000-9	D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	1	1
1.2	45112210-0	D. 01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu	2	2
2		D. 04.00.00. POBUDOWY	3	4
2.1	45233000-9	D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	3	4
3		D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE	5	6
3.1	45233000-9	D. 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna	5	6
4		D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE	7	7
4.1	45233141-9	D. 06.03.01a. Ścinanie i uzupełnianie poboczy	7	7
5		D. 07.00.00. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	8	9
5.1	45233290-8	D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe	8	9

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1022 w m. Łuszczów II
km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55

od

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45233000-9	D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1 d.1.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.05
1.2	45112210-0	D. 01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu				
2 d.1.2		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubości do 15 cm wraz z wywozem	m2	1213
2		D. 04.00.00. PODBUDOWY			
2.1	45233000-9	D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
3 d.2.1		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	3690
4 d.2.1		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną	m2	3690
3		D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE			
3.1	45233000-9	D. 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
5 d.3.1		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm jak dla KR1	m2	3690
6 d.3.1		Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym typu AC8S jak dla KR1	t	383
4		D. 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	45233141-9	D. 06.03.01a. Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
7 d.4.1		Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym 0+31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 10 cm	m2	1580
5		D. 07.00.00. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
5.1	45233290-8	D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe				
8 d.5.1		Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 70 mm dla znaków drogowych i tablic	szt.	1
9 d.5.1		Przymocowanie tarcz, tablic znaków drogowych odbłaskowych do słupków stalowych - znaki ostrzegawcze (folia odbłaskowa I generacji)	szt.	1
Wartość robót netto bez podatku VAT:					

słownie [zł]:.....

.....

.....

Pieczęć firmowa oferenta

.....

Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta

Data:.....

*)Wartość elementu należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez podatku VAT)

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1022 w m. Łuszczów II
od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1		D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1 d.1.1	D. 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.05355	km	1.05
1.2		D. 01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu		
2 d.1.2	D. 01.02.02.	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubości do 15 cm wraz z wywozem 1213	m2	1213
2		D. 04.00.00. PODBUDOWY		
2.1		D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
3 d.2.1	D. 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1043.55*3.5+0.5*(3.5+4)*10	m2	3690
4 d.2.1	D. 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną 1043.55*3.5+0.5*(3.5+4)*10	m2	3690
3		D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE		
3.1		D. 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna		
5 d.3.1	D. 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm jak dla KR1 1043.55*3.5+0.5*(3.5+4)*10	m2	3690
6 d.3.1		Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym typu AC8S jak dla KR1 153*2.5	t	383
4		D. 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4.1		D. 06.03.01a. Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
7 d.4.1	D. 06.03.01a	Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym 0÷31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 10 cm 0.75*1053.55*2	m2	1580
5		D. 07.00.00. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU		
5.1		D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe		
8 d.5.1	D. 07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 70 mm dla znaków drogowych i tablic 1	szt.	1
9 d.5.1	D. 07.02.01	Przymocowanie tarcz, tablic znaków drogowych odblaskowych do słupków stalowych - znaki ostrzegawcze (folia odblaskowa I generacji) 1	szt.	1