
PRZEDMIAR ROBÓT CPV- 45212220-4

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZYSTOSOWA-
NEGO DO ORGANIZACJI ZAWODÓW POŻARNICZYCH PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PLISZCZYNIE

ADRES INWESTYCJI : GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W PLISZCZYNIE
DZ. NR 645

INWESTOR : GMINA WÓLKA

ADRES INWESTORA : JAKUBOWICE MUROWANE 8, 20-258 LUBLIN

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr PIOTR DYGUS-kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 24.07.2014

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów (1144+240)/10000	ha ha	 0.138	
				RAZEM	0.138
2	KNNR 2-01 d.1 0126-01 boisko płyty żelb.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 1144.00 80.00*3.00	m ² m ² m ²	 1144.000 240.000	
				RAZEM	1384.000
3	KNNR 6 d.1 0101-02	Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV poz.2	m ² m ²	 1384.000	
				RAZEM	1384.000
4	KNNR 1 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. I-III-humus i ziemia z koryta poz.2*0.15+poz.3*0.20	m ³ m ³	 484.400	
				RAZEM	484.400
5	KNNR 1 d.1 0208-02	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 4 poz.4	m ³ m ³	 484.400	
				RAZEM	484.400
6	KNNR 1 d.1 0201-08	Roboty ziemne w skarpie wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. III-IV 30.00	m ³ m ³	 30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNNR 1 d.1 0208-02	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 4 poz.6	m ³ m ³	 30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNNR 1 d.1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNNR 1 d.1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 8*0.07	mp mp	 0.560	
				RAZEM	0.560
10	KNNR 1 d.1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 8*0.05	mp mp	 0.400	
				RAZEM	0.400
11	KNNR 1 d.1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 8*0.06	mp mp	 0.480	
				RAZEM	0.480
2		PODBUDOWA			
12	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV poz.2	m ² m ²	 1384.000	
				RAZEM	1384.000
13	KNNR 6 d.2 0104-03	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie na całej szerokości koryta lub drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.2	m ² m ²	 1384.000	
				RAZEM	1384.000
14	KNNR 2-01 d.2 0129-09	Rozbieranie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych 80.00*3.00	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
15	KNNR 2-01 d.2 0129-05	Układanie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych-płyty z odzysku 80.00*3.00	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
16	KNNR 6 d.2 0113-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1144.00	m ² m ²	 1144.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1144.000
17	KNNR 6 d.2 0113-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 1144.00	m ² m ²	1144.000	
				RAZEM	1144.000
18	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 140.00	m m	140.000	
				RAZEM	140.000
19	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła C12/15 (B-15) 10.976	m ³ m ³	10.976	
				RAZEM	10.976
20	KNNR 6 d.2 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową 140.00	m m	140.000	
				RAZEM	140.000
21	kalk.ind. d.2	Dostawa i ułożenie nakładki z poliuretanowego granulatu 1000x80x40 mm na wierzch obrzeża 1000x80x40 mm lub natrysk z ganulatu poliuretanowego 140.00	m m	140.000	
				RAZEM	140.000
22	KNR 4-01 d.2 0103-02	Wykopy jamiste w gruncie kat. III, o głębokości do 1,5 m 5.96	m ³ m ³	5.960	
				RAZEM	5.960
23	KNNR 1 d.2 0303-04	Przewóz ziemi taczkami na odl.20 m Krotność = 2 5.96	m ³ m ³	5.960	
				RAZEM	5.960
24	KNR 2-01 d.2 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi. Grunt kat. III 5.96	m ³ m ³	5.960	
				RAZEM	5.960
25	KNR 2-23 d.2 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego C16/20 (B-20) 5.96	m ³ m ³	5.960	
				RAZEM	5.960
26	KNR 2-02 d.2 0290-01	Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi fi od 8-14 mm 30.00	kg kg	30.000	
				RAZEM	30.000
27	KNR 2-23 d.2 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki ręcznej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		NAWIERZCHNIA			
28	kalk.ind. d.3	Dostawa i ułożenie podkładu przepuszczalnego- mieszanka kruszywa i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym o grub.warstwy 35 mm 1144.00	m ² m ²	1144.000	
				RAZEM	1144.000
29	kalk.ind. d.3	Dostawa i ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o grub.warstwy 16 mm kolor czerwony (ceglasty) 1144.00	m ² m ²	1144.000	
				RAZEM	1144.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
30	KNNR 1 d.4 0507-01	Humusowanie z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 5 cm 1000.00	m ² m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
5		URZĄDZENIA SPORTOWE			
31	kalk.wyk. d.5	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych aluminiowych do koszykówki- 1 szt.wysięgnik typ "szyja gęsia",tablica epoksydowa w ramie, obrecz z siatką 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	kalk.wyk. d.5	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki ręcznej (2,00x3,00) montowane w tulejach-bramki przenośne z siatką 1	para para	1.000	
				RAZEM	1.000