




*Obowiązuje: od km 0+002,00 do km 0+012,00,
od km 0+371,40 do km 0+423,50
od km 0+001,50 do 0+006,70*




*Obowiązuje: od km 0+012,00 do km 0+108,50,
od km 0+141,50 do km 0+306,50,
od km 0+339,50 do km 0+371,40*




Obowiązuje: od km 0+112,50 do km 0+137,50




Obowiązuje: od km 0+310,50 do km 0+335,50




Obowiązuje: od km 0+426,00 do km 0+437,00




Obowiązuje: od km 0+006,70 do km 0+099,00



Stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni



Stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni



Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA NOWA KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego typu AC11S z zastosowaniem asfaltu 50/70 jak dla KR1 – 4 cm
2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabiliz. mech. – 20 cm
3. Podbudowa pomocnicza z piasku – 12 cm
4. Geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie min. 12 kN/m i masie powierzchniowej min. 200 g/m ² .

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego typu AC15S z zastosowaniem asfaltu 50/70 jak dla KR1 – 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabiliz. mech. – Śr. gr. 12 cm


drogowiec
 Biuro Usług Projektowych

21-003 Ciecierzyn, Dys 302 D
 (081) 469 15 45
biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info
 NIP 712-128-29-23 REGON 430918788

Investor:
Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Objekt: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej
na działkach nr ew. 185 i 1127 w miejscowości Łysaków
na odcinku od km 0+002.00 do km 0+437.00

Nazwa rys. Przekroje normalne

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Data lipiec 2015 r.
Projektant	mgr inż. Robert Puliński upr. bud. Nr LUB/0077/P00D/03		Skala 1:20, 1:50 Nr umowy 032.102.2015 z dnia 1.07.2014
Asystent	mgr inż. Rafał Gałań		Nr rys. 3