

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : "Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF" Odcinek nr I Wykonanie ścieżki ekologicznej poprzez wykonanie remontu istniejącej drogi gminnej wewnętrznej nr 1 od km 0+014,40 do km 2+00,00

ADRES INWESTYCJI : województwo lubelskie, Powiat Lubelski, Gmina Wólka

INWESTOR : Gmina Wólka

ADRES INWESTORA : Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

WYKONAWCA ROBÓT : MANEVO Marek Łukowski

ADRES WYKONAWCY : Ziółków 88, 21-077 Spiczyn

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Próchniak (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 14.11.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

mgr inż. Ewa Próchniak  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
drogowej  
Data opracowania 14.11.2017  
ewid. LUB/0018/PBD/15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty pomiarowe</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym			
	D-01.01.01	zgodnie z kilometrażem			
		1,985	km	1,985	
				RAZEM	1,985
<b>2</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy 10 cm z wy-	m <sup>2</sup>		
d.2	0126-01	wozem urobku na odkład			
	D-01.02.02				
		2752,25	m <sup>2</sup>	2 752,250	
				RAZEM	2 752,250
3	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m <sup>3</sup>		
d.2	0235-02	kat. III-IV			
		466,15	m <sup>3</sup>	466,150	
				RAZEM	466,150
4	KNR 2-31	Odwóz nadmiaru humusu na plac składowy wykonawcy wraz z utylizacją	t		
d.2	1510-04				
	analogia				
		poz.2*0,2*1,8	t	990,810	
				RAZEM	990,810
<b>3</b>	<b>45200000-9</b>	<b>Podbudowy</b>			
5	KNR 2-31	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>		
d.3	0102-01 z.o.				
	2.13. 9902-01				
	D 04.01.01				
		3141,73	m <sup>2</sup>	3 141,730	
				RAZEM	3 141,730
<b>4</b>	<b>45222000-9</b>	<b>Nawierzchnie</b>			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym o frakcji 0/31,5 mm	m <sup>2</sup>		
d.4	0114-01	stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu			
	D 04.04.02	- konstrukcja ścieżki ekologicznej			
		3141,73	m <sup>2</sup>	3 141,730	
				RAZEM	3 141,730
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym o frakcji 0/16 mm	m <sup>2</sup>		
d.4	0114-01	stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu			
	D 04.04.02	- konstrukcja nawierzchni przy wieży widokowej			
		395,88	m <sup>2</sup>	395,880	
				RAZEM	395,880
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym o frakcji 0/31,5 mm	m <sup>2</sup>		
d.4	0114-01	stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu			
	D 04.04.02	- konstrukcja ścieżki ekologicznej wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszy-			
		wa			
		811,49	m <sup>2</sup>	811,490	
				RAZEM	811,490
<b>5</b>	<b>45200000-9</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
9	KNR 2-31	Wykonanie poboczy gruntowych	m <sup>2</sup>		
d.5	0114-01				
	D 06.01.03				
		1985,60	m <sup>2</sup>	1 985,600	
				RAZEM	1 985,600
10	KNR 2-01	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym.	m <sup>2</sup>		
d.5	0516-03	50x50x7 cm na podsypce piaskowej			
		554,36	m <sup>2</sup>	554,360	
				RAZEM	554,360
11	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.5	0506-01				
		554,36	m <sup>2</sup>	554,360	
				RAZEM	554,360
12	KNR 2-21	Ławki parkowe stalowe, obudowa drewniana siedzeniowa, kotwione w gruncie	szt		
d.5	0607-02				
	D-08.01.00				
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNR 2-21	Stoły parkowe stalowe, obudowa drewniana, kotwione w gruncie	szt		
d.5	0607-02				
	D-08.01.00				
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 2-21	Stojaki na rowery odlewy żeliwne, rury stalowe, profile zamknięte, pręty okrąg-	szt		
d.5	0607-02	łe, fundament 0,30x0,30x0,60m z betonu C20/25,			
	D-08.01.00				
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-21	Kosze parkowe na śmieci	szt		
d.5	0607-02				
	D-08.01.00				
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>6</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Oznakowanie</b>			
16	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.6	0702-02				
	D-07.02.01				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych - znak R-1/1b dwustronny	szt.		
d.6	0703-01				
	D-07.02.01				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996