
LEGENDA:
Oznaczenia branży drogowej:
- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
- proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm
- proj. nawierzchnia zjazdów umocnionych kruszywem
- proj. nawierzchnia z kostki/płyt do przebrukowania (regulacja w górę)
- istniejący rów trawiasty do odtworzenia
- projektowane obrzeża betonowe 6x20 cm
- projektowany krawężnik bet. fazowany 20x30 cm
- projektowany krawężnik bet. prostokątny 20x25 cm "zanizony" (h=8cm)
- projektowany krawężnik bet. najazdowy 20x22 cm
- projektowany krawężnik bet. fazowany 20x30 cm na "płask" zakończenie zjazdu
- projektowana palisada betonowa
- projektowany krawężnik odwadniający z przykanalikiem
- projektowany przepust pod zjazdem
- istniejąca granica pasa drogowego
Km 0+000,00
Km 0+500,00
Km 1+000,00
Km 1+500,00
Km 2+000,00
Km 2+500,00
Km 3+000,00
Km 3+500,00
Km 4+000,00
Km 4+500,00
Km 5+000,00
Km 5+500,00
Km 6+000,00
Km 6+500,00
Km 7+000,00
Km 7+500,00
Km 8+000,00
Km 8+500,00
Km 9+000,00
Km 9+500,00
Km