


- LEGENDA:
Oznaczenia branży drogowej:
- proj. chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
 - zieleniec
 - rów do odtworzenia
 - istn. nawierzchnia chodnika / opaski bezpieczeństwa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, bez zmian
 - istn. nawierzchnia chodnika o nawierzchni bitumicznej, bez zmian
 - istn. konstrukcja oporowa, bez zmian
 - proj. krawężnik betonowy 20x30 cm h=12 cm lub istn. przeznaczony do regulacji wys.
 - istn. krawężnik betonowy, bez zmian
 - proj. krawężnik "najazdowy" 20x22 cm h=2 cm
 - proj. krawężnik "leżący" 15x30 cm h=4 cm
 - proj. betonowy krawężnik "odwrócony" o wym. 20x30 cm h=0 cm
 - proj. obrzeże betonowe 6x20 cm lub 8x30 cm lub istn. przeznaczone do przełożenia
 - istn. obrzeże betonowe, bez zmian
 - istn. oczepek żelbetowy mostu
 - proj. przepust pod zjazdem/dojściem z rur PP Ø40 cm
 - istn. przepust betonowy przeznaczony do oczyszczenia i odprowadzenia
 - istn. ogrodzenie
- Oznaczenia branży inżynierii ruchu:
- istn. znak drogowy
 - istn. znak drogowy zastąpiony na czas robót
 - tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 - tymczasowy znak drogowy
 - istn. bariera drogowa
 - istn. balustrada U-11a
 - istn. balustrada mostowa

ETAP III – strona lewa
Oznakowanie robót w obszarze zabudowanym.
Roboty obejmują roboty rozbiórkowe, wykonanie opaski bezpieczeństwa, przebudowę zjazdów, odtworzenie rowów otwartych, wykonanie rowów krytych i przepustów pod zjazdami, wykonanie ścieków i odwodnienia krawężnikowego, roboty wykończeniowe na odcinku długości ok. 270 m.

UWAGI DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA I PROWADZENIA ROBÓT:
- szerokość jezdni pozostawiona dla ruchu pojazdów na zawężonym odcinku drogi będzie wynosić min. 5,5 m (ruch dwukierunkowy),
- po każdym zakończeniu dnia roboczego należy usunąć tablicę prowadzącą U-3d, zapory drogowe U-20b, a tablice kierujące U-21a i U-21b ustawić na krawędzi jezdni



drogowiec
Biuro Usług Projektowych

20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 19
(081) 469 15 45
biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info
NIP: 712-128-29-23 REGON: 430918788

Investor:
Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Objekt:
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2224L
w miejscowości Pliszczyn od mostu na rzece Ciemna
do istniejącej opaski bezpieczeństwa o długości ok. 500 m

Nazwa rys.:
Tymczasowa organizacja ruchu
ETAP III

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Luty 2020 r.
Projektant	mgr inż. Robert Puliński upr. bud. Nr LUB/0077/P00D/03		Skala 1:1000 Umowa na prace projektowe
Asystent	mgr inż. Paweł Suska		Nr rys. 2/3