

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „ABAKUS”
21-030 MOTYCZ - STASIN**

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

**PRZEDSZKOLE 5 – GODZINNE
(DOBUDOWA DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ)**

ADRES INWESTYCJI: TURKA GM. WÓŁKA (DZIAŁKA NR 1274/3)

**INWESTOR: URZĄD GMINY WÓŁKA
JAKUBOWICE MUROWANE 20-258 LUBLIN 62**

PROJEKTANCI:

- ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Janusz Bielak
upr. bud. 806/Lb/71

- KONSTRUKCJA:

inż. Andrzej Kucharzyk
upr. bud. 17/69

- INSTALACJA WOD-KAN., CO, CW:

inż. Mirosława Dunia
upr. bud. 2187/Lb/93

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

mgr inż. Andrzej Janusz
inż. Andrzej Janusz
upr. proj. nr 1867/Lb/86
upr. bud. nr 2692/Lb/94
upr. kons. zasyl nr 47/P/95 i 88/B/95

SPRAWDZAJĄCY :

mgr. inż. Bogusław Krzyżanowski
upr.bud.nr.

inż. Eugeniusz Przeździak
upr.bud.nr.2104/Lb/73

LUBLIN – marzec 2007

Inwestor:

URZĄD GMINY WÓŁKA
Jakubowice Murowane 20-258 LUBLIN 62

O Ś W I A D C Z E N I E

My niżej podpisani projektanci autorzy projektu przedszkola 5-cio godzinnego w Turce Gm. Wólka – oświadczamy , że projekt został wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadami Wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu , któremu ma służyć.


1. mgr.inż.arch. JANUSZ BIELAK

- upr.bud.nr.806/Lb/71



2. mgr. inż. arch. BOGUSŁAW KRZYŻANOWSKI

- upr.bud.nr.2315/Lb/74




3 inż. ANDRZEJ KUCHARZYK

- upr.bud.nr.17/69



4 inż. EUGENIUSZ PRZEŹDZIAK

- upr.bud.nr.2104/Lb/73.



Lublin marzec 2007 r.



IZBA ARCHITEKTÓW
PRZECYPOSPOLITEPOLSKIEJ
LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

Lublin, dnia 10 stycznia 2007 r.

ZASWIADCZENIE

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów zaświadcza, iż:

Pan mgr inż. architekt Janusz Marian Bielak, Jan i Ewa
(imię i nazwisko, imiona rodziców)

posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 806/Lb/71, jest wpisany na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem LB0118.

Zaświadczenie jest ważne do dnia 31.03.2007 r.




/podpis i pieczęć/
imienna z oznaczeniem funkcji/

mgr inż. arch. **PAWEŁ MIERZWA**

Sekretarz
Lubelskiej

Okręgowej Rady Izby Architektów

Lublin, dnia 10 listopada 1971 r.

PREZYDIUM
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ
Wydział Budownictwa
Urbanistyki i Architektury
w LUBLINIE

Nr ewid. upraw. 806/Lb/71

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 31 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. Janusz Marian BIELAK
inżynier architekt
urodzony dnia 6 września 1935 roku w Lublinie.

o t r z y m u j e

w specjalności architektonicznej
uprawnienia budowlane do sporządzania projektów budowlanych
architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów
budowlanych konstrukcyjnych z włątkiem projektów budowlanych
o skomplikowanej konstrukcji, projektów instalacji i urządzeń
sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń
sanitarnych, -



URZĄD WOJEWÓDZKI
w LUBLINIE

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Geologii i Ochrony Środowiska

Lublin, dnia 23 kwietnia 1974 r.

Nr ewid. uprawn. 2315/Lb/74

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 5 ust. 1 p. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. Bogusław Jerzy K R Z Y Ż A N O W S K I
magister inżynier architekt

urodzony dnia 13 maja 1945 r. w Nisku

o t r z y m u j e

w specjalności architektonicznej
uprawnienia budowlane do sporządzania projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanej konstrukcji, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych.



Za Wojewodę

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. arch. Olgiera Olszewski
Główny Architekt Województwa

Nr ewid. uprawn. 2104/Lb/73

U P R A W N I E N I A B U D O W L A N E

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt. I i art. 20 ust. I ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. Eugeniusz P R Z E Ż D Z I A K

inżynier budownictwa lądowego

urodzony dnia 18 września 1934 r. w Łukowie

o t r z y m u j e

w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej

uprawnienia budowlane do sporządzania projektów budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektów budowlanych, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych urządzeń i instalacji oraz następujących projektów budowlanych architektonicznych:

a/ wszelkich obiektów budowlanych inżynierskich zaliczanych do budownictwa powszechnego,

b/ obiektów o prostej architekturze /§ 1 ust. 3/,

c/ budynków przemysłowych o charakterze wyłącznie produkcyjnym lub składowym.

(pieczęć okrągła)

Kierownik Wydziału

Stanisław Jankowski

PREZYDIUM
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ
Wydział Budownictwa
Urbanistyki i Architektury
w LUBLINIE

Lublin, dnia 15 kwietnia 1969 r.

Nr ewid. uprawn. 17/69

UPRAWNIENIA BUDOWLANE


Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. Andrzej KUCHARZYK
inżynier budownictwa lądowego
urodzony dnia 28 marca 1937 r. w Lublinie

o t r z y m u j e


w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
uprawnienia budowlane do sporządzania projektów budowlanych
konstrukcyjnych wszelkich obiektów budowlanych, projektów
instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych
urządzeń i instalacji oraz następujących projektów budowlanych
architektonicznych:

- a/ wszelkich obiektów budowlanych inżynierskich zaliczanych
do budownictwa powszechnego,
- b/ obiektów budowlanych o prostej architekturze /§ 1 ust.3/,
- c/ budynków przemysłowych o charakterze wyłącznie produkcyj-
nym lub składowym.-



(pieczęć okrągła)

Kierownik Wydziału
inżynierch. i architek. i urban.
Główny Architekt Województwa



**LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE**

ul. M. C. Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin

tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pieczęć Izby Okręgowej
**Lubelska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa**
20-029 Lublin, ul. M.C.Skłodowskiej 3
tel/fax 532-76-31

Lublin, data ..**2006-11-21**..

ZAŚWIADCZENIE


Pan/Pani ...**Kucharzyk..Andrzej**..... nr ewidencyjny ..**LUB/BO/2749/01**

adres zamieszkania ..**20-882 Lublin.....Organowa 1/55**.....

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wyma-
gane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia ...**2006-12-01**..... do dnia ...**2007-05-31**...

Kopię dołączono do akt osobowych.

Przewodniczący
Lubelskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Zbigniew Mitura

Nr 2767/Lb/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 46/; - stwierdza się, że:

Pan Wojciech, Jerzy Św i t e k
magister inżynier budownictwa


urodzony dnia 23 kwietnia 1962r w Lublinie
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania
samodzielnych funkcji:

KIEROWNIKA BUDOWY I ROBÓT


w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej.

Pan Wojciech, Jerzy Św i t e k jest upoważniony do:

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg i nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,
- 2/ sporządzania w budownictwie jednorodinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³ projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli,
- 3/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków.



Z up. WOJEWODY
Inż. Piotr Morys
Z-ca Dyrektora Wydziału
Gospodarki Przestrzennej



**LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE**

ul. M. C. Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pieczęć Izby Okręgowej
**Lubelska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa**
20-029 Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 3
tel/fax 532-76-31

Lublin, dnia **2006-12-28**

ZAŚWIADCZENIE


Pan **Świtek Wojciech** nr ewidencyjny **LUB/BO/3604/02**

adres zamieszkania **20-029 Lublin M. C.-Skłodowskiej 48/10**

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **2007-01-01** do dnia **2007-12-31**

Kopię dołączono do akt osobowych.

Przewodniczący
Lubelskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Zbigniew Mitura

Wólka dnia 12 grudnia 2006.

Znak: B.7324/209/2006

Wyrys i Wypis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Działając w oparciu o:

- Ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wólka, uchwalonego przez GRN w Wólce Uchwałą Nr XXI/72/88 z dnia 29 stycznia 1988r. /Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 3 poz.76 z dnia 31.03.1988r./ z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi Uchwałami Rady Gminy w Wólce Nr XII/71/91 z dnia 4 września 1991r./Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 11 poz. 128 z 15.11.1991r./, Nr XXXI/212/93 z dnia 24 października 1993r. /Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 17 poz.104 z 10.12.1993r./ i Nr XXXV/164/97 z dnia 2 sierpnia 1997r., Nr XXXIII/269/2001 z dnia 28.XII.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 14 poz. 430 z dnia 05.03.2002 r.), a także na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003r. poz. 717).

Urząd Gminy informuje, że przedmiotowa inwestycja prowadzona będzie na działce nr 1273/4 położonej w miejscowości Turka i przeznaczonej pod usługi publiczne - UP.
Zjazd z drogi krajowej KDK – istniejącym zjazdem.

W załączeniu wyrys i opis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonej funkcji terenu a także ustaleniami ogólnymi .

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Wólka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Gdywaznema W.O.II
Sekretarz Gminy
[Podpis]
[Pieczęć]

7.1. KDK - drogi krajowe - w klasie technicznej „Gp” - o ustaleniach:

- 1) ustala się następujące parametry techniczne:
 - a) szerokość jezdni- 7,0 -14,0 metrów,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających 25,0 - 40,0 metrów,
 - c) dostępność poprzez skrzyżowania,
 - d) zachowanie możliwości realizowania dróg zbiorczych wzdłuż drogi krajowej;
- 2) ustala się minimalne odległości budynków przeznaczonych na pobyt ludzi od krawędzi jezdni dróg krajowych: (KDK)
 - a) domy mieszkalne i obiekty usługowe 1-kondygnacyjne - 50 metrów,
 - b) domy mieszkalne i obiekty usługowe o większej liczbie kondygnacji - 70 metrów,
 - c) szpitale, sanatoria i inne obiekty wymagające szczególnej ochrony - 200 metrów;
- 3) ustala się minimalną odległość budynków nie przeznaczonych na pobyt ludzi od krawędzi jezdni na odległość 25 m poza obszarem zabudowanym, a 10 m w obszarze zabudowanym, nie mniej jednak niż odległość wyznaczona linią rozgraniczającą drogi krajowej;
- 4) włączenia (zjazdu indywidualne i publiczne) realizować można wyłącznie za zgodą Zarządcy drogi i na warunkach przez niego ustalonych;
- 5) dla dróg krajowych stosuje się odpowiednio ustalenia dla terenów KDG pkt. 4, 5, 6;
- 6) utrzymanie przebiegu drogi nr 82 jako drogi krajowej również dla ruchu tranzytowego i turystycznego do czasu realizacji obwodnicy;
- 7) obsługa komunikacyjna terenów oznaczonych symbolami MR, UC, R, P, UP za pomocą wydzielonych poza pasem technicznym drogi krajowej dróg zbiorczych. Ewentualne odstępstwa od w/w warunku uzależnia się od uzyskania pozytywnej opinii i uzgodnienia z zarządcą drogi krajowej tj. GDDP Oddział Wschodni w Lublinie.


7.3. KDG - drogi gminne - w klasie technicznej „L” - o ustaleniach:

- 1) ustala się następujące parametry techniczne dróg:
 - a) szerokość jezdni - 5 - 6 metrów,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0 - 15,0 metrów,
 - c) dostępność nieograniczona;
- 2) ustala się minimalne odległości budynków od krawędzi jezdni:
 - a) domy mieszkalne i obiekty usługowe 1- i 2-kondygnacyjne - 15 metrów,
 - b) domy mieszkalne i obiekty usługowe o większej liczbie kondygnacji - 20 metrów,
 - c) szpitale, sanatoria i inne obiekty wymagające szczególnej ochrony - 80 metrów
- 3) ustala się minimalne odległości od krawędzi jezdni dróg gminnych obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi:
 - a) na obszarach zabudowanych - 6 metrów,
 - b) poza terenami zabudowanymi - 15 metrów
- 4) w terenach zwartej zabudowy, gdzie wykształcona została linia zabudowy, dopuszcza się lokalizowanie budynków w odległości od krawędzi jezdni wyznaczonej przez tę linię, lecz w odległościach nie mniejszych niż określone w ustawie o drogach publicznych;
- 5) określenie granic obszarów zabudowanych następuje zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
- 6) podane odległości nie dotyczą ogrodzeń, obiektów wodnych melioracji oraz budownictwa komunikacyjnego (w tym chodników, zatok i wiat przystankowych); nie dopuszcza się jednak lokalizowania ogrodzeń na obszarze leżącym wewnątrz linii rozgraniczających dróg szerokość których ustala się wg punktu 1) dla całego odcinka drogi o danej funkcji.

udowaznienia WOJTA
Sekretarz Gminy

Sprawdzam: zgodność z oryginałem

2015.12.16



zawierający zgodność z oryginałem

[Signature]

Z upoważnienia WOJTY
Sekretarz Gminy

[Signature]
Gmina FITE

Wólka, dnia 29.01.2007.r.

Znak: GK.7034/K/04/2006



Urząd Gminy Wólka
Jakubowice Murowane 8
20 – 258 Lublin 62

Dotyczy: warunków technicznych i projektowych przyłącza kanalizacyjnego

Urząd Gminy w Wólce po rozpatrzeniu podania z dnia 29.01.2007.r. zapewnia odbiór ścieków z projektowanego budynku szkolnego na działce nr 1274/3 w miejscowości Turka po uzyskaniu pozwolenia na budowę z Starostwa Powiatowego w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r./wraz z późniejszymi zmianami/ oraz spełnieniu n/w warunków:

1. Przyłącze zostanie wykonane na koszt własny inwestora.
2. **Miejsce włączenia: istniejąca kanalizacja sanitarna ϕ 200 na działce 1274/3.**
3. Głębokość przykrycia przewodów kanalizacyjnych zgodnie z normami PN – 78/9192 –02 i PN –81 /B –10725.
4. Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać atest.
5. **Projekt budowlany przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy uzgodnić z Urzędem Gminy w Wólce.**
6. Całość robót winna być wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem art.42.1 i 43.1 Ustawy „Prawo budowlane „oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe „opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo –Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal” 1988 r.
7. O rozpoczęciu robót należy zawiadomić eksploatatora kanału sanitarnego – Urząd Gminy w Wólce.
8. Roboty zanikowe /ulegające zakryciu/ oraz próby szczelności oraz drażności winny być odebrane przez konserwatora sieci.
9. Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego należy doprowadzić do stanu pierwotnego .
10. Odbiór ścieków nastąpi po załatwieniu wszystkich spraw formalno – prawnych z właścicielem istniejącego kanału sanitarnego, pełnego wykonania obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w/w warunkami i przekazaniu do eksploatacji.

Po zinwentaryzowaniu przyłącza przez uprawnionego geodetę, jeden egz. inwentaryzacji dostarczyć do Urzędu Gminy.

Przyjęcie przyłącza kanalizacyjnego nastąpi po otrzymaniu n/w dokumentów:

- projekt budowlany
- pozwolenie na budowę
- protokół przeprowadzenia szczelności
- protokół odbioru robót przez konserwatora sieci
- inwentaryzację wykonanego przyłącza kanalizacyjnego

Znak: GK.7033/W/08/2007.

Wólka, dnia 29.01.2007.r.

Urząd Gminy Wólka
Jakubowice Murowane 8
20 – 258 Lublin 62

Dotyczy: warunków technicznych i projektowych przyłącza wodociągowego

Urząd Gminy w Wólce po rozpatrzeniu podania z dnia 29.01.2007.r. zapewnia dostawę wody do projektowanego budynku szkolnego na działce nr 1274/3, w miejscowości Turka po uzyskaniu pozwolenia na budowę z Starostwa Powiatowego w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy „Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r ./wraz z późniejszymi zmianami/ oraz spełnieniu n/w warunków:

1. Przyłącze zostanie wykonane na koszt własny inwestora.
2. **Miejsce włączenia :istniejąca sieć wodociągowa ϕ 110 na dz. nr 1274/3.**
3. Połączenie wykonać przy pomocy zaworu odcinającego
Uzbrojenie zakończyć skrzynką żeliwną typ „A” /nr kat. 025/ którą należy zabrukować płytami betonowymi /prefabrykat/ o wymiarach 0,5 x 0,5 m i oznakować tabliczką informacyjną umieszczoną na słupku betonowym lub stałym elemencie budowlanym.
4. Głębokość przykrycia przewodów wodociągowych min. 1,70 m zgodnie z normami PN –78/9192 –02 i PN –81 /B –10725.
5. Przyłącze należy zakończyć wodomierzem typu „METRON” lub „POWOGAZ”. Wodomierz należy zainstalować w pomieszczeniu budynku za pierwszą ścianą zgodnie z wymaganiami normy PN 82 /M –54910, oraz zabezpieczyć zgodnie z normą PN-B-01706/AzI. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, o temp. min. + 4 C, łatwo dostępne dla obsługi, zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych.
6. Przejścia przez przeszkody (drogi, fundamenty, posadzki budynku) należy wykonać w rurach ochronnych stalowych fabrycznie izolowanych.
7. Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać atest do zastosowania do wody pitnej.
8. **Projekt budowy przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy uzgodnić z Urzędem Gminy w Wólce.**
9. Całość robót winna być wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem art. 42.1 i 43.1 ustawy „Prawo budowlane” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo –Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” 1988r.

O rozpoczęciu robót należy zawiadomić eksploatatora wodociągu.

Wcinę na istniejącym wodociągu wykonać w obecności konserwatora wodociągu.


Roboty zanikowe (ulegające zakryciu) oraz próby ciśnieniowe winny być odebrane przez konserwatora sieci. **Przed zasypaniem całego odcinka sieci wykonać inwentaryzację geodezyjną przez geodetę uprawnionego /jeden egz. inwentaryzacji dostarczyć do Urzędu Gminy /.**

Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Dostawa wody z wodociągu nastąpi po załatwieniu wszystkich spraw formalno – prawnych z właścicielem istniejącego wodociągu, pełnego wykonania obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w/w warunkami i przekazaniu do eksploatacji.

Przyjęcie obiektu budowlanego nastąpi po otrzymaniu n/w dokumentów:

- Projekt budowy,
- Pozwolenie na budowę,
- Protokół przeprowadzenia prób ciśnieniowych,
- Inwentaryzacja wykonanego obiektu,
- Protokół odbioru robót wystawiony przez konserwatora sieci.



Lublin, 2007-02-28

Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydział Geodezji
ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 335/2007

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa przyłączy : wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku przedszkola na dz. nr 1274/3 w m. Turka gm. Wólka

dla: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ABAKUS"

**adres: 21-030 MOTYCZ
Stasin 1**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:
Turka gmina: Wólka

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt budowlany należy pod względem branżowym uzgodnić z Urzędem Gminy w Wólce - przyłączy wodociągowe i kanalizacyjne, a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach przewodów w stosunku do uzgodnionych niniejszą opinią.
2. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych na odnośnym terenie.
3. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia podziemnego inwestor dokona naprawy wyrządzonej szkody własnym staraniem i na własny koszt, pod nadzorem instytucji branżowej.
4. Skrzyżowania i zbliżenia z innymi urządzeniami należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
5. W rejonie pkt. polygonowych wykopy prowadzić ręcznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt. polygonowych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
6. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branżowych o ich przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialność ponosi zarządzający daną siecią.

Starosta Powiatu Lubelskiego
[Podpis]
Miejsce i data: 2007-02-28
Naczelnik Wydziału Geodezji