



STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, tel. 81 528-66-00, fax. 81 528-66-01

Punkt Obsługi Klienta

tel. 81 528-66-03

godziny pracy Punktu Obsługi Klienta:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30, wtorek: 7.00 - 17.00

AB.6740.349.2022.JW

Lublin, dnia 03 lipca 2023 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162)

Zawiadamiam

o wydaniu na wniosek Wójta Gminy Wólka decyzji nr 759/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „**Rozbudowa drogi gminnej nr 112404L (ul. Jagodowa) w miejscowości Turka, Gmina Wólka**”

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060914_2 Wólka

Obręb 0019 Turka

działki nr ew.: 2664, 3065, 2769, 2630, 2803, 1152/5, 1852/6

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

1. W branży drogowej

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i utwardzeń jezdni, chodników, zjazdów, ogrodzeń kolidujących z rozbudową drogi,
- wycinkę drzew i krzewów,
- usunięcie z zakresu robót warstwy ziemi urodzajnej, tzw. humus,
- wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie zatoki parkingowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy grafitowej),
- wykonanie chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej),
- wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej),
- przebudowę i budowę skrzyżowań drogi gminnej z drogami bocznymi poprzez rozbiórkę jezdni na wlotach i wykonanie nowych, pełnych konstrukcji jezdni,
- wykonanie systemu odwodnienia drogi w formie:
 - o wpustów deszczowych kl. D400 z betonowymi studzienkami ściekowymi Ø50 cm wraz z króćcami odpływowymi z rur PP Ø20 cm,
 - o rowów krytych z rur PP wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi,

- kompletu 4 studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej Ø2000 mm, połączonych szeregowo, stanowiącego miejsce odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi,
- regulację wysokościową wjazdów studni kanalizacji sanitarnej,
- umocnienie powierzchni nieutwardzonych poprzez humusowanie i obsianie mieszkanką traw,
- wykonanie elementów organizacji ruchu – oznakowanie pionowego i poziomego.

2. W branży teletechnicznej

- budowa kanału technologicznego

3. W branży elektroenergetycznej

- przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych nN,
- budowa oświetlenia drogowego.

4. W branży sanitarnej

- przebudowa sieci wodociągowej na odcinku kolidującym z rozbudową drogi.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej można zapoznać się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00, wtorek 7:30 – 16:45/.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji: drogą telefoniczną pod nr tel. **81 528 66 47**, drogą elektroniczną na adres mailowy: **abud@powiat.lublin.pl**, osobiście w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 **po uprzednim umówieniu wizyty**.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Z up. STAROSTY LUBELSKIEGO
dr Barbara Grylak-Gabriel
 Dyrektor Wydziału
 Architektoniczno-Budowlanego