

Załącznik Nr 1 do Uchwały.....

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 26 marca 2015 r.

Propozycja planu Aglomeracji Woźniki - Psary

Powiat lubliniecki

województwo śląskie

Część opisowa

1. Nazwa aglomeracji

Agglomeracja Woźniki - Psary

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Woźniki	Ulica, nr: Rynek 11
Gmina: Woźniki	Powiat: lubliniecki
Województwo: śląskie	
Telefon: 34 36 69 911	Fax: 34 35 73 105
e-mail do kontaktu bieżącego: urząd@wozniki.pl	

3. Dane rejestrowe

PKD	8411z	NIP	575-18-65-134	REGON	151398480
EKD					

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Hryciuk Zdzisław tel.(34) 3669927

Misiok-Habrowska Marzena tel. (34) 3669915

5. Podstawowe informacje na temat gminy/miasta

Krótką charakterystyką, lokalizacją, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne ^x:

Gmina Woźniki jest jedną z 8 gmin powiatu lublinieckiego położonego w północno – wschodniej części województwa śląskiego. Pod względem geograficznym gmina zlokalizowana jest na Wyżynie Śląski – Krakowskiej w makroregionie Wyżyna Wieluńsko – Woźnicka (Próg Woźnicki i Obniżenie Liswarty i Prośny), makroregionie Wyżyna Śląska (Próg Tarnogórski) oraz makroregionie Nizina Śląska (Równina Opolska – Obniżenie Małej Panwi). Przez południowe krańce gminy przepływa rzeka Mała Panew zbierająca wody z licznych dopływów biorących początek w Progu Woźnickim. Gmina Woźniki zajmuje powierzchnię 127 km² i zamieszkuje ją 9 639 mieszkańców. Pod względem hydrograficznym Gmina Woźniki leży w dorzeczu rzeki Warty. Sieć rzeczna na terenie gminy jest dobrze rozwinięta i stanowią ją w środkowej i południowej części rzeka Mała Panew wraz z dopływami (Babieniczka, Ligocki Potok, Łana ze źródłami w progu Woźnickim), a w północnej części rzeka Kamieniczka oraz górny odcinek rzeki Liswarty. Linia grzbietową progu Woźnickiego przebiega główny dział wodny gminy II-go rzędu, który oddziela dorzecze rzeki Warty od dorzecza Małej Panwi. Lokalnie przez teren gminy przebiegają działy wodne III-go rzędu. Na obszarze gminy nie ma zbiorników wód powierzchniowych , oprócz niewielkich oczek wodnych znajdujących się na terenie Lasów Państwowych oraz zalanych wodą glinianek w miejscowości gminnej Woźniki. Na terenie Gminy Woźniki występują trzy piętra wodonośne:
- Trasowe, - Jurajskie, - Czwartorzędowe.

Na terenie Gminy Woźniki występują dwie oczyszczalnie ścieków:

1. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Woźnikach o przepustowości $Q_{sr}=350 \text{ m}^3/\text{d}$.
2. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Psarach o przepustowości $Q_{sr}=200 \text{ m}^3/\text{d}$.

Akt prawny wyznaczający Aglomerację Woźniki:

- Rozporządzenie Nr 11/08 Wojewody Śląskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Woźniki – Psary, Dz.U. Woj. Śl. Nr 33, poz. 707 z dnia 25 lutego 2008 r. **RLM 4303**.
- Rozporządzenie Nr 31/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Woźniki – Psary, Dz.U. Woj. Śl. Nr 123, poz. 2425 z dnia 4 lipca 2008 r. **RLM 3773**.

Merytoryczne uzasadnienie potrzeby zmiany aglomeracji:

Ograniczenie zasięgu obszaru aglomeracji wynika z obiektywnych okoliczności, które uniemożliwiły Gminie Woźniki zrealizowanie zamierzeń określonych w dokumentach stanowiących podstawę wyznaczenia aglomeracji Woźniki. Okolicznościami tymi były niższa niż zakładano ilość podłączeń do sieci kanalizacyjnej w wyniku głównie mniejszej niż zakładano dynamiki budowy domów jedno i wielorodzinnych - z tego względu nie będzie osiągnięty wskaźnik koncentracji mieszkańców.

Problem gospodarki wodnokanalizacyjnej tym samym albo nie istnieje albo rozwiązywany jest poprzez bezawaryjne, zgodne z przepisami funkcjonowanie i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych.

6. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

- Uchwała Nr 234/XXI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.12.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki
- Uchwała Nr 72/VI/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki
- Uchwała Nr 73/VI/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Woźniki
- Uchwała Nr 102/VIII/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18.06.2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki
- Uchwała Nr 212/XIX/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki
- Uchwała Nr 213/XIX/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wyodrębnione tereny przeznaczone pod eksploatację surowców mineralnych położone w miejscowości Kamienica w gminie Woźniki
- Uchwała Nr 403/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 marca 2010 r w sprawie: uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Woźniki
- Uchwała Nr 404/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 marca 2010 r w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nowe tereny

na obszarze Miasta i Gminy Woźniki

- Uchwała Nr 277/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Woźniki

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- UCHWAŁA Nr 24/III/2002 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2002w sprawie zatwierdzenia „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki

- UCHWAŁA Nr 194/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.04.2008 w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki

- UCHWAŁA Nr 342/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmiany fragmentów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki”

- UCHWAŁA Nr 457/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki

- UCHWAŁA Nr 276/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

- UCHWAŁA Nr 379/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.02.2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Woźniki

- Uchwała Nr 306/XXIV/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31.05.2013 w sprawie: przyjęcia - „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2019”

7. Opis sieci kanalizacyjnej

7.1 Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

Wykaz - lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej):		
1. Babienica	2. Psary	3. Piasek
4. -	5. -	6. -
7. -	8. -	9. -
10. -	11. -	12. -

lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	14,07	2 025	40	2 065	
2	Sanitarna tłoczna	3,22				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Razem		17,29	2 335	87	2 442	

7.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków 2.

7.2.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

Wykaz - lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:		
1. -	2. -	3. -
4. -	5. -	6. -
7. -	8. -	9. -
10. -	11. -	12. -

lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	-	-	-	-	
2	Sanitarna tłoczna	-				
Razem		-				

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	X
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]	X
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	X

7.2.2 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych).

Wykaz - lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:

1. -	2. -	3. -
4. -	5. -	6. -
7. -	8. -	9. -
10. -	11. -	12. -

lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym ⁴	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	X	X	X	X	-
2	Sanitarna tłoczna	X				
Razem		X	X	X	X	

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci).

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	X
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]	X
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]	X

7.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Wykaz - lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:

1. Babienica	2. Psary	3. Piasek
4. -	5. -	6. -
7. -	8. -	9. -
10. -	11. -	12. -

lp.	Kanalizacja	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	14,07	2 355	87	2 442	
2	Sanitarna tłoczna	3,22				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				
Razem		17,29	2 335	87	2 442	

8. Opis gospodarki ściekowej

8.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Lokalizacja		
Miejscowość [kod pocztowy]: Psary, 42-287 Lubsza		Ulica, nr: Poznańska 2 a
Gmina: Woźniki		Powiat: lubliniecki
Województwo: śląskie		
Telefon: 34 36 69 911		Fax: Fax: 34 35 73 105
e-mail do kontaktów bieżących: urząd@wozniki.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Starosta Lubliniecki		
Numer decyzji WOŚ.6341.66.2014	Data wydania: 14.10.2014 r.	Termin ważności do: 31.10.2024 r.
Przepustowość oczyszczalni:		
Średnia [m ³ /d]: 200 RLM Oczyszczalni 1700	Maksymalna godzinowa [m ³ /h]: 12,5	Maksymalna roczna [m ³ /a]: 73.000
Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną		
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m ³ /d]: 155 m ³ /d		
Ścieki dowożone [m ³ /d]: 2 m ³ /d		
Aktualne obciążenie oczyszczalni		
Średnie [m ³ /d]: 157 m ³ /d Średnio [% przepustowości]: 78,50	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m ³ /a]: 57 276,16 m ³ /a	
Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji		

Średnie [m^3/d]: 157 m^3/d	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m^3/a]: 57 276,16 m^3/a
Średnio [% przepustowości]: 78,50	

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT5 [mgO_2/l]	540	-
ChZTCr [mgO_2/l]	1080	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	580	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	Bd	-
Azot ogólny [mgN/l]	Bd	-

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT5 [mgO_2/l]	40	8
ChZTCr [mgO_2/l]	150	50,7
Zawiesina ogólna [mg/l]	50	9
Fosfor ogólny [mgP/l]	bd	Bd
Azot ogólny [mgN/l]	bd	bd

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym

Nazwa ciekłu: Potok Babieniczka	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: w km 6+800
---------------------------------	--

Typ oczyszczalni ścieków: biologiczno-mechaniczna

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Gmina Woźniki planuje wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków polegającej na wybudowaniu dwóch reaktorów zwiększając tym samym przepustowość oczyszczalni do 400 $\text{m}^3/\text{dobę}$.

8.2 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy [m ³ /d]: 657		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT5 [mgO ₂ /l]	395	-
ChZTCr [mgO ₂ /l]	779	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	425	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	Bd	-
Azot ogólny [mgN/l]	Bd	-

8.3. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d]: 17		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT5 [mgO ₂ /l]	800	13 600
ChZTCr [mgO ₂ /l]	1220	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	280	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	Bd	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	Bd	nie dotyczy
.....		-

8.4. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m ³ /d]:0		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ⁸
1	2	3
BZT5 [mgO ₂ /l]	-	-
ChZTCr [mgO ₂ /l]	-	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	-	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	-	nie dotyczy
.....	-	nie dotyczy

8.5. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1]	2 442
Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d]	227
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM	2 669

9. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Nie dotyczy

10. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Brak obszarów ochronnych

11. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

- Rezerwat Przyrody „Góra Grojec” ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 31 października 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. 1996.67.634).

Powyższy Rezerwat znajduje się poza granicami planowanej Aglomeracji Woźniki - Psary.

- Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” Rozporządzenie Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” – Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” Dz.U. Województwa Częstochowskiego z dnia 24.12.1998 r. nr 25, poz. 269.

Powyższy Park znajduje się w granicach planowanej Aglomeracji Woźniki - Psary.

12. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			X
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument - mapa jest nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko/pieczęć imienna/podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
--	------------------------