

P. Hyciwy

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

40-036 Katowice ul. Wita Stwosza 2 tel: 32 251 80 40	w Woźnikach WPEVNELD data 27.03.2015	fax: (32) 25-15-554 e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl www.katowice.pios.gov.pl
--	--	---

Delegatura WIOŚ w Częstochowie 42-200 Częstochowa Rząsawska 24/28 tel: (034) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23	Widz. 23.03.15. Zał. podpis	fax: (034) 360-42-80 e-mail: czestochowa@pios.gov.pl
---	--------------------------------	---

PROTOKÓŁ KONTROLI NR CZE 41/2015

Sygnatura protokołu	DCIN.7023.163.2015	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz.672 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	Gmina WOŹNIKI - Oczyszczalnia ścieków w Woźnikach, Rynek 11, 42-289 Woźniki, Gmina Woźniki (miejsko-wiejska), Powiat lubliniecki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: Oczyszczalnie ścieków poniżej 2000 RLM	
Adres kontrolowanej działalności	Rynek 11, 42-289 Woźniki, Gmina Woźniki (miejsko-wiejska), Powiat lubliniecki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pani Dorota Cieluch, Zastępca Burmistrza Miasta Woźniki	
NIP zakładu	5751003013	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	151398480	
PKD/EKD	7511Z /	
Kod NACE		
Rejestracja		
Telefon/ fax	34 3573100	34 3573100
Adres strony internetowej: email	www.wozniki.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS		
Przedstawiciel zakładu wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Pan Alojzy Cichowski, Burmistrz Miasta Woźniki	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Pani Marzena Misiok-Habrowska	Stanowisko Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Inwestycji w Urzędzie Miasta Woźniki

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	Gmina Woźniki
Adres do korespondencji	Rynek 11, 42-289 Woźniki, Gmina Woźniki (miejsko-wiejska), Powiat lubliniecki
NIP	5751003013
Regon	151398480
Rejestracja	
Telefon/ fax	343669921 343669921

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	09-03-2015
Data zakończenia kontroli	27-03-2015
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	Od ostatniej kontroli WIOŚ
Cel kontroli	4. Kontrola gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie osadów ściekowych. 8. Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Jarosław Reterski, St. inspektor, LXIII/99
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	

1. Ustalenia kontroli

Eksplatacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach prowadzona jest na podstawie decyzji Starosty Lublinieckiego znak:OŚ.6223-013/09 z dnia 23.06.2009r. zmienionej decyzją znak:OŚ.6223-018/09 z dnia 02.09.2009r. Kserokopie wspomnianych decyzji stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

1.1. Realizacja warunków pozwolenia wodnoprawnego

a) W trakcie kontroli stwierdzono dobry stan eksploatacyjny urządzeń do oczyszczania ścieków.

b) Podczas kontroli przedstawiono następujące średniodobowe analizy ścieków wykonane przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach na podstawie umów nr 9/TO/12 z dnia 03.01.2012, nr 116/TO/12 z dnia 31.12.2012, nr 02/TO/14 z dnia 02.01.2014 (nr akredytacji 1231):

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

• Rok 2012 (III rok obowiązywania pozwolenia – obowiązek wykonania 2 analiz ścieków)

-Raport nr 86/2012 z dnia 08.03.2012r.

-Raport nr 275/2012 z dnia 28.05.2012r.

-Raport nr 763/2012 z dnia 28.05.2012r.

• Rok 2013 (IV rok obowiązywania pozwolenia – obowiązek wykonania 2 analiz ścieków)

-Raport nr 296/2013 z dnia 05.06.2013r.

-Raport nr 712/2013 z dnia 29.11.2013r.

• Rok 2014 (V rok obowiązywania pozwolenia – obowiązek wykonania 2 analiz ścieków)

-Raport nr 425/2014 z dnia 03.06.2014r.

-Raport nr 1127/2014 z dnia 08.12.2014r.

Przedstawione wyniki badań wykazują dotrzymanie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach – zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak:OŚ.6223-013/09 z dnia 23.06.2009r. zmienionym decyzją znak:OŚ.6223-018/09 z dnia 02.09.2009r.

W trakcie kontroli przedstawiono prowadzony przez obsługę oczyszczalni rejestr ilości ścieków dopływających do oczyszczalni określający następujące miesięczne wielkości zrzutu ścieków:

• Rok 2012

-styczeń (3439,7 m3)

-luty (3886,3 m3)

-marzec (3839,6 m3)

-kwiecień (4368,8 m3)

-maj (3665,3 m3)

-czerwiec (3679,5 m3)

-lipiec (4164,7 m3)

-sierpień (4009,2 m3)

-wrzesień (3215,1 m3)

-październik (3673 m3)

-listopad (3441 m3)

-grudzień (3152,8 m3)

• Rok 2013

-styczeń (3351,4 m3)

-luty (4107,4 m3)

-marzec (3791,2 m3)

-kwiecień (5023,9 m3)

-maj (5263,3 m3)

-czerwiec (8148,3 m3)

-lipiec (3819,6 m3)

-sierpień (3063,2 m3)

-wrzesień (3006,7 m3)

-październik (2590,9)

-listopad (3729,2m3)

-grudzień (5262,8 m3)

• Rok 2014

-styczeń (5318,2 m3)

-luty (4780,5 m3)

-marzec (5767,1 m3)

-kwiecień (4974,9 m3)

-maj (5085,5 m3)

-czerwiec (5440,2 m3)

-lipiec (6661,5 m3)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- sierpień (5657 m3)
- wrzesień (4846 m3)
- październik (5589 m3)
- listopad (5297,3m3)
- grudzień (5455,1 m3)

Podczas kontroli stwierdzono, że Gmina Woźniki nie realizuje obowiązków przekazywania do WIOŚ wyników badań i pomiarów ścieków wprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją komunalnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach w terminie określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19.11.2008r. " w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji" (Dz.U.215 poz.1366)

c)W trakcie kontroli stwierdzono, że oczyszczalnia przyjmuje ścieki dowożone taborem asenizacyjnym od następujących podmiotów:

- Zakład Masarki „WIEŃCEK” Psary, ul. Kopernika 6
- PHU-EKOTRANS Ewa Stasikowska, Cynków, ul.Wawrzyńca 21

d) Podczas kontroli przedstawiono pisma Gminy – Miasto Woźniki (z dnia: 25.09.2012 znak:GK.7021.267.2012, z dnia: 20.09.2013 znak:GK.7021.190.2013, z dnia: 23.09.2014 znak:GK.7021.88.2014), skierowane do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział w Częstochowie w sprawie przeprowadzonych w latach 2012-2014 konserwacjach rzeki Babieniczki w miejscowości Psary oraz ciekii L-II w Woźnikach.

e)W trakcie kontroli stwierdzono, że w roku 2014 Gmina Woźniki przeprowadziła działania modernizacyjne komunalnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach w skład których wchodzi następujące zadania:

- Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków (budowa budynku mechanicznego oczyszczania i pompowania ścieków oraz zabudowa zblokowanego sito-piaskownika,
- Wymiana przykrycia osadnika wstępnego,
- Budowa pompowni wody technologicznej,
- Zabudowa nowej pompy osadu na prasie,
- Zabudowa nowej dmuchawy dla komory stabilizacji tlenowej,
- Zabudowa w komorze tlenowej stabilizacji przelewu teleskopowego do odprowadzania wód nadosadowych wraz z rurociągiem odprowadzającym,
- Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci elektrycznej dla potrzeb obiektu,
- Wykonanie instalacji wentylacyjnej pomieszczeń obiektu,
- Wykonanie dróg dojazdowych,

1.2. Opis prowadzonej gospodarki odpadowej

Na podstawie umów: z dnia 03.01.2012r nr 8/TO/12, z dnia 31.12.2012r nr 115/TO/12, z dnia 02.01.2014r. nr 01/TO/14 zawartych z Gminą – Miasto Woźniki przekazała Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, sposób gospodarowania odpadami wytwarzanymi w trakcie eksploatacji oczyszczalni. Kserokopie umów z dnia 31.12.2012r nr 115/TO/12 oraz z dnia 02.01.2014r. nr 01/TO/14 stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.

W kontrolowanym okresie lat 2012-2014 wytworzono następujące ilości odpadów:

• rok 2012

- kod 190801, ilość wytworzona w ciągu roku: 1,016 Mg
- kod 180805, ilość wytworzona w ciągu roku: 35 Mg

• rok 2013

- kod 190801, ilość wytworzona w ciągu roku: 0,604 Mg
- kod 190805, ilość wytworzona w ciągu roku: 90 Mg

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

• rok 2014

-kod 190801, ilość wytworzona w ciągu roku: 0,580 Mg

-kod 190802, ilość wytworzona w ciągu roku: 0,090 Mg

Wytworzone w latach 2012-2014 odpady w postaci komunalnych osadów ściekowych odebrane zostały przez firmę Serwis Separatorów i Kanalizacji EKO-JURA Spółka Komandytowa, ul.Lubliniecka 1A, 42-284 Herby (posiadającą zezwolenie Starosty Lublinieckiego z dnia 06.06.2012r. na zbieranie i transport odpadów znak:WOŚ.6233.9.2012 z dnia 06.06.2012r.) Odebrane odpady dostarczone zostały do instalacji Oczyszczalni Ścieków „Warta” S.A. w Częstochowie (posiadającej zezwolenie Marszałka Województwa Śląskiego znak:Cz.OS.AK.76361/4/09 z dnia 29.11.2009r. na odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne). Kserokopie wymienionych wyżej decyzji stanowią załączniki nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Powstające na terenie oczyszczalni odpady w postaci skratek (po odwodnieniu), wytworzone w latach 2012-2014 odebrane zostały przez z firmę SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o, ul.Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza, (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 17.04.2003r. znak:ŚR-III-6618/DG/1/13/03 zmieniona decyzją nr 432/05 znak: SR-III/6613/DG/533/05 z dnia 06.12.2005r.). Transportu odpadów dokonała firma „REPEX” Jan Gryc, Tarnowskie Góry, ul. Grzybowa 192 (zezwolenie Starosty Tarnogórskiego na transport odpadów znak: VOŚR/G.7635-135/11 z dnia 18.05.2011r.) – załącznik nr 7.

W trakcie kontroli przedstawiono karty ewidencji wytwarzanych odpadów. Ponadto w trakcie kontroli przedstawiono zbiorcze zestawienia danych o ilości odpadów wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi z lata 2012-2014, terminowo przekazane do Marszałka Województwa Śląskiego. Kserokopie wspomnianych zestawień stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

1.3 Realizacja obowiązków w zakresie opłat z tytułu szczególnego korzystania ze środowiska

Gmina Woźniki realizuje na bieżąco obowiązek przekazywania do Urzędu Marszałkowskiego wykazów zawierających informacje o sposobie i zakresie korzystaniu ze środowiska .

Podczas kontroli przedstawiono przedmiotowe wykazy za lata: 2012-2013 wraz z potwierdzeniami przekazania .

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Nieprzekazywanie wyników badań i pomiarów ścieków wprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją komunalnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach	Zapisy pkt 1.1. niniejszego protokołu	paragraf 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19.11.2008r. " w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji" (Dz.U.215 poz.1366)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 7

protokół kontroli nr CZE 41/2015

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)

4. Inne zagadnienia

Podczas kontroli przeprowadzono instruktaż w zakresie wypełniania obowiązków przekazywania do WIOŚ i organu ochrony środowiska wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji- oczyszczalni ścieków.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Pozwolenie wodnoprawne znak: OŚ.6223-013/09 z dnia 23.06.2009r. wraz z decyzją znak:OŚ.6223-018/09 z dnia 02.09.2009r
- 3 Umowa z dnia 31.12.2012r nr 115/TO/12
- 4 Umowa z dnia 02.01.2014r. nr O1/TO/14
- 5 Zezwolenie Starosty Lublinieckiego znak:WOŚ.6233.9.2012 z dnia 06.06.2012r.
- 6 Zezwolenie Marszałka Woj. Śląskiego znak:Cz.OS.AK.76361/4/09 z dnia 28.11.2009r.
- 7 Zbiorcze zestawienia danych o ilości odpadów wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi za lata 2012-2014

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej Pan Alojzy Cichowski, Burmistrz Miasta Woźniki, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (~~w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych~~) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 1 /2015

Data i miejsce podpisania protokołu: 27.03.2015 , Woźniki

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

BURMISTRZ

Aldjzy Lichowski

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

STARSZY INSPEKTOR

mgr inż. Jarosław Reterski

GMINA WOŹNIKI
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI
NIP 575-18-65-134

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr CZE 41/2015

Czynności kontrolne

L.p	Nazwa	Data
1	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	09-03-2015
2	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie wytwarzania odpadów	09-03-2015
3	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	13-03-2015
4	Dotrzymanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie wytwarzania odpadów	27-03-2015
5	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	20-03-2015

GMINA WOŹNIKI
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI
NIP 575-18-65-134

BURMISTRZ

Alozy Cichowski

27.03.2015