

PROTOKÓŁ KONTROLI

z dnia 26 lipca 2016 roku

Działając na podstawie § 6 umowy z dnia 27.06.2016 w sprawie przekazania dotacji na utrzymanie gotowości bojowej jednostki Komisja w składzie:

1. Piotr Kalinowski – inspektor ds ochrony przeciwpożarowej UM Woźniki
2. Krzysztof Nowacki – Komendant Gminny OSP
3. *Krzysztof Kłypa - Przewodniczący OSP Kamienica Młyna*

dokonała kontroli gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Jednostka prowadzi gospodarkę paliwową zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałą zarządu z dnia Karty pracy urządzeń mechanicznych oraz karty drogowe przechowuje *konserwator* Zapisy na kartach drogowych znajdują potwierdzenie w zapisach książki naczelnika.

2. Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody:

1. IVECO

2. JELCZ

3. POLONEZ - *spedycja brzoza infan. w DSP*

Pojazdy są sprawne technicznie, posiadają ważne przeglądy techniczne oraz ubezpieczenia.

3. Na wyposażeniu jednostki znajduje się następujący sprzęt mechaniczny:

1. Agregat prądotwórczy – szt 2

2. Motopompa – szt 4 *jedna w rezerwie*

3. Pilarka – szt 3

4. Zestaw hydrauliczny – szt 1

5. agregat oddymiający – szt 1

Wszystek sprzęt mechaniczny jest sprawny technicznie, posiada ważne przeglądy techniczne oraz został wprowadzony do podziału bojowego (SWD na PSK Lubliniec). Sprzęt mechaniczny przechowywany jest prawidłowo.

4. W jednostce *4* kierowców posiada uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

5. W jednostce 23 strażaków posiada aktualne badania lekarskie, w tym *4*... specjalistyczne badania lekarskie.

6. W jednostce następujące kursy ukończyła odpowiednia liczba strażaków:

1. Kurs podstawowy I stopnia *26*; II stopnia *26*

2. Kurs dowódców *7*

3. kurs naczelników *2*

4. kurs ratownictwa technicznego *10*

5. kurs konserwatorów sprzętu *3*

6. kurs ratownictwa powodziowego —
7. kurs ratownictwa medycznego 5
8. kurs
9. kurs
7. Jednostka uczestniczyła w organizowanych ćwiczeniach gminnych oraz odmówiła wyjazdu na wezwanie ratownicze z PSK Lubliniec lub polecenie Burmistrza Woźnik.
8. Jednostka jest wyposażona w DSP. Alarmowanie członków do akcji odbywa się za pomocą syreny oraz sms.
9. W dniu kontroli odbyły się ćwiczenia w jednostce, w których udział wzięło ..6..... strażaków. Od rozpoczęcia alarmowania do czasu wyjazdu pierwszego wozu upłynęło1.... minut. Sprawdzono znajomość obsługi następujących urządzeń mechanicznych:
*Pracownicy sprawdzili o godzinie 12:00, daty i godziny kursów oraz
 sprzęt znajdujący się na podjeździe. Sprzęt ratowniczy
 posiadał: zestaw koszykowy, przygotowany do użycia,
 zestawienie narzędzi elektrycznych, obrotowy zestaw
 narzędzi, narzędzia z młotem i kłosem, łopaty,
 żelazną sztabę, przewidywano, że będą potrzebne oraz inne badania*
10. Uwagi:
*Brak księgi inwentarowej, brak uchwały o powołaniu gospodarki państwowej
 Wykonanie korektury uprawnień. Wymagane na bieżąco
 stan pełne. Wykonanie stan - SWD*

Kontrolujący:



Kontrolowany:



ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU KONTROLI

ZAPISY W KSIĄŻCE INWENTARZOWEJ JEDNOSTKI OSP KAMIENICA

Lp	Urządzenie	Wartość	Sposób pozyskania	Data pozyskania	Nr pozycji w księdze inwentarzowej	Istnieje fizycznie
1	Piła motorowa	1 100,00 zł	Przekazanie umową	22.10.2015		ODK
2	Piec co x2	1 600,00 zł	Przekazanie umową	22.10.2015		ODK
3	Radiotelefon nasobny	2 200,00 zł	Przekazanie umową	22.10.2015		ODK
4	Radiotelefon samochodowy x2	1 900,00 zł	Przekazanie umową	22.10.2015		ODK
5	Agregat prądotwórczy	2 400,00 zł	Przekazanie umową	22.10.2015		ODK
6	Radiotelefon nasobny	2 033,00 zł	Przekazanie umową	22.10.2015		ODK
7	Wysysacz uniwersalny	1 584,78 zł	Przekazanie umową	22.10.2015		ODK
8	Przełącznik 125/110	600,00 zł	Przekazanie umową	10.06.2016		ODK
9	Lekka konstrukcja stalowa	2 950,00 zł	Utrzymanie gotowości bojowej (I półrocze)	20.04.2015		ODK
10	Wentylator oddymiający	6 480,00 zł	Utrzymanie gotowości bojowej (II półrocze)	5.10.2015		ODK
11	Hełm CALISIA x4	811,80 zł	Utrzymanie gotowości bojowej (I półrocze)	25.04.2016		ODK
12	Meble	2 000,00 zł	Utrzymanie gotowości bojowej (I półrocze)	16.04.2016		ODK
13	Fantom ROK/AED	848,70 zł	Pokazy ratownictwa	18.07.2013		ODK

Dane jednostki: OSP KAMIENICA ŚL.

Pojazdy

Nazwa	Szczegóły
GBA -Rt 2,5/16 IVECO	0
Aparat powietrzny nadciśnieniowy 1	1/1
Aparat powietrzny nadciśnieniowy 2	1/1
Aparat powietrzny nadciśnieniowy 3	1/1
Aparat powietrzny nadciśnieniowy 4	1/1
Motopompa pływająca - 1200 dm3/min Niagara	1/1
Nożyco rozpieracz Kombi LUKAS LKS 35 EN	1/1
Piła łańcuchowa STIHL 025	1/1
Pompa hydrauliczna LUKAS GO-3T-02	1/1
Radiotelefon - Przewoźny (1)	1/1
GCBA 5/32 JELCZ 010	0
Piła łańcuchowa STIHL MS290	1/1
Radiotelefon - Przewoźny (2)	1/1
SLOp POLONEZ	0
Radiotelefon - Przewoźny	1/1

Sporządził mł. kpt. PAGÓREK Sebastian

Dane jednostki: OSP KAMIENICA ŚL.

Sprzęt ratowniczy

Nazwa	Szczegóły
Agregat oddymiający	1/1
Agregat prądotwórczy przenośny – 2,2 kW 230V	1/1
Agregat prądotwórczy przenośny – 5,6 kW 230/400V HONDA	1/1
Aparat powietrzny podciśnieniowy - FASER (1)	1/1
Aparat powietrzny podciśnieniowy - FASER (2)	1/1
Drabina wysuwana - 9 Drabina aluminiowa	1/1
Hełm strażacki	14/14
Kamizelka - szyna kręgosłupa K.E.D.	1/1
Klucz do hydrantu podziemnego	1/1
Motopompa przenośna szlamowa – 1340 dm3/min	1/1
Motopompa przenośna – 800 dm3/min GZUT	1/1
Motopompa pływająca - 1200 dm3/min Honda	1/1
Piła tarczowa Stihl TS 420	1/1
Prądownica wodna prosta - 200 dm3/min	4/4
Radiotelefon - Przenośny (1)	1/1
Radiotelefon - Przenośny (2)	1/1
Radiotelefon - Przenośny (3)	1/1
Radiotelefon - Przenośny (4)	1/1
Radiotelefon - Przenośny (5)	1/1
Radiotelefon - Przenośny (6)	1/1
Rozdzielacz	2/2
Rękawice specjalne	20/20
Stojak hydrantowy	1/1
Ubranie koszarowe	15/15
Ubranie specjalne	18/18
Wąż ssawny Ws-110	2/2
Wąż tłoczny W-52	19/19
Wąż tłoczny W-75	17/17
Zestaw PSP - R1	1/1
Łom wielofunkcyjny	1/1

Sporządził mł. kpt. PAGÓREK Sebastian