

-PROJEKT-
UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ w Woźnikach
z dnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Woźniki-Psary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), po uzgodnieniu projektu uchwały z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Postanowienie nr GL.RZŚ.4032.15.2022.KS z dnia 17 lipca 2023 r.) oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach (Postanowienie WPN.070.46.2022.NMK z dnia 2 grudnia 2022 r.) Rada Miejska w Woźnikach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 209/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Woźniki-Psary (Dz. U. W. ŚL. z dnia 4 stycznia 2021 r. poz. 45), zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Wyznacza się aglomerację Woźniki-Psary o RLM równej 3 216 położoną na obszarze Gminy Woźniki.”

2. § 1 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. Charakterystyka opisowa aglomeracji Woźniki-Psary:

1) Informacje podstawowe:

- a) długość istniejącej sieci kanalizacyjnej: 17,70 km, w tym kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 14,40 km, sanitarnej tłocznej 3,30 km, obecnie nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej,
- b) liczba stałych mieszkańców w aglomeracji: 3 052 osób,
- c) liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji: 0 osób,
- d) RLM z przemysłu i usług obsługiwana przez sieć kanalizacyjną: 125 RLM,
- e) RLM z przemysłu i usług obsługiwana przez tabor asenizacyjny: 0 RLM,

- f) W miejscowości Kamienica trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Łącznie ma powstać 7,50 km z czego 5,00 km stanowić będzie kanalizacja grawitacyjna, a 2,50 km kanalizacja tłoczna. Do nowo powstałej kanalizacji podłączonych zostanie 643 osoby, natomiast 39 osób będzie korzystało z przydomowych oczyszczalni ścieków,
- g) z terenu aglomeracji Woźniki-Psary zostaje wyłączona miejscowość Lubsza,
- h) oczyszczalnia ścieków: Psary, ul. Poznańska 2A.
- 2) System gospodarki ściekowej:
- a) średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji – 388,87 m³/d,
- 243,59 m³/d (ilość ścieków aktualnie dopływających do oczyszczalni),
- 128,60 m³/d (ilość ścieków dopływających po podłączeniu 643 osób do sieci kanalizacji sanitarnej = $643 \times 0,2 \text{ m}^3/\text{d} = 128,60 \text{ m}^3/\text{d}$),
- 16,68 m³/d ścieki przemysłowe dopływające siecią kanalizacyjną.
- b) skład jakościowy ścieków surowych:
- BZT5 [mg O₂/l]: 412,5,
- ChZTcr [mg O₂/l]: 850,3,
- zawiesina ogólna [mg/l]: 190,0.
- c) maksymalna przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków: 520 m³/d,
- d) średnia przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków: 400 m³/d,
- e) maksymalna godzinowa [m³/h]: 54,18 m³/h,
- f) maksymalna roczna [m³/rok]: 189 800,00 m³/rok,
- g) zweryfikowana ilość i skład ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe:
- BZT5 [mg O₂/l]: 450,
- ChZTcr [mg O₂/l]: 1080,
- zawiesina ogólna [mg/l]: 180,
- fosfor ogólny [mgP/l]: 64,
- azot ogólny [mgN/l]: 55,
- ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m³/d]: 16,68 m³/d.

- h) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane: brak aktualnie planowanych podłączeń,
- i) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji:
- Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 2 409,
 - Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej: 643,
 - Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej: 0,
 - Liczba osób korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków: 39,
 - Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 125,
 - Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z taboru asenizacyjnego: 0,
 - Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających ze zbiorników bezodpływowych: 0.
- Z terenu planowanej do wyznaczenia aglomeracji Woźniki-Psary wyłączone zostaną nieruchomości mieszkańców korzystających ze szczelnych zbiorników bezodpływowych (262 szamb) oraz z biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków (17 przydomowych oczyszczalni) na terenie nieskanalizowanym co stanowi ogólnie 484 RLM. Zastosowane inne systemy oczyszczania ścieków (POŚ) zapewniają taki sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji Woźniki-Psary.
- j) strefy ochronne ujęć wody: brak,
- k) obszary ochronne wód śródlądowych: nie dotyczy,
- l) formy ochrony przyrody (pomnik przyrody): Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”,
- m) Aglomeracja Woźniki-Psary spełnia wszystkie warunki określone zgodnie z art. 87a. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 2625 ze zm.) tj.:
- jest wyposażona w sieć kanalizacyjną gwarantującą zbieranie co najmniej 98% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców,

- ładunek zanieczyszczeń niezebrany siecią kanalizacyjną, stanowi nie więcej niż 2% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji i jest mniejszy niż 2000 równoważnej liczby mieszkańców oraz jest oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków, zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji,
- zapewnia wydajność oczyszczalni ścieków pozwalającą odebrać całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców oraz
- stosuje się technologię oczyszczania ścieków z aglomeracji gwarantującą osiągnięcie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców.

3. Wykreśla się postanowienia § 1 ust. 4 - 10 uchwały.
 4. Zmienia się w całości treść załącznika nr 1 do uchwały, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmienia się w całości treść załącznika nr 2 do uchwały, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały stanowiący część graficzną aglomeracji Woźniki-Psary w skali 1:10 000.
- § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 209/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Woźniki-Psary (Dz. U. W. Śl. z dnia 4 stycznia 2021 r. poz. 45) nie ulegają zmianie.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach

- Anna Wincowska -

*sprawozdano pod nadpisem
funkcyjno-prawnym*

Radca Prawny
[Podpis]
mgr Ewa Kąka
KT 2258