

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1 d.1	<b>KNNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.9520		
2 d.1	<b>KNNR 6 1301-06</b>	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m <sup>2</sup>	2.8560		
2		<b>Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych</b>				
3 d.2	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni jezdni	m <sup>2</sup>	5147.0000		
4 d.2	<b>KNNR 6 0111-02</b>	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.15 cm Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	5147.0000		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	5147.0000		
6 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	4861.0000		
7 d.2	<b>KNNR 6 0308-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	4861.0000		
8 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	4766.0000		
9 d.2	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	4766.0000		
10 d.2	<b>KNNR 6 0101-01</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na pod pobocza	m <sup>2</sup>	5147.0000		
11 d.2	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1290.0000		
12 d.2	<b>KNR 4-01 0108-18</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi urobku z korytowania (jezdni, zjazdy, pobocza, plantowanie poboczy) na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora	m <sup>3</sup>	1606.4712		
3	<b>Roboty brukarskie</b>	<b>Zjazdy</b>				
13 d.3	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni jezdni zjazdów	m <sup>2</sup>	309.0000		
14 d.3	<b>KNNR 6 0106-02</b>	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	309.0000		
15 d.3	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	309.0000		
16 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	309.0000		
17 d.3	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	309.0000		
18 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	309.0000		
19 d.3	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	309.0000		
4	<b>Roboty brukarskie</b>	<b>Skrzyżowanie z DW</b>				
20 d.4	<b>KNNR 6 0802-04</b>	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie - powierzchnia skrzyżowania z DW	m <sup>2</sup>	75.3000		
21 d.4	<b>KNNR 6 0808-07</b>	Rozebranie barier drogowych stalowych wraz z przygotowaniem do powtórnej wbudowania	m	12.0000		
22 d.4	<b>KNNR 6 0802-02</b>	Rozebranie podbudowy skrzyżowania	m <sup>2</sup>	75.3000		
23 d.4	<b>KNR 2-31 0816-01</b>	Rozebranie przepustów rurowych	m	11.5000		
24 d.4	<b>KNR 2-31 0605-06</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD lub PCV o śr. 40 cm	m	14.0000		
25 d.4	<b>KNR 2-31 0605-03</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2.0000		
26 d.4	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni skrzyżowania	m <sup>2</sup>	43.0000		
27 d.4	<b>KNNR 6 0111-02</b>	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.15 cm Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	43.0000		
28 d.4	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	43.0000		
29 d.4	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	43.0000		
30 d.4	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	43.0000		
31 d.4	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	43.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32 d.4	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	43.0000		
33 d.4	<b>KNNR 6 0703-01</b>	Montaż barier ochronnych - materiał z rozbiórki	m	12.0000		
5		<b>Znaki drogowe</b>				
34 d.5	<b>KNR 2-31 0703-04</b>	Przymocowanie drogowyśkazów jednoramiennych	szt.	3.0000		
35 d.5	<b>KNR 2-31 0703-01</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	6.0000		
36 d.5	<b>KNR 2-31 0702-01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	7.0000		
37 d.5	<b>KNR 2-31 0706-01</b>	Ręczne malowanie na jezdni farbą chlorokauczukową	m <sup>2</sup>	17.1700		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						
<b>Słownie:</b>						