



1. Warstwa ścieralna, b.a. AC11S KR1-2 50/70 - grub. 4 cm
2. Warstwa wiążąca, b.a. AC11W KR1-2 50/70 - grub. 4 cm
3. Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 - grub. 20 cm
4. Podbudowa pomocnicza, stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5\text{MPa}$, grub. 15 cm
5. Sprofilowana istniejąca nawierzchnia

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej nr 160640C Kolonia Bodzanowska I		
Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski, gmina Zakrzewo, m. Kolonia Bodzanowska		
Inwestor:	 Gmina Zakrzewo		
Stadium dokumentacji:	Projekt Zagospodarowania Terenu		
Nazwa arkusza:	Typowy przekrój konstrukcyjny		
Biuro projektowe:	Usługi Drogowe sp. z o.o.  <ul style="list-style-type: none"> ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com www.facebook.com/uslugi.drogowe 		
Projektant:	mgr inż. Sergiusz M. Makowski uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej		Podpis:
Branża:	Skala:	Data:	Nr arkusza:
DROGOWA	1:50	12.12.2022 r.	3