


1. Warstwa ścieralna, b.a. AC11S 70/50, grub. 4 cm,
2. Warstwa wiążąca, b.a. AC11W 70/50, grub. 4 cm,
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/31,5, CBR>80% grub. 20 cm,
4. Warstwa odcinająca z piasku, grub. 10 cm
5. Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

Szczegół A
skala 1:10



opornik bet. 12x25x100cm	25 cm
podsyпка cem.-pias.	3-5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 15cm	15 cm

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi w miejscowości Siniarzewo		
Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski, gmina Zakrzewo, m. Siniarzewo		
Inwestor:	 Gmina Zakrzewo		
Stadium dokumentacji:	Projekt Zagospodarowania Terenu		
Nazwa arkusza:	Przekrój konstrukcyjny		
Biuro projektowe:	Usługi Drogowe sp. z o.o.  <ul style="list-style-type: none"> ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com www.facebook.com/uslugi.drogowe 		
Projektant:	mgr inż. Sergiusz M. Makowski uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej		Podpis:
Branża:	Skala:	Data:	Nr arkusza:
DROGOWA	1:50	19.12.2023 r.	3