



1. Warstwa ściernalna, b.a. AC11S KR1-2 50/70 - grub. 4 cm
2. Warstwa profilowa, b.a. AC11W KR1-2 50/70 - grub. 125 kg/m²
3. Siatka szklana wstępnie zamaczana w asfalcie 120/120 kN
4. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
5. Warstwa wiążąca AC11W KR1-2 50/70 - grub. 3 cm
6. Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 - grub. 20 cm
7. Stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ - grub. 15 cm.
8. Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe
9. Umocnione pobocze mieszanką niezwiązaną z kruszywem C90/3 0/31,5 - grub. 15 cm

* Pobocza należy wykonać o szer. 0,50m lub do granicy działki

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej nr 160612C Siniarzewo - Siniarzewo		
Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski, gmina Zakrzewo, m. Siniarzewo		
Inwestor:	 Gmina Zakrzewo		
Stadium dokumentacji:	Projekt Zagospodarowania Terenu		
Nazwa arkusza:	Przekrój konstrukcyjny		
Biuro projektowe:	Usługi Drogowe sp. z o.o.  <ul style="list-style-type: none"> ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com www.facebook.com/uslugi.drogowe 		
Projektant:	mgr inż. Sergiusz M. Makowski uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej		Podpis:
Branża:	Skala:	Data:	Nr arkusza:
DROGOWA	1:50	2.08.2023 r.	3