

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
PODLEGAJĄCEJ WYMIANIE

L.P.	05	02	03	01	04	6
Rodzaj wyrobu	STOLARKA OKIENNA PCV					stolarka alumionowa
Schemat						
Wymiary w świetle ościeżnicy	S 90 H 55	60 150	120 90	150 150	185 120	300 240
Ilość sztuk	4	1	1	8	1	6
Uwagi	kolor biały U=1,3W/m2K szyba P4 okucia antywłam	kolor biały U=1,3W/m2K szyba P4 okucia antywłam	kolor biały U=1,3W/m2K szyba P4 okucia antywłam	kolor biały U=1,3W/m2K szyba P4 okucia antywłam	okno stałe kolor biały	kolor RAL 5017. kwatery uchylne otwierane z poziomu podłogi
L.P.	D3	D4	D5	D6	D1	D2
Rodzaj wyrobu	STOLARKA DRZWIOWA PŁYTOWA				stalowe	Aluminium
Schemat						
Wymiary w świetle ościeżnicy	S 90 H 200	80 200	80 200	100 200	120 200	147 228
Ilość sztuk	8	1	1	2	1	2
Uwagi	białe wypełnienie – płyta	białe wypełnienie – płyta łazienkowe	białe wypełnienie – płyta	białe wypełnienie – płyta	pełne	kolor biały profil "ciepły" szyba P4 antywłam.

Wymiary w świetle ościeżnicy	S 90 H 200	80 200	80 200	100 200	120 200	147 228	90 200	240 240
Ilość sztuk	8	1	1	2	1	2	1	1
Uwagi	białe wypełnienie – płyta	białe wypełnienie – płyta łazienkowe	białe wypełnienie – płyta	białe wypełnienie – płyta	pełne	kolor biały profil "ciepły" szyba P4 antywłam.	kolor biały profil "ciepły" szyba P4 antywłam.	brama wjazdowa rolowana w kolorze RAL 5017. Otwieranie bramy tylko od strony wewnętrznej (np. firmy Hormann)

Uwaga: Okna w kolorze białym. Wymiary okien pobrać z natury.
drzwi zewnętrzne w kolorze RAL 5017
brama do hali technol. kolor RAL 5017

wykaz stolarki okiennej
i drzwiowej

Rodzaj opracowania: P.T. docieplenia i wymiary stolarki			Nr rysunku:	
Obiekt: BUDYNEK SUW W ZŁOCZEWIE			Skala:	
Inw.: Urząd Gminy Złoczew			Data: 07-2011R.	
Branża:	Opracował:	Nr upr. bud.:	Podpis:	
Budowlana	mgr inż. Wiesław Olczyk	76/01/MŁ		