

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : "PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PAŁACU NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO  
W ZŁOCZEWIE "  
ADRES INWESTYCJI : 98-270 ZŁOCZEW, UL. SZKOLNA I PARKOWA  
INWESTOR : GMINA ZŁOCZEW  
ADRES INWESTORA : 98-270 ZŁOCZEW, UL. SZEROKA 17  
  
SPORZĄDZIŁ : Waldemar Saluda  
DATA OPRACOWANIA : 2011-10-17

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Adaptacja pomieszczeń na funkcje i pomieszczenia biurowe:

- Zamontowanie dodatkowego okna antywłamaniowego P4 o konstrukcji drewnianej do pomieszczenia kasy.
- Zamontowanie kraty antywłamaniowej na drzwi wejściowe do pomieszczenia kasy.
- Zamontowanie drzwi antywłamaniowych do archiwum (wykorzystanie drzwi inwestora).
- Zamontowanie drzwi wewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych.
- Naklejenie folii P2A-ITB antywłamaniowej na istniejące okienko podawcze do pomieszczenia kasy.
- Dostawa i montaż chromowanych słupków o wadze ok. 11-13kg z linami.
- Dostawa i zamontowanie na ścianie frontowej budynku tablic informacyjnych z godłem Polski.
- Dostawa i montaż chromowanych słupków o wadze ok. 11-13kg z linami.
- Dostawa i montaż systemu prezentacji informacji - panele korkowe na słupkach.
- Dostawa i montaż zewnętrznej gabloty informacyjnej - stalowo - żeliwna.
- Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych wewnętrznych.
- Dostawa i montaż mebli biurowych: szafy i biurka.
- Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego w zlew jednokomorowy oraz montaż na ścianie tafli szkła hartowanego bezbarwnego piaskowanego, lub lacobel w kolorze jasnoszarym.
- Wyposażenie pomieszczenia socjalnego w zlew jednokomorowy z ociekaczem oraz umywalką oraz montaż na ścianie tafli szkła hartowanego bezbarwnego/piaskowanego, lub lacobel w kolorze jasnoszarym.
- Uzupełnienie miejsc montażu instalacji teletechnicznej i wod-kan płytkami ceramicznymi tego samego typu.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>1 Zabezpieczenie antywłamaniowe pomieszczenie kasy</b>								
1.1	<b>KNR 4-01 0354-12 999</b>	Wykucie z muru podokienników	m				1.2	
			r-g	0.85				
<b>Razem pozycja 1.1</b>							<b>1.200</b>	
1.2	<b>KNR 4-01 0702-06 analogia 999</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m				1.7*2+1.2 = 4.600	
			r-g	0.26				
<b>Razem pozycja 1.2</b>							<b>4.600</b>	
1.3	<b>KNR 4-01 0346-07 999</b>	Wykucie gniazd w ścianach dla haków, kołków itp.	gniazd.				16	
			r-g	0.19				
<b>Razem pozycja 1.3</b>							<b>16.000</b>	
1.4	<b>wycena indywidualna 999</b>	Osadzenie kotew chemicznych do mocowania kotew okna	szt				16	
			r-g	0.20				
		Wkład kotwy chemicznej (HIL-TI) lub równoważny	szt	1.00				
<b>Razem pozycja 1.4</b>							<b>16.000</b>	
1.5	<b>KNR 2-02 1001-05 999 2762000 1330899 1345400 1552200 0000000 2770099 34312 39599</b>	Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe antywłamaniowe P4  ćwierćwałki gwoździe stolarskie dyble stalowe pianka poliuretanowa materiały pomocnicze okna i drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t środek transportowy	m <sup>2</sup>  r-g m kg szt kg % m <sup>2</sup>  m-g m-g	  3.36 5.34 0.03 4.00 0.053 1.50 1.00  0.04 0.05			1.2*1.7 = 2.040	
<b>Razem pozycja 1.5</b>							<b>2.040</b>	
1.6	<b>KNR 4-01 0708-03 999 1701100 1720200 1602003 3930000 0000000 34312 43211</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm  cement portlandzki z dodatkami 25 wapno suchogaszone piasek do zapraw woda z rurociągu materiały pomocnicze wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t betoniarka wolnospadowa elektryczna	m  r-g t t m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> % m-g m-g	  0.95 0.0021 0.0026 0.0106 0.0027 1.50 0.02 0.03			1.7*2+1.2 = 4.600	
<b>Razem pozycja 1.6</b>							<b>4.600</b>	
1.7	<b>wycena indywidualna 999</b>	Docięcie istniejącego parapetu z drewna	kpl				1	
			r-g	0.60				
<b>Razem pozycja 1.7</b>							<b>1.000</b>	
1.8	<b>KNR 2-02 1505-01 999 1510899 0000000 39599</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze środek transportowy	m <sup>2</sup>  r-g dm <sup>3</sup> % m-g	  0.14 0.29 1.50 0.0003			1.7*2*0.5+1.2* 0.5 = 2.300	
<b>Razem pozycja 1.8</b>							<b>2.300</b>	
1.9	<b>KNR 2-02 1505-02 999 1510899 0000000 39599</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie  farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze środek transportowy	m <sup>2</sup>  r-g dm <sup>3</sup> % m-g	  0.05 0.135 1.50 0.0002			1.7*2*0.5+1.2* 0.5 = 2.300	
<b>Razem pozycja 1.9</b>							<b>2.300</b>	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1211-02</b> <b>999</b> <b>1325099</b>  <b>2380807</b> <b>1511599</b> <b>1511799</b> <b>0000000</b> <b>39599</b>	Kraty prętowe o pow.do 2 m2  kraty stalowe otwierane (np xpanda) zaprawa cementowa M 80 farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa materiały pomocnicze środek transportowy	m <sup>2</sup>  r-g kg  m <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> % m-g	  4.06 18.40  0.004 0.052 0.049 1.50 0.008			1*2 = 2.000	
<b>Razem pozycja 1.10</b>								<b>2.000</b>
1.11	<b>wycena indywidualna</b> <b>999</b> <b>1560499</b> <b>0000000</b>	Oslony okien folia antywłamaniowa  folia P2A-ITB antywłamaniowa materiały pomocnicze	m <sup>2</sup>  r-g m <sup>2</sup> %	  0.21 1.00 1.50			0.7*0.7 = 0.490	
<b>Razem pozycja 1.11</b>								<b>0.490</b>
<b>2 Zabezpieczenie antywłamaniowe pomieszczenie serwerowni</b>								
2.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0702-06</b> <b>analogia</b> <b>999</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m   r-g	   0.26			2*2+1.2 = 5.200	
<b>Razem pozycja 2.1</b>								<b>5.200</b>
2.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0346-07</b> <b>999</b>	Wykucie gniazd w ścianach dla haków, kołków itp.	gniazd.  r-g	  0.19			8	
<b>Razem pozycja 2.2</b>								<b>8.000</b>
2.3	<b>wycena indywidualna</b> <b>999</b>	Osadzenie kotew chemicznych do mocowania kotew  Wkład kotwy chemicznej (HIL-TI) lub równoważny	szt  r-g szt	  0.20 1.00			18	
<b>Razem pozycja 2.3</b>								<b>18.000</b>
2.4	<b>KNR 2-02</b> <b>1016-05</b>  <b>999</b> <b>1511099</b> <b>1514401</b> <b>1530599</b> <b>3920099</b> <b>0000000</b> <b>1324699</b> <b>34312</b> <b>39599</b>	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. (z wykorzystaniem ościeżnic inwestora)  farba silikonowa farba silikonowa rozcieńczalnik papier ścierny materiały pomocnicze ościeżnice drzwiowe stalowe wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t środek transportowy	szt.  r-g dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> m <sup>2</sup> % szt m-g m-g	  0.65 0.076 0.086 0.038 0.05 1.50 1.00 0.03 0.01			1	
<b>Razem pozycja 2.4</b>								<b>1.000</b>
2.5	<b>KNR 2-02</b> <b>1019-08</b>  <b>999</b> <b>2720299</b>  <b>34312</b> <b>39599</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone (z wykorzystaniem drzwi inwestora VSL-3000-PP Klasy C z zamkiem szyfrowym Typ SL200B)  skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t środek transportowy	m <sup>2</sup>  r-g m <sup>2</sup> m-g m-g	  0.44 1.00 0.03 0.04			0.775*1.95 = 1.511	
<b>Razem pozycja 2.5</b>								<b>1.511</b>
2.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0708-03</b>  <b>999</b> <b>1701100</b>  <b>1720200</b> <b>1602003</b> <b>3930000</b> <b>0000000</b> <b>34312</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm  cement portlandzki z dodatkami 25 wapno suchogaszone piasek do zapraw woda z rurociągu materiały pomocnicze wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m  r-g t  t m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> % m-g	  0.95 0.0021  0.0026 0.0106 0.0027 1.50 0.02			1.95*2+0.8 = 4.700	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.03				
<b>Razem pozycja 2.6</b>							<b>4.700</b>	
2.7	<b>KNR 2-02 1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>				2*1.95*0.5+ 0.8*0.5 = 2.350	
	<b>999</b>		r-g	0.14				
	<b>1510899</b>	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	0.29				
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.50				
	<b>39599</b>	środek transportowy	m-g	0.0003				
<b>Razem pozycja 2.7</b>							<b>2.350</b>	
2.8	<b>KNR 2-02 1505-02</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>				2*1.95*0.5+ 0.8*0.5 = 2.350	
	<b>999</b>		r-g	0.05				
	<b>1510899</b>	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	0.135				
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.50				
	<b>39599</b>	środek transportowy	m-g	0.0002				
<b>Razem pozycja 2.8</b>							<b>2.350</b>	
<b>3 Posadzki</b>								
3.1	<b>KNR 4-04 0504-03</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>				3.9	
	<b>999</b>		r-g	0.52				
<b>Razem pozycja 3.1</b>							<b>3.900</b>	
3.2	<b>NNRNKB 202 2805-03</b>	Posadzki jednobarwne z płytek klinkierowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>				3.9	
	<b>999</b>		r-g	2.96				
	<b>9_00017</b>	płytki klinkierowe	m <sup>2</sup>	1.04				
	<b>9_00018</b>	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	5.78				
	<b>9_00020</b>	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0.41				
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.50				
	<b>34000</b>	wyciąg	m-g	0.03				
	<b>39599</b>	środek transportowy	m-g	0.04				
<b>Razem pozycja 3.2</b>							<b>3.900</b>	
3.3	<b>KNR 0-12 1119-01</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				7*0.2 = 1.400	
	<b>999</b>		r-g	0.60				
	<b>2520199</b>	płytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	0.104				
	<b>1550599</b>	zaprawa klejąca	kg	0.52				
	<b>1550599</b>	zaprawa spoinująca	kg	0.055				
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.50				
<b>Razem pozycja 3.3</b>							<b>1.400</b>	
<b>4 Ściany</b>								
4.1	<b>NNRNKB 202 2802-03</b>	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami ceramicznymi wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>				3.4	
	<b>999</b>		r-g	4.74				
	<b>9_00017</b>	płytki ceramiczne	m <sup>2</sup>	1.05				
	<b>9_00018</b>	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	5.78				
	<b>9_00020</b>	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0.41				
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.50				
	<b>34000</b>	wyciąg	m-g	0.03				
	<b>39599</b>	środek transportowy	m-g	0.04				
<b>Razem pozycja 4.1</b>							<b>3.400</b>	
4.2	<b>wycena indywidualna 999</b>	Okładzina ze szkła hartowanego lub lacobel	m <sup>2</sup>				1.7*2+3.9*1.1 = 7.690	
		montaż	m <sup>2</sup>	1.05				
		Lacobel, lub szyba piaskowana hartowana gr 6mm	m <sup>2</sup>	1.05				
<b>Razem pozycja 4.2</b>							<b>7.690</b>	
4.3	<b>KNNR 3 0601-01</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>				160*0.9 = 144.000	
	<b>999</b>		r-g	0.36				
<b>Razem pozycja 4.3</b>							<b>144.000</b>	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
4.4	<b>KNR 0-26 0642-01 analogia</b>	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>				144	
	<b>999 2380050</b>	podkład tynkowy Thermopal - GP 11	r-g kg	0.88 11.00				
	<b>2350301</b>	tynk renowacyjny Thermopal - SR 22	kg	12.00				
	<b>1552202</b>	Adicor - G Grundierung	dm <sup>3</sup>	0.10				
	<b>1552203</b>	Adicor - SK	dm <sup>3</sup>	0.25				
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	2.00				
	<b>34000</b>	wyciąg	m-g	0.03				
<b>Razem pozycja 4.4</b>							<b>144.000</b>	
4.5	<b>KNNR 3 0605-06 analogia</b>	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową - miejsca po renowacji tynków	m <sup>2</sup>				144	
	<b>999</b>		r-g	0.53				
	<b>1510100</b>	farba silikonowa	dm <sup>3</sup>	0.20				
	<b>1530999</b>	rozcieńczalnik do wyrobów lakierywanych	dm <sup>3</sup>	0.043				
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	2.00				
<b>Razem pozycja 4.5</b>							<b>144.000</b>	
4.6	<b>KNNR 3 0605-06 analogia</b>	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową parter i piętro - ściany poza miejscami renowacji tynków	m <sup>2</sup>				295*2.75-144+ 270*3.5 = 1612.250	
	<b>999</b>		r-g	0.53				
	<b>1510100</b>	farba silikonowa	dm <sup>3</sup>	0.20				
	<b>1530999</b>	rozcieńczalnik do wyrobów lakierywanych	dm <sup>3</sup>	0.043				
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	2.00				
<b>Razem pozycja 4.6</b>							<b>1612.250</b>	
4.7	<b>KNNR 3 0605-06 analogia</b>	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową parter i piętro - sufit	m <sup>2</sup>				356+389 = 745.000	
	<b>999</b>		r-g	0.53				
	<b>1510100</b>	farba silikonowa	dm <sup>3</sup>	0.20				
	<b>1530999</b>	rozcieńczalnik do wyrobów lakierywanych	dm <sup>3</sup>	0.043				
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	2.00				
<b>Razem pozycja 4.7</b>							<b>745.000</b>	
4.8	<b>KNR-W 4-01 0324-01 analogia</b>	Wzmocnienie osadzenia elementów barierki w słupach	szt.				10	
	<b>999</b>		r-g	0.75				
	<b>1700310</b>	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	0.86				
	<b>1602099</b>	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.002				
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.50				
<b>Razem pozycja 4.8</b>							<b>10.000</b>	
<b>5 Dostawy</b>								
5.1	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż balustrady	kpl				1	
		słupek współczesny chrom połysk	szt	2.00				
		słupek ekonomiczny chrom połysk	szt	14.00				
		Lina Pleciona 1,5m, zapiecia karabińczykowe, chrom połysk	szt	2.00				
		Lina Pleciona 1,4m, zapiecia karabińczykowe, chrom połysk	szt	2.00				
		Lina Pleciona 1,8m, zapiecia karabińczykowe, chrom połysk	szt	4.00				
		Lina Pleciona 2,0m, zapiecia karabińczykowe, chrom połysk	szt	5.00				
<b>Razem pozycja 5.1</b>							<b>1.000</b>	
5.2	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa i montaż tablic informacyjnych i godła	kpl				1	
		montaż	r-g	4.00				
		3 tablice i godło z blachy mosiężnej, grawerowane	kpl	1.00				
<b>Razem pozycja 5.2</b>							<b>1.000</b>	
5.3	<b>wycena indywidualna</b>	Dostawa: umeblowanie	kpl				1	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
		0a - regały 3000x940x320 metalowe śrubowe 70kg/półkę	szt	20.00				
		0b - regały 2000x940x320 metalowe śrubowe 70kg/półkę	szt	15.00				
		1 - szafa na dokumenty	szt	13.00				
		2 - szafa na dokumenty	szt	1.00				
		3 - dostawka do biurka	szt	1.00				
		4 - dostawka do biurka	szt	1.00				
		5 - szafka na dokumenty	szt	2.00				
		6a - szafka na dokumenty	szt	1.00				
		6b - szafka na dokumenty	szt	1.00				
		7 - szafka na dokumenty "L"	szt	1.00				
		8 - biurko	szt	1.00				
		9 - dostawka do biurka	szt	1.00				
		10 - biurko "L"	szt	1.00				
		11 - szafka na dokumenty	szt	1.00				
		12 - biurko "L"	szt	1.00				
		13 - dostawka do biurka	szt	1.00				
		14 - szafka na dokumenty	szt	1.00				
<b>Razem pozycja 5.3</b>							<b>1.000</b>	
5.4	wycena indywidualna	Dostawa: system prezentacji informacji	kpl				1	
		Modułowy panel obustronnie korkowy NOBO A0, 120x90cm	szt	4.00				
		Słupki z okrągłą podstawą do systemu panelowego NOBO	szt	6.00				
<b>Razem pozycja 5.4</b>							<b>1.000</b>	
5.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: zewnętrzna gabłota informacyjna	kpl				1	
		Zewnętrzna, przeszklona, gabłota informacyjna, o konstrukcji stalowo-zelaznej, wys. 240cm, szer. 130cm, gr. 9cm, powierzchnia ekspozycyjna 100x100cm	szt	1.00				
<b>Razem pozycja 5.5</b>							<b>1.000</b>	
5.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: tabliczki informacyjne	kpl				1	
		tabliczka informacyjna 18x16 cm bezbarwna dwu-plytkowa z mocowaniem na cztery dystanse (ze szkła akrylowego gr. 2 mm)	szt	30.00				
		tabliczka informacyjna 18x6 cm bezbarwna dwu-plytkowa z mocowaniem na cztery dystanse (ze szkła akrylowego gr. 2 mm)	szt	30.00				
<b>Razem pozycja 5.6</b>							<b>1.000</b>	
<b>6 Drzwi wewnętrzne</b>								
6.1	KNR-W 2-02 1026-01 999	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>				2*2*0.5+1.2*0.5 = 2.600	
	2715999	ościeżnice drewniane	r-g m <sup>2</sup>	1.55				
	1510210	farba silikonowa	dm <sup>3</sup>	1.00				
	1510100	farba silikonowa	dm <sup>3</sup>	0.07				
	1513250	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	0.07				
	2302599	kit trwale plastyczny	dm <sup>3</sup>	0.10				
	2304099	kit trwale plastyczny	kg	0.42				
	34000	papa	m <sup>2</sup>	0.24				
	39000	wyciąg	m-g	0.01				
		środek transportowy	m-g	0.02				
<b>Razem pozycja 6.1</b>							<b>2.600</b>	
6.2	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne pływające pełne dwuskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				2*1.2 = 2.400	
	999		r-g	3.82				
	2714999	drzwi drewniane zewnętrzne	m <sup>2</sup>	1.00				
	1510210	farba silikonowa	dm <sup>3</sup>	0.21				
	1510100	farba silikonowa	dm <sup>3</sup>	0.20				
	1513250	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	0.18				
	34000	wyciąg	m-g	0.05				
	39000	środek transportowy	m-g	0.06				
<b>Razem pozycja 6.2</b>							<b>2.400</b>	
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu								
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	montaż	r-g	4.00		
2.	montaż	m <sup>2</sup>	8.07		
3.	robocizna	r-g	0.60		
4.	robocizna	r-g	1591.48		
RAZEM					



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	0a - regały 3000x940x320 metalowe śrubowe 70kg/półkę	szt	20.00		20.00							
2.	0b - regały 2000x940x320 metalowe śrubowe 70kg/półkę	szt	15.00		15.00							
3.	1 - szafa na dokumenty	szt	13.00		13.00							
4.	10 - biurko "L"	szt	1.00		1.00							
5.	11 - szafka na dokumenty	szt	1.00		1.00							
6.	12 - biurko "L"	szt	1.00		1.00							
7.	13 - dostawka do biurka	szt	1.00		1.00							
8.	14 - szafka na dokumenty	szt	1.00		1.00							
9.	2 - szafa na dokumenty	szt	1.00		1.00							
10.	3 - dostawka do biurka	szt	1.00		1.00							
11.	3 tablice i godło z blachy mosiężnej, grawerowane	kpl	1.00		1.00							
12.	4 - dostawka do biurka	szt	1.00		1.00							
13.	5 - szafka na dokumenty	szt	2.00		2.00							
14.	6a - szafka na dokumenty	szt	1.00		1.00							
15.	6b - szafka na dokumenty	szt	1.00		1.00							
16.	7 - szafka na dokumenty "L"	szt	1.00		1.00							
17.	8 - biurko	szt	1.00		1.00							
18.	9 - dostawka do biurka	szt	1.00		1.00							
19.	Adicor - G Grundierung	dm <sup>3</sup>	14.40		14.40							
20.	Adicor - SK	dm <sup>3</sup>	36.00		36.00							
21.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.02		0.02							
22.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	8.60		8.60							
23.	ćwierćwałki	m	10.89		10.89							
24.	drzwi drewniane zewnętrzne	m <sup>2</sup>	2.40		2.40							
25.	dyble stalowe	szt	8.16		8.16							
26.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.10		0.10							
27.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.10		0.10							
28.	farba silikonowa	dm <sup>3</sup>	0.08		0.08							
29.	farba silikonowa	dm <sup>3</sup>	0.09		0.09							
30.	farba silikonowa	dm <sup>3</sup>	0.66		0.66							
31.	farba silikonowa	dm <sup>3</sup>	0.69		0.69							
32.	farba silikonowa	dm <sup>3</sup>	500.25		500.25							
33.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	1.97		1.97							
34.	folia P2A-ITB antywłamaniowa	m <sup>2</sup>	0.49		0.49							
35.	gwoździe stolarskie	kg	0.06		0.06							
36.	kit trwale plastyczny	kg	1.09		1.09							
37.	kraty stalowe otwierane (np xpanda)	kg	36.80		36.80							
38.	Lacobel, lub szyba piaskowana hartowana gr 6mm	m <sup>2</sup>	8.07		8.07							
39.	Lina Pleciona 1,4m, zapięcia karabińczykowe, chrom połysk	szt	2.00		2.00							
40.	Lina Pleciona 1,5m, zapięcia karabińczykowe, chrom połysk	szt	2.00		2.00							
41.	Lina Pleciona 1,8m, zapięcia karabińczykowe, chrom połysk	szt	4.00		4.00							
42.	Lina Pleciona 2,0m, zapięcia karabińczykowe, chrom połysk	szt	5.00		5.00							
43.	Modułowy panel obustronnie korkowy NOBO AO, 120x90cm	szt	4.00		4.00							
44.	okna i drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	2.04		2.04							
45.	ościeżnice drewniane	m <sup>2</sup>	2.60		2.60							
46.	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	1.00		1.00							
47.	papa	m <sup>2</sup>	0.62		0.62							
48.	papier ścierny	m <sup>2</sup>	0.05		0.05							
49.	pianka poliuretanowa	kg	0.11		0.11							
50.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.02		0.02							
51.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.10		0.10							
52.	plytki ceramiczne	m <sup>2</sup>	3.57		3.57							
53.	plytki klinkierowe	m <sup>2</sup>	4.06		4.06							
54.	plytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	0.14		0.14							
55.	podkład tynkowy Thermopal - GP 11	kg	1584.00		1584.00							
56.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.04		0.04							
57.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm <sup>3</sup>	107.55		107.55							
58.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe	m <sup>2</sup>	1.51		1.51							
59.	słupki ekonomiczne chrom połysk	szt	14.00		14.00							
60.	słupki współczesny chrom połysk	szt	2.00		2.00							
61.	Słupki z okrągłą podstawą do systemu panelowego NOBO	szt	6.00		6.00							
62.	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	0.69		0.69							

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
63.	tabliczka informacyjna 18x16 cm bezbarwna dwu-plytkowa z mocowaniem na cztery dystanse (ze szkła akrylowego gr. 2 mm)	szt	30.00		30.00							
64.	tabliczka informacyjna 18x6 cm bezbarwna dwu-plytkowa z mocowaniem na cztery dystanse (ze szkła akrylowego gr. 2 mm)	szt	30.00		30.00							
65.	tynk renowacyjny Thermopal - SR 22	kg	1728.00		1728.00							
66.	wapno suchogaszone	t	0.02		0.02							
67.	Wkład kotwy chemicznej (HILTI) lub równoważny	szt	34.00		34.00							
68.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.03		0.03							
69.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.01		0.01							
70.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2.99		2.99							
71.	zaprawa klejąca	kg	0.73		0.73							
72.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	42.19		42.19							
73.	zaprawa spoinująca	kg	0.08		0.08							
74.	Zewnętrzna, przeszklona, gablota informacyjna, o konstrukcji stalowo-żelaznej, wys. 240cm, szer. 130cm, gr. 9cm, powierzchnia ekspozycyjna 100x100cm	szt	1.00		1.00							
75.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.28		
2.	środek transportowy	m-g	0.20		
3.	środek transportowy	m-g	0.48		
4.	wyciąg	m-g	4.69		
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.34		
<b>RAZEM</b>					