

PRZEPUST ZJAZDOWY

Skala 1:10

UWAGA !

- *) Min średnica przepustu zjazdowego $\varnothing 30$.
- **) Min grubość naziomu nad przepustem zjazdowym.
- **) Rura z tworzyw sztucznych (HDPE) $\varnothing 40$ może być zastąpiona rurą żelbetową $\varnothing 40$.

nawierzchnia z kłınca 5/25; grub. 6 cm
podbudowa – tłuczeń 30/80; grub. 12 cm
grunt rodzimy lub nasypowy

GROSIK – F.P.R.U.H			
98–300 Wieluń os.Stare Sady 16/12 tel.(0–43)–8436234			
INWESTOR		Gmina Złoczew ul. Szeroka 17 98–270 Złoczew	
TEMAT		Przebudowa drogi gminnej – odc. przez m. Stolec	
RYSUNEK		Przepust zjazdowy	
Projektował mgr inż. Bogusław Orzeł	Data 12.2009r.	Podpis	Skala 1:10
Nr uprawnień	Nr 979/91 A.IV–7342–36/91		
Opracował mgr inż. Grażyna Orzeł	Data 12.2009r.	Podpis	Rys. nr 7
Nr uprawnień	Nr 1087 A.IV–7342–46/94		

