

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew, Znak: Zp.271.11.2017

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”, przekazujemy stanowisko w sprawie:

PYTANIA OFERENTA NR 1

1. Czy Zamawiający posiada w swoich zasobach budynki wyłączone z użytkowania?

Odpowiedź: nie posiada

2. Czy budynki wyłączone z użytkowania są dozorowane, ogrodzone. Jeśli tak to w jaki sposób?

Odpowiedź: nie dotyczy

3. Czy budynki wyłączone z użytkowania mają odłączone instalacje (elektryczna, wodnokanalizacyjna, gazowa)?

Odpowiedź: nie dotyczy

4. Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od OSP lub PSP?

Odpowiedź: nie dotyczy

5. Czy w okresie ubezpieczenia zamawiający zamierza wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki i budowle? Jeśli tak, prosimy o podanie które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: nie

6. Czy zamawiający posiada budynki wpisane do rejestru zabytków?

Odpowiedź: Tak. Pałac, będący siedzibą Urzędu Miejskiego w Złoczewie – ul. Szkolna 16, wartość 2 141 697,48 zł, a także ul. Szkolna 6a – wartość 53 112,96 zł, ul. Szkolna 6b – 49 155,30 zł; ul. Szkolna 8 – 193 921,34 zł.

7. Czy wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie? Jeśli nie, prosimy o podanie które wraz z określeniem przyczyny braku pozwolenia.

Odpowiedź: tak

8. Proszę o udzielenie informacji na kiedy planowane jest zakończenie budowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Grójcu? Na jakim etapie są prace?

Odpowiedź: remont zakończony

9. Czy budynek Szkoły Podstawowej w Grójcu został zgłoszony do ubezpieczenia? Jeżeli tak to, która pozycja ze szczegółowego podziału sum go dotyczy ?

Odpowiedź: przebudowa dotyczyła przystosowania budynku szkoły podstawowej na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Wartość inwestycji – 1 008 604,14 zł (zgłoszona do ubezpieczenia)

10. Czy Gmina posiada własne wysypisko śmieci?

Odpowiedź: nie

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta -Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV?

Odpowiedź: tak

12. Proszę o podanie ilości ryzyk w poszczególnych latach w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC .

Odpowiedź: 2015 – 15 AC, 29 OC; 2016 – 15 AC, 31 OC

PYTANIA OFERENTA NR 2

1. Proszę o informację:

1.1. czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych, osuwiskowych?

Odpowiedź: nie

1.2. czy w okresie od 1995r. w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia miały miejsce szkody powodziowe?

Odpowiedź: nie

1.3. czy ochroną mają być objęte jakiekolwiek napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstawce, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli ? Jeśli tak, to jaka jest ich wartość ?

Odpowiedź: nie

1.4. czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki;

Odpowiedź: nie

1.5. czy do ochrony zgłoszone są budynki, w których nie są spełnione zabezpieczenia ppoż wymagane przepisami ustawowymi ?

Odpowiedź: nie

1.6. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki pokryte strzechą ?

Odpowiedź: nie

1.7. czy w konstrukcji któregośkolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian), jeśli tak to w którym ?

Odpowiedź: Brak informacji na ten temat, posiadamy jedynie informacje, przekazane w SIWZ.

1.8. czy do ochrony zgłoszone zostały budynki/budowle z pokryciem w formie brezentowej lub membranowej, typu hale sportowe, itp. Jeśli tak, proszę o wskazanie miejsca ubezpieczenia, wartości, stosowanych zabezpieczeń ppoż, i formy usuwania zalegającego śniegu.

Odpowiedź: nie

2. Wnioski:

2.1. W odniesieniu do Sekcji 5 i 6 Rozdziału I – wnioskuję o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powodziowych w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (łącznie dla obu sekcji)

Odpowiedź: Brak zgody

- 2.2. W odniesieniu do Sekcji 5 i 6 Rozdziału I – wnioskuję o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powodziowych w wysokości 10 % szkody min. 1.000 zł lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Brak zgody

- 2.3. Wnioskuję o potwierdzenie, że w każdym miejscu w którym oczekiwany zakres ma obejmować obsunięcie się lub zapadanie ziemi, Zamawiający nie ma na myśli tego typu zdarzeń spowodowanych działalnością ludzką.

Odpowiedź: Potwierdzamy

- 2.4. Wnioskuję o podanie szczegółów zdarzeń szkodowych z ubezpieczeń komunikacyjnych, które miały miejsce w roku 2016 i 2017 w ramach ryzyka AC (wskazano po 1 szkodzie, bez informacji o wypłacie/rezerwie).

Odpowiedź: brak szkód komunikacyjnych w tym okresie – w wyniku pomyłki pisarskiej w tabeli znalazła się informacja o zaistnieniu szkód – niniejszym oświadczamy, że we wskazanym okresie liczba szkód wynosi 0.

- 2.5. Wnioskuję o dodanie do wzorów umów dla Zadania I i II zapisu o prawie Ubezpieczyciela do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy przekroczony zostanie poziom szkodowości w wys. 80 % w danym rocznym okresie rozliczeniowym, liczony jako iloraz szkód wypłaconych i w rezerwie do składki zarobionej.

Odpowiedź: zgoda na dodanie do wzorów umów dla Zadania I i II zapisu o prawie Ubezpieczyciela do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy przekroczony zostanie poziom szkodowości w wys. 80 % w danym rocznym okresie rozliczeniowym, liczony jako iloraz szkód wypłaconych i w rezerwie do składki zarobionej. Postanowienie niniejsze będzie miało zastosowanie wyłącznie po pełnych 24 miesiącach udzielonej ochrony (w trzecim roku obowiązywania Umowy).

- 2.6. W odniesieniu do Sekcji 1 Rozdziału I (Postanowienia wspólne) – pkt 5.1.1 – wnioskuję o wykreślenie zapisu „nie wcześniej niż 02.01, kolejnego okresu ubezpieczenia”

Odpowiedź: brak zgody

- 2.7. W odniesieniu do wszystkich Sekcji (poza 7) wnioskuję o potwierdzenie, że stosowane limity odpowiedzialności są na jedno i wszystkie zdarzenia i dotyczą łącznie wszystkich ubezpieczanych lokalizacji i Ubezpieczonych, a dla Sekcji 7 – limity w ramach sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki, łącznie w odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych

Odpowiedź: potwierdzamy

- 2.8. W odniesieniu do Sekcji 5 i 6 Rozdziału I – pkt 8 (Klauzule) wnioskuję o ustalenie łącznego limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla klauzuli KZ007 i K008 (łącznie dla obu Sekcji), z zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości 10 % szkody min. 2.000 zł

Odpowiedź: brak zgody

- 2.9. W odniesieniu do Sekcji 7 Rozdziału I – pkt 3.1.9 – wnioskuję o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w odniesieniu do sprzętu komputerowego i elektronicznego.

Odpowiedź: brak zgody

- 2.10. W odniesieniu do Sekcji 7 Rozdziału I – pkt 3.1.16.2 – wnioskuję o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: brak zgody

- 2.11. W odniesieniu do Sekcji 7 Rozdziału I – pkt 3.1.7 – wnioskuję o potwierdzenie, że Zamawiający wyłącza z ochrony odpowiedzialność za szkody regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym

Odpowiedź: potwierdzamy

- 2.12. W odniesieniu do Sekcji 7 Rozdziału I – wnioskuję o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie ma być objęta jakakolwiek działalność medyczna Ubezpieczonego

Odpowiedź: potwierdzamy

- 2.13. W odniesieniu do Sekcji 7 Rozdziału I – pkt 11 (Klauzule obligatoryjne) – wnioskuję o wyłączenie z zastosowania klauzuli KA006 i KD005

Odpowiedź: brak zgody

- 2.14. W odniesieniu do Sekcji 8 Rozdziału I – wnioskuję o podanie liczby ubezpieczanych jednostek OSP i MDP

Odpowiedź: 8 jednostek OSP, 4 MDP

- 2.15. W odniesieniu do Sekcji 8 Rozdziału I – wnioskuję o potwierdzenie, że następstwa zawału serca i udaru mózgu nie mogą być przedmiotem ochrony w przypadku gdy:

- zawał serca lub udar mózgu jest wynikiem istniejącej choroby przewlekłej,
- chorobę serca lub układu krążenia stwierdzono orzeczeniem lekarskim przed zawarciem umowy.

Odpowiedź: potwierdzamy

- 2.16. W odniesieniu do klauzuli samoliwidacji KS016 wnioskuję o akceptację treści:

W przypadku wystąpienia szkód majątkowych z niniejszej polisy, których szacunkowa wartość nie przekracza 5.000 PLN likwidacja szkód będzie odbywała się zgodnie z następującą procedurą:

1. *Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela*
2. *Ubezpieczający po uzyskaniu zgody likwidatora / Ubezpieczyciela może przystąpić do likwidacji szkody, bez konieczności przeprowadzenia oględzin.*
3. *Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.:*
 - a) *Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,*
 - b) *Dokładny opis zdarzenia, obowiązkowe zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie,*
 - c) *Kopie kosztorysów napraw (co najmniej dwóch) oraz faktur (oryginały w przypadku ubezpieczenia uwzględniającego VAT) za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu*
 - d) *Kopie faktur (oryginały w przypadku ubezpieczenia uwzględniającego VAT) dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),*
 - e) *Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),*
 - f) *W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu.*
 - g) *W przypadku zalania – protokół spisany z najemcą / wynajmującym**W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo:*
 - h) *Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję oraz protokół wewnętrzny opisujących zdarzenie,*
 - i) *Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,*
 - j) *Kopii dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu – jeśli obiekt jest chroniony przez agencję,*
 - k) *Kopii umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu oraz informacje o ewentualnych naprawach i modyfikacjach – jeśli obiekt posiada system alarmowy.*
4. *Wraz z w/w dokumentacją Ubezpieczający przekaze numer konta, na które powinno zostać przekazane odszkodowanie.*
5. *W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.*
6. *Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Ubezpieczyciel przekaze Ubezpieczającemu decyzję odnośnie zakończenia postępowania likwidacyjnego w terminach określonych odpowiednimi przepisami.*

Procedura niniejsza:

- *Nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu.*
- *Mienie uszkodzone w 100% zostanie zachowane do dyspozycji Ubezpieczającego – podobnie wymienione podzespoły itp. W przypadku szkód całkowitych od wartości odszkodowania odliczana jest wartość pozostałości po szkodzie przekazanych do dyspozycji Ubezpieczonego.*

Odpowiedź: Brak zgody. Klient w dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia nie korzystał z klauzuli samolikwidacji, standardowo szkody zgłaszane są do Ubezpieczyciela w normalnym trybie.

2.17. Wnoszę o potwierdzenie, że we wszystkich nieregulowanych w SIWZ zapisach zastosowanie będą miały zapisy, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy

Odpowiedź: potwierdzamy

2.18. Wnoszę o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.10.2017.

Odpowiedź: brak zgody

PYTANIA OFERENTA NR 3

ZADANIE II

1. Prosimy o uzupełnienie tabeli pkt.18 „Opis budynków” UM Złoczew o:

- sumy ubezpieczenia poszczególnych budynków
- wskazanie które budynki zgłoszono do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej
- opis konstrukcji ścian i dachu w poz. gdzie brak opisu

Odpowiedź:

- brak takiej możliwości na tym etapie postępowania. Jednostki przekazały dane w formie zbiorczych ankiet.

- budynki, wskazane do ubezpieczenia wg szacunkowej wartości odtworzeniowej:

Budynek świetlicy wiejskiej w Grójcu Małym	1970	50 000,00 zł
Budynek świetlicy wiejskiej w Wandalinie	1972	60 000,00 zł
Budynek świetlicy wiejskiej w Szklanej Hucie	2004	80 000,00 zł
Budynek świetlicy wiejskiej w Borzęckim	1975	100 000,00 zł
Budynek świetlicy wiejskiej w Gronówku	1988	5 000,00 zł
Budynek świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Miętkiej	1974	100 000,00 zł
Budynek świetlicy wiejskiej w Bujnowie	1965	50 000,00 zł
Budynek świetlicy wiejskiej w Czarnej	1978	50 000,00 zł
Budynek biurowy "Piława"		100 000,00 zł

595 000,00 zł

- brak możliwości na tym etapie postępowania.

2. Prosimy o uzupełnienie tabeli pkt.15 „Opis budynków” MSK sp. z o.o. o sumy ubezpieczenia poszczególnych budynków:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Położenie - miejscowość	Położenie (ulica, nr itp.)	Wartość początkowa na 31.12.2010
1	Hydrofornia	Broszki	Złoczew	24 064,00
2	hydrofornia	Grójec wielki	Grójec wielki	154 187,00

3	hydrofornia	Uników	Uników	106 848,00
4	Budynek Ujęcia Wody	Złoczew	Ul. Wodna 26	188 212,00
5	Biuro - warsztat	Złoczew	Ul. Cmentarna 11	32 424,04
6	Garaż	Złoczew	Ul. Cmentarna 11	14 453,84
7	Magazyn	Złoczew	Ul. Cmentarna 11	11 251,42
8	Kotłownia	Złoczew	Ul. Cmentarna 11	38 375,70
9	Magazyn materiałów pędnych	Złoczew	Ul. Cmentarna 11	3 277,74
				573 093,74

3. Prosimy o szczegółowy wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia. W przypadku braku wykazu na etapie przetargowym prosimy o podanie jakiego rodzaju budowle zostały zgłoszone do ubezpieczenia oraz wskazanie głównych pozycji w tej kategorii mienia.

Budowle MSK:

Budowle - sieć wodociągowa	5 356 014,17
Wykaz budowli - budynki	473 311,00
Budowle - sieć kanalizacyjna	5 898 868,08
Budowle - ciepłownia	9 380 266,60
RAZEM	21 108 459,85

Pozostały wykaz mienia możliwy do przekazania przez zawarcie umów ubezpieczenia.

4. Prosimy o szczegółowy wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: brak możliwości przekazania szczegółowych wykazów na tym etapie postępowania.
5. Prosimy o podanie informacji czy kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń są wykonywane w wymaganych przepisami prawa terminach oraz czy przeprowadzone kontrole wykazały jakieś nieprawidłowości, jeśli wykazały prosimy o informację w jakim zakresie, w których obiektach i lokalizacjach oraz jakie działania zostały podjęte lub będą podjęte i w jakich terminach w celu wyeliminowania wykazanych kontrolą zagrożeń.
Odpowiedź: Gmina Złoczew tworzy plan przeglądów pięcioletnich, którego realizacja rozpocznie się w I kwartale 2018
6. Prosimy o informację, czy ubezpieczeniu mają podlegać budynki nieużytkowane, jeśli tak, prosimy o podanie adresu lokalizacji, konstrukcji i wartości budynku, sposobu zabezpieczenia budynku przed dostępem osób nieuprawnionych oraz czy wyłączono zasilanie energetyczne i wodne budynku, czy w budynku znajdują się ruchomości wykonane z materiałów palnych, jaka jest częstotliwość sprawdzania przez pracowników zamawiającego lub inne osoby na jego zlecenie nienaruszalności budynku i jego stanu oraz jakie są zamierzenia zamawiającego w odniesieniu do tych pozycji.
Odpowiedź: brak budynków nieużytkowanych
7. Prosimy o informację czy występują budynki lub budowle, których stopień zużycia technicznego przekracza 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o przyczynach takiego stanu rzeczy, ile konkretnie wynosi zużycie, oraz planach zamawiającego (termin, zakres i wartość prac) w przedmiocie istotnego zmniejszenia stopnia zużycia, tj. do poziomu nieprzekraczającego 50%";
Odpowiedź: brak danych

8. Prosimy o podanie informacji czy w ostatnich 5 latach w ramach ubezpieczenia mienia było ubezpieczone ryzyko awarii maszyn/ urządzeń, z limitem 250 tyś. zł lub innym (prosimy o podanie) lub maszyny, urządzenia były ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia obejmującego ryzyko awarii maszyn/ urządzeń? W przypadku braku takiego ubezpieczenia, prosimy o podanie informacji o zdarzeniach szkodowych (liczba szkód, wysokość szkód, przedmiot szkód) z tego ryzyka za okres ostatnich 5 lat

Odpowiedź: brak ubezpieczenia we wcześniejszych okresach, brak informacji o szkodach.

9. Prosimy o opis zabezpieczeń p.przebiegowych sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: brak możliwości przekazania tych danych na tym etapie postępowania.

10. Prosimy o podanie informacji na temat częstotliwości archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach oraz miejsca ich przechowywania

Odpowiedź: brak możliwości uzyskania przedmiotowych danych na tym etapie postępowania

11. Prosimy o informację na jaki dzień podano dane dot. szkodowości oraz uzupełnienie jej o wypłaty i rezerwy wg stanu na dzień odpowiedzi na niniejsze pismo.

Odpowiedź: szkodowość zawarta w SIWZ wg stanu na dzień 11.09.2017 r.

W uzupełnieniu informacji o przebiegu szkodowym przekazujemy dane o rezerwach, które zostały założone po tym okresie:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1. Uszkodzenie pojazdu – dziura w drodze – rezerwa 1 400,00 zł
2. Uszkodzenie przyczepy – na wysokości przepustu nastąpiło ściągnięcie przyczepy do rowu – rezerwa 500,00 zł

12. Prosimy o potwierdzenie, iż zestawienie szkodowości (dotyczy ubezpieczenia OC) oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek okoliczności, o których Zamawiający wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

Odpowiedź: potwierdzamy

13. Prosimy o podanie szkodowości w ujęciu „szkoda po szkodzi” z opisem każdej szkody.

Odpowiedź: poniżej szczegółowe informacje uzyskane od Ubezpieczycieli (ryzyka majątkowe).
W związku z ograniczeniem czasowym brak możliwości uzyskania bardziej szczegółowych danych.

Tabela nr 1

data zgłoszenia	data zdarzenia	kwota wypłaty	rezerwa	rodzaj ubezpieczenia	opis
2015/2016 (ZA OKRES OD 23.10.2015 DO 22.10.2016)					
2016-06-28	2016-06-20	1 500,00 zł		NNW	uszkodzenie ciała podczas działań ratowniczych
2016-08-18	2016-08-08	11 200,00 zł		MIENIE	przepięcie - uszkodzenie sprzętu el. biurowego
2016-09-16	2016-09-14	3 161,45 zł		MIENIE	uszkodzenie przez nieznanego sprawcę hydrantów ppoż
2016-10-17	2016-10-14	2 514,82 zł		MIENIE	uszkodzenie przez nieznanego sprawcę hydrantów ppoż
			18 376,27 zł		
2016/2017 (ZA OKRES OD 23.10.2016 DO 11.09.2017)					
2017-01-03	2016-12-16	968,94 zł		OC	awaria przyłącza wodn. - zalanie mienia
2017-03-01	2017-02-22	1 808,72 zł		OC	uszkodzenie pojazdu (dziura w drodze)
2017-03-06	2017-02-24	2 127,40 zł		EEI	przepięcie - uszkodzenie sprzętu el. biurowego
2017-03-20	2017-03-08	1 574,40 zł		MIENIE	dewastacja witacza miejskiego
2017-03-20	2017-03-09	2 127,90 zł		MIENIE	dewastacja witacza miejskiego
2017-10-04	2017-09-24		1 400,00 zł	OC	uszkodzenie pojazdu (dziura w drodze)

2017-10-04	2017-09-26		500,00 zł	OC	Podczas mijania się ciągnika rolniczego z przyczepą z pojazdem osobowym na wysokości przepustu doszło do ściągnięcia przyczepy do rowu
		8 607,36 zł	1 900,00 zł		

Tabela nr 2

Gr.	Od	Do	Data zdarzenia	Wypłaty	Rezerwa
o8	23-10-2014	22-10-2015	13-06-2015	10505	0
o8	23-10-2014	22-10-2015	15-06-2015	689,99	0
13	23-10-2014	22-10-2015	14-02-2015	0	0
13	23-10-2014	22-10-2015	20-03-2015	309,1	0
13	23-10-2014	22-10-2015	20-03-2015	563,3	0
o8	23-10-2014	22-10-2015	14-09-2015	2787,6	0
13	23-10-2014	22-10-2015	21-10-2015	1569,67	0
13	23-10-2014	22-10-2015	27-07-2015	0	0
13	23-10-2012	22-10-2013	26-05-2013	0	0
13	23-10-2013	22-10-2014	29-07-2014	962,74	0
o8	23-10-2013	22-10-2014	13-08-2014	500	0
o8	23-10-2013	22-10-2014	13-08-2014	853,94	0
13	23-10-2013	22-10-2014	28-08-2014	0	0
o8	23-10-2014	22-10-2015	03-12-2014	4590,08	0
o8	23-10-2014	22-10-2015	21-12-2014	1300	0
o8	23-10-2014	22-10-2015	11-01-2015	7273,7	0
				31905,12	
o8 ogień					
13 OC działalności					

Szkody powyżej 4 000 zł (dotyczy tabeli nr 2):

- szkoda z 03.12.2014 r- pęknięcie nagrzewnicy, zalanie sal w szkole
- szkoda z 07.01.2015 r. – uszkodzenie dachu z powodu wiatru – budynek OSP Broszki – 7 273,70 zł
- 13.06.2015 – kradzież sprzętu pożarniczego OSP – 10 505,00 zł

14. Prosimy o informację, czy zestawienie szkodowości zakłada franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości w odniesieniu do każdego ryzyka i każdego okresu ubezpieczenia z osobna.

Odpowiedź: W latach 2015/2017 w ryzykach majątkowych franszyza była wykupiona, w ubezpieczeniu EEI (szkody materialne) – wynosiła 300,00 zł; w ryzyku OC – obowiązywała franszyza integralna 300 zł, franszyza redukcyjna dotyczyła klauzul dodatkowych (szkody w środowisku, szkody poza RP i czyste straty finansowe) – wg posiadanych danych – brak wypłat z tych klauzul; dla pozostałego zakresu franszyza nie obowiązywała.

15. Prosimy o podanie przyczyn szkód za lata 2013/2014 i 2014/2015 z ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: brak takich danych

16. Prosimy o podanie jakiego rodzaju mienie osób trzecich zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź: sprzęt elektroniczny, użytkowany na podstawie umowy użyczenia (otrzymany z Ministerstwa)

17. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia cmentarze; drogi, mosty, estakady. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie sum ubezpieczenia ww. pozycji.

Odpowiedź: brak możliwości udzielenia odpowiedzi na tym etapie postępowania. Dane przekazane w formie zbiorczych kwot dotyczących grup mienia z poszczególnych Jednostek.

18. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia mienia zostały zgłoszone obiekty zabytkowe. Jeśli tak prosimy o wskazanie tych obiektów w wykazie.

Odpowiedź: tak, Pałac, będący siedzibą Urzędu Miejskiego w Złoczewie – ul. Szkolna 16, wartość 2 141 697,48 zł, a także ul. Szkolna 6a – wartość 53 112,96 zł, ul. Szkolna 6b – 49 155,30 zł; ul. Szkolna 8 – 193 921,34 zł.

19. W odniesieniu do poz. „Budynek biurowy Pilawa o konstrukcji drewnianej – Złoczew. ul. Lututowska 28” prosimy o podanie wartości budynku oraz zabezpieczeń p.poż. Jednocześnie prosimy o wskazanie innych budynków/ obiektów drewnianych (jeśli zostały zgłoszone do ubezpieczenia) z podaniem analogicznych informacji.

Odpowiedź: szacunkowa wartość odtworzeniowa 100 000,00 zł - zabezpieczenia p.poż. – wyłącznie gaśnice – zgodnie z wymogami przepisów prawa.

20. Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

Odpowiedź: brak

21. Prosimy o informację ile i jakich pojazdów wolnobieżnych znajduje się w zasobach Zamawiającego.

Odpowiedź: brak danych

22. Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia przy okresie ubezpieczenia na 3 lata.

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 1,5 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub odpowiednio drugiego lub trzeciego okresu rozliczeniowego (jw.) z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

jeżeli szkodowość liczona oddzielnie dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia objętych Częścią II zamówienia za dany okres rozliczeniowy przekroczy 30%.

Współczynnik szkodowości jest liczony osobno dla każdego rodzaju ubezpieczenia na ostatni dzień 10 – tego miesiąca pierwszego lub odpowiednio drugiego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem prognozy szkodowości do końca tego okresu.

$$\text{Współczynnik szkodowości} = \frac{\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwa na szkody zgłoszone niewypłacone}}{\text{składka przypisana}}$$

Prognoza szkodowości za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego będzie obliczona na podstawie średnio-miesięcznej szkodowości w każdym produkcie za poprzednie 10 miesięcy tego okresu.”

Odpowiedź: zgoda na dodanie do wzorów umów dla Zadania I i II zapisu o prawie Ubezpieczyciela do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem **3-miesięcznego** okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy przekroczony zostanie poziom szkodowości w wys. **80 %** w danym rocznym okresie rozliczeniowym, liczony jako iloraz szkód wypłaconych i w rezerwie do składki zarobionej. Postanowienie niniejsze będzie miało zastosowanie wyłącznie po pełnych 24 miesiącach udzielonej ochrony (w trzecim roku obowiązywania Umowy).

23. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź: potwierdzamy

24. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach siwz nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp. oraz, że w okresie ubezpieczenia wskazanym w siwz Zamawiający nie zgłosi tego rodzaju mienia do ubezpieczenia .

Odpowiedź: brak

25. Prosimy o potwierdzenie, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych.

Odpowiedź: potwierdzamy

26. Prosimy o wykaz przewidywanych imprez w okresie objętym niniejszym SIWZ-em.

Odpowiedź: brak możliwości przekazania takiej informacji.

27. Prosimy o wykaz przeprowadzonych remontów dróg w ostatnim roku i plan planowanych na najbliższe lata i charakterystykę stanu technicznego dróg.

Odpowiedź: remonty wykonywane w miarę potrzeb

28. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje własnym zapleczem i sprzętem, czy powierza czynności z zakresu utrzymania, remontów i budowy dróg podmiotom zewnętrznym Prosimy o wskazanie, jakie czynności Zamawiający wykonuje samodzielnie. Prosimy o info czy wymagane jest posiadanie przez ww. podmioty odpowiednich umów ubezpieczenia OC (zakres, limity, brak fransyz) z tytułu wykonywania ww. czynności?

Odpowiedź: czynności powierzone podmiotom zewnętrznym.

29. Prosimy o podanie jaki rodzaj działalności Zamawiający wykonuje w szczególności prosimy o krótki opis wykonywanych czynności przez Miejską Spółkę Komunalną.

Odpowiedź: dostawa wody i odbiór ścieków, zbiorowe zaopatrzenie w ciepło, usługi komunalne na rzecz Gminy Złoczew.

30. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert min. na 13-10-2017 bądź możliwie późniejszy termin.

Odpowiedź: brak zgody

31. W Klauzuli KZ003 prosimy o podanie w kilowatach (kW) mocy znamionowej zainstalowanych maszyn elektrycznych (odbiorników)

Odpowiedź: brak możliwości udzielenia odpowiedzi na tym etapie postępowania

32. W Klauzuli KZ003 prosimy o wykreślenie w pkt. 3 ppkt. 4 słów "za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi"

Odpowiedź: Brak zgody

33. Klauzula KZ004 (ubezpieczenie maszyn/urządzeń w tym sprzętu ratowniczego od awarii/uszkodzeń) – wnosimy o dopisanie w pkt. 3 klauzuli zastrzeżenia, że ubezpieczenie nie obejmuje:

- a) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,
- b) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
- c) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,

Odpowiedź: zgoda

34. Klauzula KZ004 (ubezpieczenie maszyn/urządzeń w tym sprzętu ratowniczego od awarii/uszkodzeń) – wnosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że klauzula nie ma zastosowania dla maszyn/ urządzeń starszych niż 10-letnie.
Odpowiedź: zgoda
35. Klauzula KZ004 (ubezpieczenie maszyn/urządzeń w tym sprzętu ratowniczego od awarii/uszkodzeń) – wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 30 tys zł
Odpowiedź: brak zgody
36. Klauzula KZ004 (ubezpieczenie maszyn/urządzeń w tym sprzętu ratowniczego od awarii/uszkodzeń) – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10 % minimum 1 000,00 zł.
Odpowiedź: zgoda na franszyzę redukcyjną w wysokości 500,00 zł
37. Klauzula KZ008 (ubezpieczenia ryzyka terroryzmu) – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 tys zł.
Odpowiedź: brak zgody
38. Klauzula KZ011 (Klauzula włączająca ryzyko kradzieży zwykłej) – prosimy o obniżenie limitu do 5 tys zł.
Odpowiedź: brak zgody
39. Prosimy o wykreślenie z zapisów SIWZ klauzuli KA006 [klauzula dotycząca odnawiania limitów]. Klauzula jest sprzeczna z ideą limitowania ryzyk na wszystkie zdarzenia lub przeniesienie jej to klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź: brak zgody
40. Prosimy o wykreślenie klauzuli KP004 – Klauzula ubezpieczenia budynków, budowli i urządzeń w stadium budowy lub montażu. W przypadku braku zgody prosimy o podanie odnośnie lokalizacji w których w okresie ubezpieczenia będą prowadzone takie prace następujących danych: adres lokalizacji, konstrukcja i wartość budynków, zakres i wartość prac budowlanych lub montażowych, oraz orientacyjny (w tygodniach) okresu ich prowadzenia
Odpowiedź: brak zgody, brak możliwości wskazania lokalizacji – nie posiadamy w chwili obecnej wiedzy na ten temat.
41. W Klauzuli KP012 prosimy o:
a) dopisanie w pkt. 4, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego.
b) ustanowienie franszyzy redukcyjnej czasowej 6 godzin.
d) potwierdzenie, że zamawiający prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń klimatyzacyjnych
Odpowiedź: zgoda, potwierdzamy.
42. Klauzula KP016 (klauzula odpowiedzialności za mienie osób trzecich) – prosimy o podanie jakie są planowane w okresie ubezpieczenia przejęcia mienia (rozpoczęcia władania przez zamawiającego), w tym w szczególności adres lokalizacji, rodzaj i wartość mienia.
Odpowiedź: brak takich informacji w chwili obecnej
43. W klauzuli ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od daty dostawy KP022 wnosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 100.000,00 zł.
Odpowiedź: brak zgody
44. Klauzula KD003 klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – wnosimy o obowiązywanie klauzuli, o ile zabezpieczenia przeciwpożarowe są we właściwym stanie technicznym

do natychmiastowego użycia; zabezpieczenia przeciwkradzieżowe nie budzą zastrzeżeń pod względem prawidłowości wykonania, a każde z wymienionych rodzajów zabezpieczeń są należycie konserwowane;

W przypadku braku akceptacji zamawiającego dla wniosku ubezpieczyciela o wprowadzenie powyższej zmiany, prosimy o wskazanie przez zamawiającego obszarów (lokalizacji, budynków, pomieszczeń), co do których opisane zastrzeżenie nie jest realizowane wraz z podaniem przyczyn takiego stanu rzeczy;

Odpowiedź: Brak możliwości udzielenia odpowiedzi na tym etapie postępowania. Zgodnie z klauzulą Ubezpieczyciel ma możliwość dokonania oględzin i wydania stosownych zaleceń.

45. W ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej w OC najemcy prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys. 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.

Odpowiedź: brak zgody. W chwili obecnej Klient nie użytkuje tego typu mienia o znaczącej wartości, jednak brak możliwości przewidzenia sytuacji dla kolejnych okresów ubezpieczenia.

46. Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej uzupełniającej sumy ubezpieczenia i tym samym klauzuli KA006 [klauzula dotycząca odnawiania limitów].

Odpowiedź: brak zgody.

PYTANIA OFERENTA NR 4

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczą drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych)

Odpowiedź: potwierdzamy

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: potwierdzamy

3. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

Odpowiedź: potwierdzamy

4. Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia (jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach) i czy obejmuje wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: W latach 2015/2017 w ryzykach majątkowych franszyza była wykupiona, w ubezpieczeniu EEI (szkody materialne) – wynosiła 300,00 zł; w ryzyku OC – obowiązywała franszyza integralna 300 zł, franszyza redukcyjna dotyczyła klauzul dodatkowych (szkody w środowisku, szkody poza RP i czyste straty finansowe) – wg posiadanych danych – brak wypłat z tych klauzul; dla pozostałego zakresu franszyza nie obowiązywała. Zakres OC rozszerzony w roku bieżącym o klauzulę reprezentantów (wcześniej brak takiego rozszerzenia)

5. Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł.

Odpowiedź: brak zgody

6. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź: potwierdzamy

7. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź: potwierdzamy

8. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta OC z tytułu zarządzania zasobami nieruchomości komunalnych

Odpowiedź: potwierdzamy

9. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ

Odpowiedź: potwierdzamy

10. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz takich, gdzie chodzi o uzyskanie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź: potwierdzamy

11. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ognii będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: potwierdzamy

12. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, [speleologia](#), rafting, canyoning itp.

Odpowiedź: potwierdzamy

13. Dla szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z zatruc pokarmowych, zakażeń lub przeniesienia choroby zakaźnej, o których istnieniu Ubezpieczony przed wystąpieniem szkody wiedział lub powinien był wiedzieć przy zachowaniu należytej staranności.

Odpowiedź: potwierdzamy

14. Prosimy o przeniesienie klauzuli KA006 (klauzula dotycząca odnowienia limitów) z katalogu klauzul obligatoryjnych do klauzul dodatkowych (fakultatywnych),

Odpowiedź: brak zgody

15. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula KZ010 (klauzula reprezentantów) nie ma zastosowania w przypadku OC z tytułu wykonywania władzy publicznej

Odpowiedź: potwierdzamy

16. Prosimy o przeniesienie klauzuli KD005 (klauzula warunków i taryf) z katalogu klauzul obligatoryjnych do klauzul dodatkowych (fakultatywnych)

Odpowiedź: brak zgody

W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych

1. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów.

Odpowiedź: brak możliwości przedłożenia w/w dokumentów na tym etapie postępowania.

2. Prosimy o uzupełnienie danych dotyczących roku budowy wszystkich budynków będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź: brak możliwości przedłożenia w/w dokumentów na tym etapie postępowania.

3. Prosimy o informację na temat stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz stolarki okiennej i

drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia

Odpowiedź: brak możliwości udzielenia szczegółowej informacji na ten temat na tym etapie postępowania.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat.

Odpowiedź: brak zgody

5. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowania takich obiektów, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość)

Odpowiedź: potwierdzamy

6. Czy obiektach należących do Gminy w ciągu ostatnich 20 lat miały miejsce szkody spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które lokalizacje zostały dotknięte powodzią oraz prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań.

Odpowiedź: nie wystąpiły szkody powodziowe

7. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki w złym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiórki, wyłączone z eksploatacji.

Odpowiedź: nie

8. Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji, to prosimy o potwierdzenie, że w obiektach tych zostały odłączone media.

Odpowiedź: nie dotyczy

9. Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji lub w złym stanie technicznym to wnosimy o zastosowanie dla nich podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: nie dotyczy

10. Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są budynki przeznaczone do rozbiórki to wnosimy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: nie dotyczy

11. Czy Zamawiający w poprzednich 3 latach był ubezpieczony w zakresie analogicznym do aktualnie wnioskowanego? Jeśli nie prosimy o wskazanie różnic. Prosimy także o podanie wysokości fransyz mających zastosowanie w dotychczasowym ubezpieczeniu.

Odpowiedź: tak, zakres analogiczny; informacja o wysokości fransyz w odpowiedzi na pytanie nr 4 (powyżej)

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: potwierdzamy

13. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź: potwierdzamy

14. Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: potwierdzamy

15. Prosimy o przeniesienie klauzuli terroryzmu do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: brak zgody

16. Prosimy o wyjaśnienie czym jest przedmiot ubezpieczenia określony jako zdroje uliczne . Prosimy o wskazanie ich sumy ubezpieczenia

Odpowiedź: opisany przedmiot ubezpieczenia wskazuje niezamkniętą listę przykładowych budowli, które mogą wymagać ubezpieczenia w trakcie trwania umowy; w związku z faktem, że nie posiadamy wykazu wszystkich budynków i budowli, należących do poszczególnych jednostek, nie mamy wiedzy, czy akurat ten rodzaj budowli występuje w zasobach gminy; katalog wskazany w przedmiocie ubezpieczenia jest katalogiem otwartym; nie jesteśmy w stanie wskazać sumy ubezpieczenia.

17. Prosimy o wykreślenie zapisu z Sekcji 5 okt 1.7 mówiącego o tym iż suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wypłacone odszkodowania.

Odpowiedź: brak zgody

18. Prosimy o przeniesienie klauzuli KP004 – klauzula ubezpieczenia budynków, budowli i urządzeń w stadium budowy lub montażu – limit 500 000 zł do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: brak zgody

19. Prosimy w wskazanie łącznej sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu telefonów komórkowych

Odpowiedź: brak możliwości ustalenia sumy łącznej na obecnym etapie postępowania.

20. Prosimy o przeniesienie klauzuli KA006 (klauzula dotycząca odnowienia limitów) z katalogu klauzul obligatoryjnych do klauzul dodatkowych (fakultatywnych),

Odpowiedź: brak zgody

21. W klauzuli KZ002- klauzula ubezpieczenia dewastacji niezwiązanej z kradzieżą prosimy o zmniejszenie limitu dla wiat przystankowych do wysokości 10 000 zł

Odpowiedź: brak zgody

22. W Klauzuli KZ006 – ubezpieczenie ryzyka przewrócenia się drzew lub budowli prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 200 000 zł lub innego dopuszczalnego.

Odpowiedź: brak zgody

23. Prosimy o wykreślenie z klauzuli KZ007 – klauzula ubezpieczenia ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych pkt 5.

Odpowiedź: brak zgody

24. W związku z klauzulą KP014 – klauzula ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych prosimy o wskazanie łącznej sumy ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych

Odpowiedź: w chwili obecnej - 636 504,70 zł; założony limit przewiduje kolejne zakupy w kolejnych okresach ubezpieczenia

25. Prosimy o przeniesienie klauzuli KS015 – klauzula inflacyjna do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: brak zgody

26. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.10.2017

Odpowiedź: brak zgody

W zakresie ubezpieczenia pojazdów mechanicznych

1. Prosimy o wyłączenie z ryzyka AC pojazdów starszych niż 15 lat

Odpowiedź: brak zgody

2. Prosimy o zmianę zapisu punktu 2.1.6. na następującą treść: : Ubezpieczyciel pokryje koszty holowania i parkowania pojazdu uszkodzonego do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda

powstała za granicą RP, Ubezpieczyciel pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł

Odpowiedź: w związku z odpowiedzialnością za ryzyko AC wyłącznie na terytorium RP – zapis niezasadny. Brak zgody.

Dodatkowe informacje od Zamawiającego:

W związku z omyłką pisarską w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty), niniejszym korygujemy zapis punktu 6 w/w Załącznika:

Jest:

6. CENA oferty za 24 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej

Winno być:

6. CENA oferty za 36 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej