




WYCINEK MAPY
SYNTRYCHNO-WYSOKOŚCIOWEJ
Skala 1:1000
Ark. 262.211.241
Ciechanów - Rydzyn
S. Kuchalski

Pracownia Geodezyjno-Wykonawcza
"ANDEX" 1427
ul. Sienkiewicza 81
06-400 Ciechanów
tel. (0-23) 672 22 21
fax (0-23) 672 22 21
NIP 536 100 27 18 REGON 14019755

Aktualizacji mapy we
wskazywaniu granicach
dokonał A. Kuchalski 2005
mgr inż. Marek Kopyński
GEODETA UPRAWNIENY
Opr. Nr 1491/05
05-06 Ciechanów, ul. Towarowa 15
Granice przedstawił na mapie
wskazywaniu na podstawie:
- planów sytuacyjnych
- planów wydawniczych

KOLEKTOR TŁOCZNY KT-6 PE 110 L-2620M
ODCINEK 54/26-54/31 = 2031 UŁOŻONY
W ODDZIELNYM WYKOPIE GŁ. 1.5M

str 77

TOM 2

PUH "ANDEX" Ciechanów		REG. NR 26
TEMAT: KANALIZACJA SANITARNA GM. STRZEGOWO TRUSCZ, GIEŁCZ, GIEŁCZYN, STARGOBY, BĄGIEŃ		
PROJEKTANT		NR LPR
MGR INŻ. MAREK PIETRZAK		CIE-4/01
INŻ. BOLESŁAW JASIŃSKI		202/7701

STAROSTWO POWIATOWE w MŁAWIE
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędów Inżynierskich

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2000 r. Nr 101, pozycja 1086 i Nr 140, pozycja 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

projekt inż. ks.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu polega na wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji terenów przeznaczonych do wykonywania prac geodezyjnych i inżynierskich. Wraz z tym uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem warunków terenowych i wymagań technicznych. Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu jest zgodne z planem sytuacyjnym i planem wysokościowym. Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu jest zgodne z planem sytuacyjnym i planem wysokościowym.


Z up. STAROSTY
Marek Kujawa
Podpisany w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
(podpis przewodniczącego zespołu)

Nr G. 7442/200-4.1. 2006
Mława dnia 2006.09.20

ucyjno - wysokościowa
skala 1:1000

pozioma : układ państwowy "65"
wysokościowa : poziom odniesienia "Kronstadt"
szczegółów : metoda bezpośrednia
: siatka kwadratów i sytuacja skartowana i
wykreślona na planie

Układ arkuszy



"ADAMIR" - Przedsiębiorstwo
Usług Geodezyjnych w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 81
06-400 Ciechanów
Kierownik roboty
mgr inż. Adam Kuchalski

Ciechanów, 1995.09.15

Pracownia Usługowo-Handlowa
"ANDEX" Andrzej Pośladak
ul. Reuta 4/15, tel. (0-23) 672 10 23
Dziuro: ul. Wolna Polska 7
06-400 CIECHANÓW
tel./fax (0-23) 672 22 21
NIP 536 100 27 18 REGON 14019755

Pozostał
istnienia i
macji bra

Wiek: 1900-1909
Wiek: 1910-1919
Wiek: 1920-1929
Wiek: 1930-1939
Wiek: 1940-1949
Wiek: 1950-1959
Wiek: 1960-1969
Wiek: 1970-1979
Wiek: 1980-1989
Wiek: 1990-1999
Wiek: 2000-2009
Wiek: 2010-2019
Wiek: 2020-2029
Wiek: 2030-2039
Wiek: 2040-2049
Wiek: 2050-2059
Wiek: 2060-2069
Wiek: 2070-2079
Wiek: 2080-2089
Wiek: 2090-2099
Wiek: 2100-2109
Wiek: 2110-2119
Wiek: 2120-2129
Wiek: 2130-2139
Wiek: 2140-2149
Wiek: 2150-2159
Wiek: 2160-2169
Wiek: 2170-2179
Wiek: 2180-2189
Wiek: 2190-2199
Wiek: 2200-2209
Wiek: 2210-2219
Wiek: 2220-2229
Wiek: 2230-2239
Wiek: 2240-2249
Wiek: 2250-2259
Wiek: 2260-2269
Wiek: 2270-2279
Wiek: 2280-2289
Wiek: 2290-2299
Wiek: 2300-2309
Wiek: 2310-2319
Wiek: 2320-2329
Wiek: 2330-2339
Wiek: 2340-2349
Wiek: 2350-2359
Wiek: 2360-2369
Wiek: 2370-2379
Wiek: 2380-2389
Wiek: 2390-2399
Wiek: 2400-2409
Wiek: 2410-2419
Wiek: 2420-2429
Wiek: 2430-2439
Wiek: 2440-2449
Wiek: 2450-2459
Wiek: 2460-2469
Wiek: 2470-2479
Wiek: 2480-2489
Wiek: 2490-2499
Wiek: 2500-2509
Wiek: 2510-2519
Wiek: 2520-2529
Wiek: 2530-2539
Wiek: 2540-2549
Wiek: 2550-2559
Wiek: 2560-2569
Wiek: 2570-2579
Wiek: 2580-2589
Wiek: 2590-2599
Wiek: 2600-2609
Wiek: 2610-2619
Wiek: 2620-2629
Wiek: 2630-2639
Wiek: 2640-2649
Wiek: 2650-2659
Wiek: 2660-2669
Wiek: 2670-2679
Wiek: 2680-2689
Wiek: 2690-2699
Wiek: 2700-2709
Wiek: 2710-2719
Wiek: 2720-2729
Wiek: 2730-2739
Wiek: 2740-2749
Wiek: 2750-2759
Wiek: 2760-2769
Wiek: 2770-2779
Wiek: 2780-2789
Wiek: 2790-2799
Wiek: 2800-2809
Wiek: 2810-2819
Wiek: 2820-2829
Wiek: 2830-2839
Wiek: 2840-2849
Wiek: 2850-2859
Wiek: 2860-2869
Wiek: 2870-2879
Wiek: 2880-2889
Wiek: 2890-2899
Wiek: 2900-2909
Wiek: 2910-2919
Wiek: 2920-2929
Wiek: 2930-2939
Wiek: 2940-2949
Wiek: 2950-2959
Wiek: 2960-2969
Wiek: 2970-2979
Wiek: 2980-2989
Wiek: 2990-2999
Wiek: 3000-3009
Wiek: 3010-3019
Wiek: 3020-3029
Wiek: 3030-3039
Wiek: 3040-3049
Wiek: 3050-3059
Wiek: 3060-3069
Wiek: 3070-3079
Wiek: 3080-3089
Wiek: 3090-3099
Wiek: 3100-3109
Wiek: 3110-3119
Wiek: 3120-3129
Wiek: 3130-3139
Wiek: 3140-3149
Wiek: 3150-3159
Wiek: 3160-3169
Wiek: 3170-3179
Wiek: 3180-3189
Wiek: 3190-3199
Wiek: 3200-3209
Wiek: 3210-3219
Wiek: 3220-3229
Wiek: 3230-3239
Wiek: 3240-3249
Wiek: 3250-3259
Wiek: 3260-3269
Wiek: 3270-3279
Wiek: 3280-3289
Wiek: 3290-3299
Wiek: 3300-3309
Wiek: 3310-3319
Wiek: 3320-3329
Wiek: 3330-3339
Wiek: 3340-3349
Wiek: 3350-3359
Wiek: 3360-3369
Wiek: 3370-3379
Wiek: 3380-3389
Wiek: 3390-3399
Wiek: 3400-3409
Wiek: 3410-3419
Wiek: 3420-3429
Wiek: 3430-3439
Wiek: 3440-3449
Wiek: 3450-3459
Wiek: 3460-3469
Wiek: 3470-3479
Wiek: 3480-3489
Wiek: 3490-3499
Wiek: 3500-3509
Wiek: 3510-3519
Wiek: 3520-3529
Wiek: 3530-3539
Wiek: 3540-3549
Wiek: 3550-3559
Wiek: 3560-3569
Wiek: 3570-3579
Wiek: 3580-3589
Wiek: 3590-3599
Wiek: 3600-3609
Wiek: 3610-3619
Wiek: 3620-3629
Wiek: 3630-3639
Wiek: 3640-3649
Wiek: 3650-3659
Wiek: 3660-3669
Wiek: 3670-3679
Wiek: 3680-3689
Wiek: 3690-3699
Wiek: 3700-3709
Wiek: 3710-3719
Wiek: 3720-3729
Wiek: 3730-3739
Wiek: 3740-3749
Wiek: 3750-3759
Wiek: 3760-3769
Wiek: 3770-3779
Wiek: 3780-3789
Wiek: 3790-3799
Wiek: 3800-3809
Wiek: 3810-3819
Wiek: 3820-3829
Wiek: 3830-3839
Wiek: 3840-3849
Wiek: 3850-3859
Wiek: 3860-3869
Wiek: 3870-3879
Wiek: 3880-3889
Wiek: 3890-3899
Wiek: 3900-3909
Wiek: 3910-3919
Wiek: 3920-3929
Wiek: 3930-3939
Wiek: 3940-3949
Wiek: 3950-3959
Wiek: 3960-3969
Wiek: 3970-3979
Wiek: 3980-3989
Wiek: 3990-3999
Wiek: 4000-4009
Wiek: 4010-4019
Wiek: 4020-4029
Wiek: 4030-4039
Wiek: 4040-4049
Wiek: 4050-4059
Wiek: 4060-4069
Wiek: 4070-4079
Wiek: 4080-4089
Wiek: 4090-4099
Wiek: 4100-4109
Wiek: 4110-4119
Wiek: 4120-4129
Wiek: 4130-4139
Wiek: 4140-4149
Wiek: 4150-4159
Wiek: 4160-4169
Wiek: 4170-4179
Wiek: 4180-4189
Wiek: 4190-4199
Wiek: 4200-4209
Wiek: 4210-4219
Wiek: 4220-4229
Wiek: 4230-4239
Wiek: 4240-4249
Wiek: 4250-4259
Wiek: 4260-4269
Wiek: 4270-4279
Wiek: 4280-4289
Wiek: 4290-4299
Wiek: 4300-4309
Wiek: 4310-4319
Wiek: 4320-4329
Wiek: 4330-4339
Wiek: 4340-4349
Wiek: 4350-4359
Wiek: 4360-4369
Wiek: 4370-4379
Wiek: 4380-4389
Wiek: 4390-4399
Wiek: 4400-4409
Wiek: 4410-4419
Wiek: 4420-4429
Wiek: 4430-4439
Wiek: 4440-4449
Wiek: 4450-4459
Wiek: 4460-4469
Wiek: 4470-4479
Wiek: 4480-4489
Wiek: 4490-4499
Wiek: 4500-4509
Wiek: 4510-4519
Wiek: 4520-4529
Wiek: 4530-4539
Wiek: 4540-4549
Wiek: 4550-4559
Wiek: 4560-4569
Wiek: 4570-4579
Wiek: 4580-4589
Wiek: 4590-4599
Wiek: 4600-4609
Wiek: 4610-4619
Wiek: 4620-4629

— 1917 —

PRZEWIERT STER. DN 200 L-14 M
MONTOWAC 2 M POD DROGA

KOLEKTOR TŁOCZINY KT-6 PE MO L-2620M
ODCINEK 56/26 - 56/157. = 2031 M. UROZONY
W ODDZIELNYM WYKOPIE GŁ. 1.5M.

rzeka Wkra

Last

R

1

1145

100

STAROSTWO POWIATOWE w MŁAWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zespół Zagadniania Dokumentacji Projektowej Urzędów Inżynierskich


Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 70, pozycja 1086 i Nr 120, pozycja 1256) uzgodniono użytkowanie projektowanych się uzbrojeniu

projekt simi - ks

• wyłączenie z uzbrojenia sił zbrojeniowych (terenu)

zgodnie z użycowaniem i w celu uzbrojenia lotnictwa polskiego wyłączeniu i gospodarzyni inwentaryzacji powołanych przez jednostki uprawnione do wykonywania prac państwowych i sił zbrojnych, a także uzbrojenia i twórcy z uzbrojeniem projektem inwentaryzacji zbrojowej jest przechowywać mapy z wytycznymi pomiarów, przykrywających wyświadczenie organów, z których jest (niezależnie od budowlanej)

[illegible]



WYKONANIE MAPY
KRAJOWO-WYSOKOSCIC
SKALA 1:1000
252 211 181
Staroguby - Bieganie
Staroguby

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"ANDEX" Andrzej Podkowiński
ul. Rewolucji 4/15, tel. 10-23 572 10 10
Biuro: ul. Wojska Polskiego 2
06-400 CIECHANÓW
tel./fax 10-23 572 22 21
NIP 536 100-27-19 REGON 143517000

KOLEKTOR KT-7 PE 90 L-1022M
ODCINEK P7-S6/M1=1022M UŁOŻONY
W ODDZIELNYM WYKOPIE GŁ. 1.5M

STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędów Inżynierskich

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1990 r. Nr 100, pozycja 1086 i Nr 120, pozycja 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

projekt sou ks

GEODETA POWIATOWY

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu musi być wytyczone i geodezyjnie stwierdzone przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, a także niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inżynierskim jest przedłożone mapie z wynikami pomiarów, powołanych w projekcie inżynierskim, do archiwizacji i budowlanej.

Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie wytyczenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci w całość w przypadku, w którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

TOM 2

Nr G.7442/052-4 / 0000

Mława dnia 2006 04 20

Z up. STAROSTY

Marek Kujawa
Podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
(podpis przewodniczącego zespołu)

PUH "ANDEX" Ciechanów		RYS. NR 29	
TEMAT: KANALIZACJA SANITARNA GMI STAROGUBO PRUSOCIN, GIEŁCZYN, GIEŁCZYNEK, STAROGUBY, BIEGANIE			
PROJEKTANT		NR UPB	POB
MGR INŻ. MAREK PIETRZAK	CIE-4/81		
INŻ. BOLESŁAW JASIŃSKI	202/77/01		

