

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Dostawa mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu (mikrobusu) 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego.

Zakup samochodu jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

Parametry techniczno-użytkowe samochodu:

1/ Samochód spełniający warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), a także warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej.

2/ Pojazd posiadający świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to pojazd dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

3/ Pojazd oznakowany z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 lub 2014,
2. Rodzaj i moc silnika:
 - 2.1. wysokoprężny (diesel) turbodoładowany,
 - 2.2. spełniający normę emisji substancji szkodliwych EURO 5,
 - 2.3. moc – minimum 100 KM,
 - 2.4. pojemność skokowa silnika – max. 2500 cm³,
3. Napęd kół:
 - 3.1. przedni,
 - 3.2. system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych (ASR),
4. Skrzynia biegów:
 - 4.1. manualna,
5. Układ hamulcowy:
 - 5.1. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS),
6. Układ kierowniczy:
 - 6.1. wspomaganie układu kierowniczego,
 - 6.2. regulacja kolumny kierowniczej minimum w jednej płaszczyźnie,
7. Nadwozie:
 - 7.1. kombi/bus 9-cio osobowy (1 kierowca + 8 pasażerów) w tym do transportu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim,

- 7.2. kolor oprócz białego i czarnego,
- 7.3. rozstaw osi nie mniej niż 3300 mm,
- 7.4. długość pojazdu nie mniej niż 5100 mm i nie większa niż 5600 mm,
- 7.5. wysokość pojazdu nie mniej niż 1900 mm,
8. Zabudowa pojazdu i wyposażenie:
 - 8.1. elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy,
 - 8.2. lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie oraz składane,
 - 8.3. drzwi boczne – prawe przesuwane, przeszklone,
 - 8.4. szyby boczne w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione lub z żaluzjami,
 - 8.5. drzwi tylne dwuskrzydłowe lub otwierane do góry z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem,
 - 8.6. klimatyzacja całości samochodu z nawiewem na przedział pasażerski,
 - 8.7. dodatkowe ogrzewanie przedziału pasażerskiego (tylnego) z osobną regulacją,
 - 8.8. fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem,
 - 8.9. fotel pasażerów (2 osoby) obok kierowcy dowolnego układu – fotele pojedyncze lub fotel podwójny,
 - 8.10. poduszka powietrzna dla kierowcy,
 - 8.11. fotele w II i III rzędzie – szybko demontowane, składany fotel zewnętrzny w II rzędzie ułatwiający wsiadanie do trzeciego rzędu,
 - 8.12. próg wysuwany automatycznie ułatwiający wsiadanie, mocowany przy drzwiach przesuwanych,
 - 8.13. wszystkie fotele w pojeździe wyposażone w zagłówki,
 - 8.14. uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach przesuwanych,
 - 8.15. centralny zamek sterowany zdalnie,
 - 8.16. autoalarm,
 - 8.17. radio z odtwarzaczem płyt CD/MP3, USB z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim,
 - 8.18. podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową,
 - 8.19. dywaniki gumowe kierowcy i pasażera,
 - 8.20. szyny podłogowe do umocowania jednego wózka inwalidzkiego oraz komplet pasów zabezpieczających osobę niepełnosprawną na wózku,
 - 8.21. najazdy z bieżnią antypoślizgową do wprowadzenia wózka inwalidzkiego,
 - 8.22. immobiliser,
 - 8.23. zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz,
 - 8.24. obrotomierz,
 - 8.25. przednie i tylne światła przeciwmgielne,
 - 8.26. światła do jazdy dziennej włączane automatycznie,
 - 8.27. czujnik parkowania,
 - 8.28. całkowite przeszklenie części pasażerskiej,
 - 8.29. oświetlenie oddzielne przedziału kierowcy i części pasażerskiej w podsufitce,
 - 8.30. gniazdo 12V w kabinie kierowcy,
 - 8.31. nawigacja GPS z mapą polski w języku polskim o przekątnej wyświetlacza minimum 6 cali,
 - 8.32. hak holowniczy,
 - 8.33. stanowisko do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim,
 - 8.34. komplet pasów bezpieczeństwa dla osoby przewożonej na wózku inwalidzkim,
9. Wyposażenie dodatkowe:
 - 9.1. koło zapasowe pełnowymiarowe (z oponą letnią),
 - 9.2. gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
 - 9.3. linka holownicza,
 - 9.4. podnośnik,

- 9.5. zamontowane w przedziale pasażerskim wybijak do szyb i nóż do odcinania pasów – 2 kpl,
- 9.6. dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi (poza kompletem kół z oponami letnimi),
- 9.7. pełna tapicerka w kabinie kierowcy i kabinie pasażerskiej włącznie z podsufitką,
- 9.8. termometr zewnętrzny
- 9.9. instrukcja obsługi w języku polskim,
- 10. Gwarancja:
 - 10.1 minimum 2 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów,
 - 10.2 minimum 2 lata gwarancji na powłokę lakierniczą,
 - 10.3 minimum 6 lat gwarancji na perforację elementów nadwozia,
- 11. Wymogi techniczne dotyczące wielkość zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań, homologacyjnych:
 - 11.1 wielkość zużycia energii w cyklu mieszanym (wartość uśredniona) obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559) **jako iloczyn zużycia paliwa [l/100km] w cyklu mieszanym i wartości energetycznej paliwa równej 36[MJ/l],** nie większa niż 288 MJ/100km,
 - 11.2 wielkość emisja CO₂ (dwutlenek węgla) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) nie większa niż 200 g/km,
 - 11.3 wielkość łączna emisja: tlenków azotu (NO_x), cząstek stałych (PM) oraz węglowodorów (HC) nie większa niż 0,235 g/km,
- 12. Ubezpieczenie:
 - 12.1 pakiet ubezpieczeń na okres 12 miesięcy: OC, AC, NW, Assistance.