

**NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA DRÓG:**

- 1) droga w miejscowości Rydzyn Włościański o łącznej długości ok. 500 mb, położonej na działce 125 w obrębie Rydzyn Włościański,
- 2) droga w miejscowości Giżyn (Piaski) o łącznej długości ok. 480 mb, położonej na działce 296 w obrębie Giżyn,
- 3) droga w miejscowości Pokrytki o łącznej długości ok. 480 mb, położonej na działce 517 w obrębie Pokrytki,
- 4) droga w miejscowości Pokrytki o łącznej długości ok. 290 mb, położonej na terenie działce 537 w obrębie Pokrytki,
- 5) droga w miejscowości Strzegowo (ul. Leszczynowa) o łącznej długości ok. 170 mb, położonej na działce 93/2, 94/2, 95/8, 96/1, 107/1, 108/1, 109/1, 709/2 w obrębie Strzegowo Osada,
- 6) droga w miejscowości Czarnocinek o łącznej długości ok. 130 mb, położonej na działce 240 w obrębie Czarnocinek,
- 7) droga w miejscowości Czarnocin o łącznej długości ok. 70 mb, położonej na działce 317 w obrębie Czarnocin,
- 8) droga w miejscowości Niedzbórz o łącznej długości ok. 70 mb, położonej na działce 450 w obrębie Niedzbórz,
- 9) droga w miejscowości Strzegowo (ul. Cicha) o łącznej długości ok. 40 mb, położonej na działce 371 w obrębie Strzegowo Osada,
- 10) plac w miejscowości Rydzyn Szlachecki o łącznej powierzchni ok. 290 m², położonej na działce 66 w obrębie Rydzyn Szlachecki,

BRANŻA: DROGOWA**SPECJALNOŚĆ: CPV 45.23.31.20-6****ZESZYT: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA****INWESTOR:****GMINA STRZEGOWO, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
06-544 STRZEGOWO, PLAC WOLNOŚCI 32**

mgr inż. Marian Pawłowski
Uprawniony projektant i kierownik
bud. w specjalności konstr.-bud.
Upr. Nr 76/88; MAZ/BO/7366/01

STRZEGOWO, 07 KWIECIEŃ 2014 R

Spis zawartości opracowania

1. Opis techniczny – zał. nr 1
2. Karta tytułowa przedmiaru robót
3. Przedmiar robót
4. Wyrys z planu skala 1:2000

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy dróg:

- 1) droga w miejscowości Rydzyn Włociański o łącznej długości ok. 500 mb, położonej na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 125 w obrębie Rydzyn Włociański (gmina Strzegowo, powiat mławski, województwo mazowieckie),
- 2) droga w miejscowości Giżyn o łącznej długości ok. 480 mb, położonej na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 296 w obrębie Giżyn (gmina Strzegowo, powiat mławski, województwo mazowieckie),
- 3) droga w miejscowości Pokrytki o łącznej długości ok. 480 mb, położonej na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 517 w obrębie Pokrytki (gmina Strzegowo, powiat mławski, województwo mazowieckie),
- 4) droga w miejscowości Pokrytki o łącznej długości ok. 290 mb, położonej na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 537 w obrębie Pokrytki (gmina Strzegowo, powiat mławski, województwo mazowieckie),
- 5) droga w miejscowości Strzegowo (ul. Leszczynowa) o łącznej długości ok. 170 mb, położonej na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 93/2, 94/2, 95/8, 96/1, 107/1, 108/1, 109/1, 709/2 w obrębie Strzegowo Osada (gmina Strzegowo, powiat mławski, województwo mazowieckie),
- 6) droga w miejscowości Czarnocinek o łącznej długości ok. 130 mb, położonej na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 240 w obrębie Czarnocinek (gmina Strzegowo, powiat mławski, województwo mazowieckie),
- 7) droga w miejscowości Czarnocin o łącznej długości ok. 70 mb, położonej na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 317 w obrębie Czarnocin (gmina Strzegowo, powiat mławski, województwo mazowieckie),
- 8) droga w miejscowości Niedzbórz o łącznej długości ok. 70 mb, położonej na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 450 w obrębie Niedzbórz (gmina Strzegowo, powiat mławski, województwo mazowieckie),
- 9) droga w miejscowości Strzegowo (ul. Cicha) o łącznej długości ok. 40 mb, położonej na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 371 w obrębie Strzegowo Osada (gmina Strzegowo, powiat mławski, województwo mazowieckie),
- 10) plac w miejscowości Rydzyn Szlachecki o łącznej powierzchni ok. 290 m², położonej na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 66 w obrębie Rydzyn Szlachecki (gmina Strzegowo, powiat mławski, województwo mazowieckie),

2. Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano w oparciu o:

- ♦ wyrys z mapy w skali 1:2000,
- ♦ ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

- ◇ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami)
- ◇ Wytyczne Projektowania Dróg III, IV, i V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3 wydane przez GDDP Warszawa w 1995 roku,
- ◇ Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez „Transprojekt” Warszawa
- ◇ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami)
- ◇ inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg:

- 1) droga w miejscowości Rydzyn Włościański (stanowiący połączenie drogi gminnej G 230502 W z zabudową kolonijną miejscowości Rydzyn Włościański) o łącznej długości ok. 500 mb, szerokości 3,00 mb, grubości warstwy 4+3 cm,
- 2) droga w miejscowości Giżyn (stanowiący połączenie drogi powiatowej P 2354 W z zabudową kolonijną miejscowości Giżyn) o łącznej długości ok. 480 mb, szerokości 3,00 mb, grubości warstwy 4+3 cm,
- 3) droga w miejscowości Pokrytki (stanowiący połączenie drogi powiatowej P 2352 W z zabudową kolonijną miejscowości Pokrytki) o łącznej długości ok. 480 mb, szerokości 3,00 mb, grubości warstwy 4+3 cm,
- 4) droga w miejscowości Pokrytki (stanowiący połączenie drogi powiatowej P 2352 W z zabudową kolonijną miejscowości Pokrytki) o łącznej długości ok. 290 mb, szerokości 3,00 mb, grubości warstwy 4+3 cm,
- 5) droga w miejscowości Strzegowo (ul. Leszczynowa) o łącznej długości ok. 170 mb, szerokości 6,00 mb, grubości warstwy 4+3 cm,
- 6) droga w miejscowości Czarnocinek (stanowiący połączenie drogi powiatowej P 1240 W z zabudową kolonijną miejscowości Czarnocinek) o łącznej długości ok. 130 mb, szerokości 3,00 mb, grubości warstwy 4+3 cm,
- 7) droga w miejscowości Czarnocin (stanowiący połączenie drogi powiatowej P 1240 W z zabudową kolonijną miejscowości Czarnocin) o łącznej długości ok. 70 mb, szerokości 3,00 mb, grubości warstwy 4+3 cm,
- 8) droga w miejscowości Niedzbórz (stanowiący połączenie drogi powiatowej P 2352 W z zabudową miejscowości Niedzbórz) o łącznej długości ok. 70 mb, szerokości 3,50 mb, grubości warstwy 4+3 cm,
- 9) droga w miejscowości Strzegowo (ul. Cicha) o łącznej długości ok. 40 mb, szerokości 5,50 mb, grubości warstwy 4+3 cm,
- 10) plac w miejscowości Rydzyn Szlachecki (plac przy świetlicy wiejskiej w Rydzynie Szlacheckim od strony drogi gminnej G 230502 W) o łącznej powierzchni ok. 290 m², grubości warstwy 4+3 cm,

Przebudowa dróg polega na robotach pomiarowych przy wyznaczeniu trasy drogi, wykonaniu profilowania i zagęszczenia istniejącej nawierzchni żwirowej, skropleniu emulsją asfaltową i wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowych (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 3 cm). Pobocza z kruszywa oraz oznakowania inwestor wykona we własnym zakresie.

Trwałe i bezpieczne drogi, będą przejezdne przez cały rok dla wszelkich pojazdów, zapewnią rolnikom lepszy dostęp do środków produkcji i umożliwi sprawny wywóz wytworzonych produktów. Zapewnią też możliwość korzystania z komunikacji zbiorowej. Zmodernizowane drogi podniosą walory miejscowości Rydzyn Włościański, Giżyn, Pokrytki, Strzegowo, Czarnocin, Czarnocinek, Niedzbórz, Rydzyn Szlachecki oraz terenów przyległych do dróg, które z uwagi na swoje położenie (zabudowa zagrodowa rozproszona, pola uprawne, kompleksy leśne) mogą stać się miejscem do rozwoju agroturystyki lub nowych osiedleń.

Inwestycja może zostać podzielona na zadania lub etapy. Każdy z odcinków może być wykonywany osobno.

4. Opis stanu istniejącego

Nawierzchnie dróg w miejscowościach Rydzyn Włościański, Giżyn, Pokrytki, Strzegowo, Czarnocin, Czarnocinek, Niedzbórz, Rydzyn Szlachecki przebiegają w terenie płaskim i posiadają przekrój szlakowy na całym odcinku. Niweleta drogi usytuowana jest w poziomie terenu lub w niewielkim nasypie.

Projektowane odcinki przechodzą przez tereny rolnicze, obszar zabudowany i zabudowę zagrodową rozproszoną.

5. Opis stanu projektowanego

Projektowane drogi w miejscowościach Rydzyn Włościański, Giżyn, Pokrytki, Strzegowo, Czarnocin, Czarnocinek, Niedzbórz, Rydzyn Szlachecki wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej są drogami klasy L o prędkości projektowej 40 km/h i w pełnym zakresie obsługuje otaczający teren. W związku z powyższym przy projektowaniu w celu maksymalnego obniżenia kosztów kierowano się następującymi przesłankami:

- dostosowanie parametrów do przewidywanego ruchu
- maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego
- dostosowanie ukształtowania drogi do konfiguracji terenu
- w możliwie największym stopniu wykorzystanie dostępnych materiałów miejscowych
- odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem istniejących przepustów i istniejących rowów drogowych.

Głównym zadaniem tych dróg jest obsługa istniejącego terenu, w tym przede wszystkim stanowi dojazd do przyległych do drogi posesji i pól. Nie przewiduje się również w przyszłości aby na projektowanych drogach odbywał się ruch tranzytowy.

Na całym odcinku projektuje się przekrój szlakowy z jezdnią jednopasmową bitumiczną o zmiennej

szerokości podanej powyżej na podbudowie z kruszywa naturalnego oraz obustronne pobocza z kruszywa naturalnego. Nie projektuje się nowych rowów drogowych.

Podstawowe parametry drogi:

- spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny - 2 %
- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego - KR 1

Projektuje się konstrukcję nawierzchni KR 1.

Konstrukcja nawierzchni na projektowanym dla ruchu KR 1 odcinku przedstawia się jak niżej:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym
- warstwa wiążąca z mieszanek mineralno - asfaltowych 0/16 wg PN-EN-13108-1 grubości 4 cm skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m² czystego asfaltu
- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno - asfaltowych 0/12,8 wg PN-EN-13108-1 grubości 3 cm

Podłoże pod wykonywaną warstwę ścieralną powinno być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym równomierność skropienia. Po ułożeniu warstwy ścieralnej należy uzupełnić kruszywem naturalnym pobocza. Poboczom należy nadać spadki poprzeczne $I=0,06$ na odcinakach o przekroju daszkowym.

Na projektowanych odcinkach znajdują się: punkt początkowy i końcowy, załamania trasy, w które wpisano łuki poziome. Niweletę nawierzchni drogi zaprojektowano w taki sposób, aby zminimalizować roboty przy wykonywaniu profilowania i wzmacniania istniejącej nawierzchni żwirowej oraz na odcinku zabudowanym w dowiązaniu do wysokości istniejących wjazdów do posesji. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i poboczy drogi będzie zapewnione przez zastosowanie odpowiednich pochyłości poprzecznych i podłużnych nawierzchni do istniejących rowów i przez istniejące przepusty w teren. Przepusty służą przepuszczeniu przez drogę wód cieku wodnego.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcją producentów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.

6. Plan BIOZ

6.1 Założenia do planu BIOZ

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:

- ◇ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
- ◇ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,
- ◇ Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),,
- ◇ Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz. 437)
- ◇ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

◊ inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.

6.2 Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie.

Wykonywanie robót drogowych.

6.3 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie mogą to być:

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych
- roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Elementów zawierających azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przykład w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociągowe, pokrycia dachowe – eternit) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.
- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki
- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem
- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),
- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu)
- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),
- prace w wymuszonej pozycji ciała
- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów
- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie,

6.4 Sposób instruktażu pracowników

Należy :

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku szkoleń,
- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych i udokumentować go z:
 - a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska,
 - b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,
 - c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i kierownicy robót

6.5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką,

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych:

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy
- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
 - a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
 - b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze kierownika budowy.

7. Wpływ inwestycji na środowisko.

7.1. Informacje ogólne.

Przebudowa ma na celu poprawę przejezdności dróg dzięki wykonaniu projektowanej konstrukcji nawierzchni, nowych poboczy i tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. **Przebudowa**

obejmuje teren zajmowany przez odcinek nie leżący na obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody. Rozpatrywany odcinek będzie jedynie modernizowany i nie ulegnie zmianie istniejąca oś dróg. Przebudowa drogi nie wymaga wycinki drzew.

Projektowana konstrukcja to nawierzchnia bitumiczna grubości 7 cm wykonana z betonu asfaltowego wbudowanego na gorąco. Beton asfaltowy produkowany będzie w wytwórniach mas bitumicznych z materiałów kamiennych i asfaltu drogowego dopuszczonego do stosowania odpowiednimi, okazywanymi przez producenta atestami i świadectwami jakości. Nawierzchnia zostanie ułożona na stabilizowanej podbudowie żwirowej. W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje się dowiezienie z zewnątrz i wbudowanie podstawowych materiałów:

- beton asfaltowy;
- emulsja asfaltowa,
- kruszywo naturalne (piasek, pospółka i żwir) na wzmocnienie podbudowy i pobocza
- cement

Zużycie paliw t.j. oleju napędowego i etyliny będzie zależne od wyboru w przetargu firmy wykonawczej i rodzaju sprzętu oraz pojazdów jakimi ta firma będzie dysponować. Nie przewiduje się użycia energii elektrycznej z istniejącej sieci energetycznej. Woda dowieziona z zewnątrz lub pobrana z istniejącej sieci wodociągowej będzie potrzebna w niewielkich ilościach tylko do zwilżania kruszywa w trakcie zagęszczania i schładzania walców.

7.2. Istniejące obciążenie środowiska

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o luźnej zabudowie mieszkaniowej typu zagrodowego oraz przede wszystkim przez obszary nieużytków i upraw rolnych. Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości powietrza, poziom hałasu czy zagrażałyby czystości wodom powierzchniowym. Istniejąca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu. W chwili obecnej zanieczyszczenia środowiska są determinowane głównie przez indywidualne paleniska domowe i lokalną komunikację samochodową oraz pojazdów rolniczych. Ruch jest niewielki.

7.3. Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i przebudowa nie będzie zmieniała krajobrazu, a ze względu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawi wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. Zmniejszy się również hałas wynikający dotychczas z ruchu z bardzo małymi prędkościami przy dużych obrotach silników po trudno przejezdnej odkształconej i z licznymi uszkodzeniami nawierzchni. Nie przewiduje się konieczności projektowania drogowych obiektów inżynierskich.

7.4 Uwagi końcowe

Projektowana droga ma przyjętą przez inwestora i zarządcę – Gminę Strzegowo najniższą klasę techniczną (L) i najniższą kategorię ruchu (KR1), co świadczy że nawet w dalszej perspektywie nie są przewidywane do przenoszenia dużego ruchu. Przebudowa dróg ma wykorzystywać elementy

istniejącego obecnie układu komunikacyjnego, poprawiając jedynie warunki ruchu pojazdów. Nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego, nie dzieli jednolitych ekosystemów o dużych wartościach przyrodniczych. Nie istnieje zagrożenie odnośnie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych, względnie wskutek zablokowania lub utrudnienia spływu wód gruntowych. Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynników wpływających degradingo na środowisko. Nie zmniejszy się wartość użytkowa przyległych do drogi gruntów. Nie zajdzie konieczność zmiany kierunków produkcji roślinnej, wielkości tej produkcji czy rodzajów roślin, które mogą być uprawiane.

mgr inż. Mariusz Pawłowski
Uprawniony inżynier kierownik
bud. w spec. inżynieria bud.
Upr. Nr 76/88: MAZ/80/738 01/81

Karta tytułowa przedmiaru robót

1. Nazwa zamierzenia budowlanego nadana przez zamawiającego

Przebudowa drogi w miejscowości Rydzyn Włosciański

Przebudowa drogi w miejscowości Rydzyn Włosciański (odcinek o całkowitej długości 500 mb i szerokości 3 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

2. Nazwa i kody robót drogowych budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

445111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (roboty przygotowawcze)

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

45233320-8

Fundamentowanie dróg

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg - nawierzchnie

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna w miejscowości Rydzyn Włosciański

4. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo, Plac Wolności 32

5. Data opracowania przedmiaru

07 KWIECIEŃ 2014 R.

mgr inż. Marian Pawłowski
Uprawniony projektant i kierownik
bud. w specjalności konstr.-bud.
Upr. Nr 76/88 MAZ/06/7366/01

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Rydzyn Włościański (odcinek o całkowitej długości 500 mb i szerokości 3 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

CPV - 45233120-6 ROBÓTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

Lp.	Nr SST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
1 CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze					
1.1	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,500
2 CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg					
2.1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym $500,00 \times 3,00 = 1\,500,00 \text{ m}^2$	m2	1 500,00
2.2	04.08.05.	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni $500,00 \times 3,00 = 1\,500,00 \text{ m}^2$	m2	1 500,00
3 CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
3.1	05.03.05	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm $500,00 \times 3,00 = 1\,500,00 \text{ m}^2$	m2	1 500,00
3.2	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm $500,00 \times 3,00 = 1\,500,00 \text{ m}^2$	m2	1 500,00

mgr inż. Marian Pawłowski
 Uprawniony projektant i kierownik
 bud. w specjalności konstr.-bud.
 Upr. Nr 76/88; MAZ/BO/7366/01

STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10
tel./fax 23/655-25-41

Województwo : mazowieckie
Powiat : mławski
Jednostka ewidencyjna : STRZEGOWO
Obręb : 39 RYDZYN
WŁOŚCIAŃSKI

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2014-03-03

Jednostka rejestrowa : G.98

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA STRZEGOWO PLAC WOLNOŚCI 32; 06-445 STRZEGOWO;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności	Opis użytku	Klasa	Pow. uż. [ha]
125	1		0.15	KW 56189 WRR.C-7723-1/40/196/05	dr		0.15

Razem powierzchnia działek : 0.15 ha


Słownie : piętnaście ar.

Cała jednostka rejestrowa: 7.04 ha

Słownie : siedem ha. cztery ar.

Sporządził : Patrycja Szczepańska

Z up. STAROSTY
Janina Michaluk
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami



Karta tytułowa przedmiaru robót

1. Nazwa zamierzenia budowlanego nadana przez zamawiającego

Przebudowa drogi w miejscowości Giżyn

Przebudowa drogi w miejscowości Giżyn (odcinek o całkowitej długości 480 mb i szerokości 3 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

2. Nazwa i kody robót drogowych budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

445111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (roboty przygotowawcze)

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

45233320-8

Fundamentowanie dróg

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg - nawierzchnie

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna w miejscowości Giżyn

4. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo, Plac Wolności 32

5. Data opracowania przedmiaru

07 KWIECIEŃ 2014 R.

mgr inż. Marian Pawtowski
Uprawniony projektant i kierownik
bud. w specjalności konstr.-bud.
Upt. Nr 76/88; MAZ/80/7366/01

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Giżyn (odcinek o całkowitej długości 480 mb i szerokości 3 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

CPV - 45233120-6 ROBÓTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

Lp.	Nr SST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
1 CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze					
1.1	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,480
2 CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg					
2.1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 480,00 x 3,00 = 1 440,00 m2	m2	1 440,00
2.2	04.08.05.	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 480,00 x 3,00 = 1 440,00 m2	m2	1 440,00
3 CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
3.1	05.03.05	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 480,00 x 3,00 = 1 440,00 m2	m2	1 440,00
3.2	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm 480,00 x 3,00 = 1 440,00 m2	m2	1 440,00

mgr inż. Marian Pawłowski
 Uprawniony projektant i kierownik
 bud. w specjalności konstr.-bud.
 Upr. Nr 96/88; MAZ/BO/7366/01

STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10
tel./fax 23/655-25-41

Województwo : mazowieckie
Powiat : mławski
Jednostka ewidencyjna : STRZEGOWO
Obręb : 24 GIŻYN

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2014-03-03

Jednostka rejestrowa : G.113

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA STRZEGOWO PLAC WOLNOŚCI 32; 06-445 STRZEGOWO;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności	Opis użytku	Klasa	Pow. uż. [ha]
296	2		0.19	KW 55812 WRR.C-7723-1/40/175/05	dr		0.19

Razem powierzchnia działek : 0.19 ha

Słownie : dziewiętnaście ar.

Cała jednostka rejestrowa: 7.9178 ha


Słownie : siedem ha. dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem m. kwadr.

Z up. STAROSTY

Janina Michałak

Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Sporządził : Patrycja Szczepańska



Karta tytułowa przedmiaru robót

1. Nazwa zamierzenia budowlanego nadana przez zamawiającego

Przebudowa drogi w miejscowości Pokrytki

Przebudowa drogi w miejscowości Pokrytki (odcinek o całkowitej długości 480 mb i szerokości 3 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

2. Nazwa i kody robót drogowych budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

445111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (roboty przygotowawcze)

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

45233320-8

Fundamentowanie dróg

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg - nawierzchnie

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna w miejscowości Pokrytki

4. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo, Plac Wolności 32

5. Data opracowania przedmiaru

07 KWIECIEŃ 2014 R.

mgr inż. Marian Pawłowski
Uprawniony projektant i kierownik
bud. w specjalności konstr.-bud.
Upr. Nr 76/88; MAZ/BO/7366/01

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Pokrytki (odcinek o całkowitej długości 480 mb i szerokości 3 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

CPV - 45233120-6 ROBÓTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

Lp.	Nr SSt Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
1 CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze					
1.1	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,480
2 CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg					
2.1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 480,00 x 3,00 = 1 440,00 m2	m2	1 440,00
2.2	04.08.05.	KNNR 6 1005-07	Skroplenie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 480,00 x 3,00 = 1 440,00 m2	m2	1 440,00
3 CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
3.1	05.03.05	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 480,00 x 3,00 = 1 440,00 m2	m2	1 440,00
3.2	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm 480,00 x 3,00 = 1 440,00 m2	m2	1 440,00

mgr inż. Marian Pawłowski
 Uprawniony projektant i kierownik
 bud. w specjalności konstr. bud.
 Upr. Nr 76/88; MAZ/BO/7366/01

STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10
tel./fax 23/655-25-41

Województwo : mazowieckie
Powiat : mławski
Jednostka ewidencyjna : STRZEGOWO
Obręb : 11 POKRYTKI

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2014-03-03

Jednostka rejestrowa : G.91

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA STRZEGOWO PLAC WOLNOŚCI 32; 06-445 STRZEGOWO;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności	Opis użytku	Klasa	Pow. uż. [ha]
517	2		0.2273	KW 55799 WRR.C-7723-1/40/192/05	dr		0.2273

Razem powierzchnia działek : 0.2273 ha


Słownie : dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy m. kwadr.

Cała jednostka rejestrowa: 10.9813 ha

Słownie : dziesięć ha. dziewięć tysięcy osiemset trzynaście m. kwadr.

Sporządził : Patrycja Szczepańska

Z up. STAROSTY
Janina Michałuk
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami



Karta tytułowa przedmiaru robót

1. Nazwa zamierzenia budowlanego nadana przez zamawiającego

Przebudowa drogi w miejscowości Pokrytki

Przebudowa drogi w miejscowości Pokrytki (odcinek o całkowitej długości 290 mb i szerokości 3 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

2. Nazwa i kody robót drogowych budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

445111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (roboty przygotowawcze)

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

45233320-8

Fundamentowanie dróg

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg - nawierzchnie

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna w miejscowości Pokrytki

4. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo, Plac Wolności 32

5. Data opracowania przedmiaru

07 KWIECIEŃ 2014 R.

mgr inż. Marian Pawłowski
Uprawniony projektant-kierownik
bud. w specjalności konstr. bud.
Upr. Nr 76/88: NIAZ/BO/7356/01

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Pokrytki (odcinek o całkowitej długości 290 mb i szerokości 3 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

CPV - 45233120-6 ROBÓTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

Lp.	Nr SST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
1 CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze					
1.1	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,290
2 CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg					
2.1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 290,00 x 3,00 = 870,00 m2	m2	870,00
2.2	04.08.05.	KNNR 6 1005-07	Skroplenie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 290,00 x 3,00 = 870,00 m2	m2	870,00
3 CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
3.1	05.03.05	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 290,00 x 3,00 = 870,00 m2	m2	870,00
3.2	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm 290,00 x 3,00 = 870,00 m2	m2	870,00

~~mgr inż.~~ Marian Pawłowski
Uprawniony projektant i kierownik
bud. w specjalności konstr.-bud.
Upn. Nr 76/88; MAZ/BO/7366/01

STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10
tel./fax 23/655-23-41

Województwo : mazowieckie
Powiat : mławski
Jednostka ewidencyjna : STRZEGOWO
Obręb : 11 POKRYTKI

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2014-03-03

Jednostka rejestrowa : G.91

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA STRZEGOWO PLAC WOLNOŚCI 32; 06-445 STRZEGOWO;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności	Opis użytku	Klasa	Pow. uż. [ha]
537	2		0.7534	KW 55799 WRR.C-7723-1/40/192/05	dr		0.7534

Razem powierzchnia działek : 0.7534 ha


Słownie : siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery m. kwadr.

Cała jednostka rejestrowa: 10.9813 ha

Słownie : dziesięć ha. dziewięć tysięcy osiemset trzynaście m. kwadr.

Sporządził : Patrycja Szczepańska

Z up. STAROSTY
Janina Michaluk
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami



Karta tytułowa przedmiaru robót

1. Nazwa zamierzenia budowlanego nadana przez zamawiającego

Przebudowa drogi w miejscowości Strzegowo ul. Leszczynowa
Przebudowa drogi w miejscowości Strzegowo ul. Leszczynowa (odcinek o całkowitej długości 170 mb i szerokości 6 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

2. Nazwa i kody robót drogowych budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:
45100000-8 445111200-0	Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (roboty przygotowawcze)
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
45233320-8 45233220-7	Fundamentowanie dróg Roboty w zakresie nawierzchni dróg - nawierzchnie

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna w miejscowości Strzegowo

4. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Strzegowo
06-445 Strzegowo, Plac Wolności 32

5. Data opracowania przedmiaru

07 KWIECIEŃ 2014 R.

mgr inż. Marian Pawłowski
Uprawniony projektant i kierownik
bud. w specjalności konstr. bud.
Upr. Nr 76/88; MAZ/80/7366/01

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Strzegowo ul. Leszczynowa (odcinek o całkowitej długości 170 mb i szerokości 6 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

CPV - 45233120-6 ROBÓTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

Lp.	Nr SSt Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
1 CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze					
1.1	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,170
2 CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg					
2.1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 170,00 x 6,00 = 1 020,00 m2	m2	1 020,00
2.2	04.08.05.	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 170,00 x 6,00 = 1 020,00 m2	m2	1 020,00
3 CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
3.1	05.03.05	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 170,00 x 6,00 = 1 020,00 m2	m2	1 020,00
3.2	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm 170,00 x 6,00 = 1 020,00 m2	m2	1 020,00

mgr inż. Marian Pawłowski
Uprawniony projektant i kierownik
bud. w specjalności konstr.-bud.
Up. Nr 76/88; MAZ/BO/7366/01

STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10
tel./fax 23/655-25-41

Województwo : mazowieckie
Powiat : mławski
Jednostka ewidencyjna : STRZEGOWO
Obręb : 41 STRZEGOWO
OSADA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2014-03-03

Jednostka rejestrowa : G.300

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA STRZEGOWO PLAC WOLNOŚCI 32; 06-445 STRZEGOWO;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Pow. działki [ha]	Nr KW lub Inny dokument własności	Opis użytku	Klasa	Pow. uż. [ha]
93/2			0.0299	G.G.6831.27.2012 PL1M/00055798/2	R R	VI	0.0299
94/2	1		0.0150	G.G.6011-27/10 PL1M/00055798/2	R R R R	V VI	0.0140 0.0010
709/2	1		0.0138	G.G.6011-27/10 PL1M/00055798/2	R R	V	0.0138

Razem powierzchnia działek : 0.0587 ha

Słownie : pięćset osiemdziesiąt siedem m. kwadr.

Cała jednostka rejestrowa: 10.1242 ha

Słownie : dziesięć ha. jeden tysiąc dwieście czterdzieści dwa m. kwadr.

Z up. STAROSTY
Janina Michaluk
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10
tel./fax 23/655-23-41

Województwo : mazowieckie
Powiat : mławski
Jednostka ewidencyjna : STRZEGOWO
Obręb : 41 STRZEGOWO
OSADA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2014-03-03

Jednostka rejestrowa : G.301

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA STRZEGOWO PLAC WOLNOŚCI 32; 06-445 STRZEGOWO;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności	Opis użytku	Klasa	Pow. uż. [ha]
95/8	1		0.0289	PL1M/00057544/1	R R	V	0.0215
				WG.C-7723-1/40/228/06	R R	VI	0.0074
96/1	1		0.1532	PL1M/00057544/1	Ł Ł	V	0.1532
				WG.C-7723-1/40/228/06			
108/1	1		0.0120	PL1M/00057544/1	R R	V	0.0004
				WG.C-7723-1/40/228/06	R R	VI	0.0116
109/1	1		0.0225	PL1M/00057544/1	R R	V	0.02
				WG.C-7723-1/40/228/06	R R	VI	0.0025

Razem powierzchnia działek : 0.2166 ha

Słownie : dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć m. kwadr.

Cała jednostka rejestrowa: 15.9463 ha

Słownie : piętnaście ha. dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy m. kwadr.

Z up. STAROSTY
Janina Michaluk
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

S7 WÓJCIOWO POWIATOWE W MŁAWIE
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
PŁATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
06-504 Mława, ul. Stary Rynek 10
tel./fax 23/655-25-41

Województwo : mazowieckie
Powiat : mławski
Jednostka ewidencyjna : STRZEGOWO
Obręb : 41 STRZEGOWO
OSADA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2014-03-03

Jednostka rejestrowa : G.620

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA STRZEGOWO PLAC WOLNOŚCI 32; 06-445 STRZEGOWO;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności	Opis użytku	Klasa	Pow. uż. [ha]
107/1	1		0.0850	PL1M/00055798/2 WRR.C-7723-1/40/198/05	dr		0.0850

Razem powierzchnia działek : 0.0850 ha
Słownie : osiemset pięćdziesiąt m. kwadr.
Cała jednostka rejestrowa: 15.4923 ha
Słownie : piętnaście ha. cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy m. kwadr.

Sporządził : Patrycja Szczepańska

Z up. STAROSTY
Janina Michaluk
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Woj.mazowieckie
Pow.mławski
Gmina: Strzegowo
Obwód: Strzegowo (41)

Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.	80/1 STAROSTA MŁAWSKI
Nazwa materiału zasobu	82
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	79 G.6642.313.20
Data wykonania kopii	80/2 04.03.2014
Imię, nazwisko podpis osoby reprezentującej organ.	Z up. STAROSTA Janina Michalska

**Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami**

mgr inż. Mirosław Pawłowski
Uprawniony projektant i kierownik
bud. w specjalności konstr.-bud.
UPB, Nr 76/18, 1427/B07-36670

Karta tytułowa przedmiaru robót

1. Nazwa zamierzenia budowlanego nadana przez zamawiającego

Przebudowa drogi w miejscowości Czarnocinek

Przebudowa drogi w miejscowości Czarnocinek (odcinek o całkowitej długości 130 mb i szerokości 3,0 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

2. Nazwa i kody robót drogowych budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

445111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (roboty przygotowawcze)

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

45233320-8

Fundamentowanie dróg

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg - nawierzchnie

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna w miejscowości Czarnocinek


4. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo, Plac Wolności 32

5. Data opracowania przedmiaru

07 KWIECIEŃ 2014 R.


mgr inż. Marian Pawłowski
Uprawniony projektant i kierownik
bud. w specjalności konstr.-bud.
Upr. Nr 76/88; MAZ/30/7366/01

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Czarnocinek (odcinek o całkowitej długości 130 mb i szerokości 3,0 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

Lp.	Nr SSt Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
1 CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze					
1.1	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,130
2 CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg					
2.1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym $130,00 \times 3,00 = 390,00 \text{ m}^2$	m2	390,00
2.2	04.08.05.	KNNR 6 1005-07	Skroplenie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni $130,00 \times 3,00 = 390,00 \text{ m}^2$	m2	390,00
3 CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
3.1	05.03.05	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm $130,00 \times 3,00 = 390,00 \text{ m}^2$	m2	390,00
3.2	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm $130,00 \times 3,00 = 390,00 \text{ m}^2$	m2	390,00

mgr inż. ~~Andrzej~~ **Rawłowski**
 Uprawniony projektant i kierownik
 bud. w specjalności konstr.-bud.
 Upw. Nr 76/88; MAZ/80/7366/01

STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10
tel./fax 23/655-25-41

Województwo : mazowieckie
Powiat : mławski
Jednostka ewidencyjna : STRZEGOWO
Obręb : 4 CZARNOCINEK

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2014-03-03

Jednostka rejestrowa : G.87

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA STRZEGOWO PLAC WOLNOŚCI 32; 06-445 STRZEGOWO;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności	Opis użytku	Klasa	Pow. uz. [ha]
240	1		0.7038	PL1M/00055760/7 WRR.C-7723-1/40/170/05	dr		0.7038

Razem powierzchnia działek : 0.7038 ha

Słownie : siedem tysięcy trzydzieści osiem m. kwadr.

Cała jednostka rejestrowa: 9.5028 ha

Słownie : dziewięć ha. pięć tysięcy dwadzieścia osiem m. kwadr.

Z up. STAROSTY

Janina Michaluk

Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Sporządził : Patrycja Szczepańska

Wyrys z mapy
Skala 1:2000

Woj. mazowieckie
Pow. mławski
Gmina: Strzegowo
Obwód: Czarnocinek (4)

Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA MŁAWSKI
Nazwa materiału zasobu	Lz-tIV
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	G. 6642. 313.2014
Data wykonania	04.03.2014
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY

Janina Michaluk
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Karta tytułowa przedmiaru robót

1. Nazwa zamierzenia budowlanego nadana przez zamawiającego

Przebudowa drogi w miejscowości Czarnocin

Przebudowa drogi w miejscowości Czarnocin (odcinek o całkowitej długości 70 mb i szerokości 3,0 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

2. Nazwa i kody robót drogowych budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

445111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (roboty przygotowawcze)

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

45233320-8

Fundamentowanie dróg

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg - nawierzchnie

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna w miejscowości Czarnocin

4. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo, Plac Wolności 32

5. Data opracowania przedmiaru

07 KWIECIEŃ 2014 R.

mgr inż. Marian Pająkowski
Uprawniony projektant i kierownik
bud. w specjalności konstr.-bud.
Upr. Nr 76/88; MAZ/BO/7366/01

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Czarnocin (odcinek o całkowitej długości 70 mb i szerokości 3,0 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

CPV - 45233120-6 ROBÓTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

Lp.	Nr SST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
1	CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze				
1.1	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,070
2	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg				
2.1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 70,00 x 3,00 = 210,00 m2	m2	210,00
2.2	04.08.05.	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 70,00 x 3,00 = 210,00 m2	m2	210,00
3	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
3.1	05.03.05	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 70,00 x 3,00 = 210,00 m2	m2	210,00
3.2	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm 70,00 x 3,00 = 210,00 m2	m2	210,00

mgr inż. Marian Pawłowski
 Uprawniony projektant i kierownik
 bud. w specjalności Konstr.-bud.
 Upr. Nr 16/88; MAZ/BO/7365/01

STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10
tel./fax 23/655-25-41

Województwo : mazowieckie
Powiat : mławski
Jednostka ewidencyjna : STRZEGOWO
Obręb : 3 CZARNOCIN

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2014-03-03

Jednostka rejestrowa : G.91

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA STRZEGOWO PLAC WOLNOŚCI 32; 06-445 STRZEGOWO;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności	Opis użytku	Klasa	Pow. uż. [ha]
317	1		0.6678	PL1M/00055761/4 WRR.C-7723-1/40/169/05	dr		0.6678

Razem powierzchnia działek : 0.6678 ha

Słownie : sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem m. kwadr.

Cała jednostka rejestrowa: 6.8825 ha

Słownie : sześć ha. osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć m. kwadr.

Sporządził : Patrycja Szczepańska

Z up. STAROSTY
Janina Michałuk
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Wyrys z mapy
Skala 1:2000

Woj. mazowieckie
Pow. mławski
Gmina: Strzegowo
Obwód: Czarnocin (31)b

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA MŁAWSKI
Nazwa materiału zasobu	
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	G-6642.313.2014
Data wykonania kopii	04.03.2014
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY

Janina Michaluk
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Marian Pawłowski
Uprawniony projektant i kosztownik
bud. w specjalności konstr.-bud.
Upz. Nr 76/88; MAZ/BO/7366/01

Karta tytułowa przedmiaru robót

1. Nazwa zamierzenia budowlanego nadana przez zamawiającego

Przebudowa drogi w miejscowości Niedzbórz

Przebudowa drogi w miejscowości Niedzbórz (odcinek o całkowitej długości 70 mb i szerokości 3,5 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

2. Nazwa i kody robót drogowych budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

445111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (roboty przygotowawcze)

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

45233320-8

Fundamentowanie dróg

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg - nawierzchnie

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna w miejscowości Niedzbórz

4. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo, Plac Wolności 32

5. Data opracowania przedmiaru

07 KWIECIEŃ 2014 R.

mgr inż. Marian Pawłowski
Uprawniony projektant i kierownik
bud. w specjalności konstr. bud.
Upr. Nr 76/88; MAZ/BO/7366/01

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Niedzbórz (odcinek o całkowitej długości 70 mb i szerokości 3,5 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

CPV - 45233120-6 ROBÓTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

Lp.	Nr SSt Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
1 CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze					
1.1	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,070
2 CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg					
2.1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 70,00 x 3,50 = 245,00 m2	m2	245,00
2.2	04.08.05.	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 70,00 x 3,50 = 245,00 m2	m2	245,00
3 CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
3.1	05.03.05	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 70,00 x 3,50 = 245,00 m2	m2	245,00
3.2	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm 70,00 x 3,50 = 245,00 m2	m2	245,00

mgr inż. Marian Pawłowski
 Uprawniony projektant i kierownik
 bud. w specjalności konstr.-bud.
 Upr. Nr 76/88; MAZ/80/7366/01

STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10
tel./fax 23/655-25-41

Województwo : mazowieckie
Powiat : mławski
Jednostka ewidencyjna : STRZEGOWO
Obręb : 10 NIEDZBÓRZ

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2014-03-03

Jednostka rejestrowa : G.164

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GINA STRZEGOWO PLAC WOLNOŚCI 32; 06-445 STRZEGOWO;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności	Opis użytku	Klasa	Pow. uż. [ha]
450	1		0.6117	KW 56201 WRR.C-7723-1/40/190/05	dr		0.6117

Razem powierzchnia działek : 0.6117 ha

Słownie : sześć tysięcy sto siedemnaście m. kwadr.

Cała jednostka rejestrowa: 9.3257 ha

Słownie : dziewięć ha. trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem m. kwadr.


Z up. STAROSTY

Janina Michaluk
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Sporządził : Patrycja Szczepańska

Wyrys z mapy
Skala 1:2000

Woj. mazowieckie
Pow. mławski
Gmina: Strzegowo
Obręb: Niedzbórz (10)



mgr inż. Marian Pawłowski
Uprawniony projektant i kierownik
bud. w specjalności konstr.-bud.
Upo. Nr 76/88; MAZ/BO/7366/01

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.	STĄROSTA MŁAWSKI
Nazwa materiału zasobu	—
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	441 G.6642.313.2014
Data wykonania kopii	04.03.2014
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ.	Z up. STĄROSTY

Janina Michaluk
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Karta tytułowa przedmiaru robót

1. Nazwa zamierzenia budowlanego nadana przez zamawiającego

Przebudowa drogi w miejscowości Strzegowo ul. Cicha

Przebudowa drogi w miejscowości Strzegowo ul. Cicha (odcinek o całkowitej długości 40 mb i szerokości 5,5 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

2. Nazwa i kody robót drogowych budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

445111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (roboty przygotowawcze)

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

45233320-8

Fundamentowanie dróg

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg - nawierzchnie

3. Adres wykonania robót:

Droga gminna w miejscowości Strzegowo

4. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo, Plac Wolności 32

5. Data opracowania przedmiaru

07 KWIECIEŃ 2014 R.

mgr inż. Marian Pawłowski
uprawniony do projektowania i kierownictwa
bud. w specjalności konstr.-bud.
Upr. Nr 76/88; MAZ/BO/7366/01

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Strzegowo ul. Cicha (odcinek o całkowitej długości 40 mb i szerokości 5,5 mb, grubości warstwy 4+3 cm)

CPV - 45233120-6 ROBÓTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

Lp.	Nr SST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
1 CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze					
1.1	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,040
2 CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg					
2.1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 40,00 x 5,50 = 220,00 m2	m2	220,00
2.2	04.08.05.	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 40,00 x 5,50 = 220,00 m2	m2	220,00
3 CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
3.1	05.03.05	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 40,00 x 5,50 = 220,00 m2	m2	220,00
3.2	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm 40,00 x 5,50 = 220,00 m2	m2	220,00

mgr inż. Marian Pawłowicz
 Uprawniony projektant i kierownik
 bud. w specjalności konstr.-bud.
 Upr. Nr 76/88; MAZ/BO/7366/01

STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10
tel./fax 23/655-25-41

Województwo : mazowieckie
Powiat : mławski
Jednostka ewidencyjna : STRZEGOWO
Obręb : 41 STRZEGOWO
OSADA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2014-03-03

Jednostka rejestrowa : G.620

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA STRZEGOWO PLAC WOLNOŚCI 32; 06-445 STRZEGOWO;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności	Opis użytku	Klasa	Pow. uż. [ha]
371	3		0.0323	PL1M/00055798/2 WRR.C-7723-1/40/198/05	dr		0.0323

Razem powierzchnia działek : 0.0323 ha

Słownie : trzysta dwadzieścia trzy m. kwadr.

Cała jednostka rejestrowa: 15.4923 ha

Słownie : piętnaście ha. cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy m. kwadr.

Z up. STAROSTY

Janina Michaluk
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Sporządził : Patrycja Szczepańska

Wrys z mapy
Skala 1:2000

Woj. mazowieckie
Pow. mławski
Gmina: Stężewo
Obiekt: Stężewo (41)

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Opis prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.	STAROSTA MŁAWSKI
Nazwa materiału zasobu	PsVI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	367/23
Data wykonania KOP	367/23
Miejsce, nazwisko i podpis osoby reprezentującej urząd	367/23

3.06.2014 8.13.2014

14.03.2014

up. STAROSTY

Jarina Michalik
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Marian Chładowski
Inżynier projektant i kierownik
odd. w specjalności konstr.-bud.
Npr. Nr 36/80; MAZ/BO/1366/01

Karta tytułowa przedmiaru robót

1. Nazwa zamierzenia budowlanego nadana przez zamawiającego

Plac w miejscowości Rydzyn Szlachecki

Plac w miejscowości Rydzyn Szlachecki (plac o łącznej powierzchni 290 m2, grubości warstwy 4+3 cm)

2. Nazwa i kody robót drogowych budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

445111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (roboty przygotowawcze)

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

45233320-8

Fundamentowanie dróg

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg - nawierzchnie

3. Adres wykonania robót:

Plac w miejscowości Rydzyn Szlachecki

4. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo, Plac Wolności 32

5. Data opracowania przedmiaru

07 KWIECIEŃ 2014 R.

mgr inż. ~~Marian Pawłowski~~
Uprawniony do projektowania i nadzoru
bud. w specjalności konstr.-bud.
Upr. Nr 76/88; MAZ/80/7366/01

PRZEDMIAR ROBÓT

Plac w miejscowości Rydzyn Szlachecki (plac o łącznej powierzchni 290 m², grubości warstwy 4+3 cm)

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

Lp.	Nr SSt Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
1 CPV - 4523320-8 Fundamentowanie dróg					
1.1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym	m ²	290,00
1.2	04.08.05.	KNNR 6 1005-07	Skroplenie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni	m ²	290,00
2 CPV - 4523320-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
2.1	05.03.05	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	290,00
2.2	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	290,00

mgr inż. Marian Pawłowski
 Uprawniony projektant i kierownik
 bud. w specjalności konstr.-bud.
 Upr. Nr 76/88; MAZ/BO/7366/01

STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10
tel./fax 23/655-25-41

Województwo : mazowieckie
Powiat : mławski
Jednostka ewidencyjna : STRZEGOWO
Obręb : 38 RYDZYN
SZLACHECKI

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2014-03-03

Jednostka rejestrowa : G.63

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA STRZEGOWO PLAC WOLNOŚCI 32; 06-445 STRZEGOWO;	własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności	Opis użytku	Klasa	Pow. uż. [ha]
66	1		0.68	PL1M/00061204/7 SPN.C-7723-1/40/260/09	Ps Ps Br R	VI VI	0.38 0.30

Razem powierzchnia działek : 0.68 ha
Słownie : sześćdziesiąt osiem ar.

Cała jednostka rejestrowa: 1.90 ha
Słownie : jeden ha. dziewięćdziesiąt ar.

Sporządził : Patrycja Szczepańska

Z up. STAROSTY
Janina Michałuk
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

39-166/2

Wyrys z mapy
Skala 1:2000

Woj.mazowieckie
Pow.mławski
Gmina: Strzegowo
Obwód: 38 Rydzyn Szlachecki

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA MŁAWSKI
Nazwa materiału zasobu	
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	38-183 G.6642:313.2014
Data wykonania	04.03.2014.
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ.	Z up. STAROSTY

Janina Mijak
Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Lz-RVI

38-185/2