

Strzegowo, dnia 22.09.2015r

Nr 6220.3.2015

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 72 ust. 1 pkt 1a, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm., powoływana dalej jako ustawa o oś, a także § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Śliwińskiego zam. 06-540 Radzanów, ul. Mławska 43 z dnia 18.03.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie fermy drobiu – adaptacji budynku magazynowo-składowego na pomieszczenia inwentarskie oraz budowie nowego budynku inwentarskiego przy zachowaniu dotychczasowej obsady na terenie fermy zlokalizowanej w miejscowości Konotopa, przewidzianego do realizacji w granicach działek nr 1/3, 1/4, 1/5 obręb Konotopa, gm. Strzegowo

p o s t a n a w i a m

1. ustalić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie fermy drobiu – adaptacji budynku magazynowo-składowego na pomieszczenia inwentarskie oraz budowie nowego budynku inwentarskiego przy zachowaniu dotychczasowej obsady na terenie fermy zlokalizowanej w miejscowości Konotopa, przewidzianego do realizacji w granicach działek nr 1/3, 1/4, 1/5 obręb Konotopa, gm. Strzegowo.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Inwestycja polegająca na przebudowie fermy drobiu przy zachowaniu istniejącej obsady w fermie drobiu w miejscowości Konotopa, przewidzianego do realizacji w granicach działek nr 1/3, 1/4, 1/5 obręb Konotopa, gm. Strzegowo.

II. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. podczas prowadzenia prac budowlanych oraz na etapie eksploatacji przedsięwzięcia stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
2. na etapie realizacji zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami);
3. utrzymywać porządek, systematycznie czyścić teren inwestycji, usuwać zalegający pył;
4. prace realizacyjne wykonywać w taki sposób, który nie będzie wymagał prowadzenia prac odwodnieniowych;
5. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet; zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnionych odbiorców i wywozić do oczyszczalni ścieków;
6. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; w/w odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub

unieszkodliwiania;

7. powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym do tego celu miejscu, posiadającym szczelne podłoże oraz zadaszenie; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt; w/w odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;
8. powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym do tego celu miejscu zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;
9. obornik, bezpośrednio po usunięciu z obiektów inwentarskich wykorzystywać do nawożenia pól lub przekazywać uprawnionym podmiotom jako odpad do odzysku lub unieszkodliwiania; w przypadku braku możliwości zbycia obornika magazynować go w budynku składowym, wyposażonym w zbiornik na odcieki;
10. sztuki padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach w jak największym stopniu ograniczających uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze;
11. zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie kurników, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;
12. zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;
13. odpowietrzniki silosów zaopatrzyć w worki odpylające;
14. w istniejących budynkach kurników nr 1-7 prowadzić chów kur niosek o łącznej obsadzie nie większej niż 83629 sztuk;
15. odprowadzenie zanieczyszczeń z każdego z istniejących budynków inwentarskich nr 1 – 6 poprzez maksymalnie 8 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 12200 m³/h każdy, 8 emitarami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 7,2 m i maksymalnej średnicy 0,65 m oraz poprzez maksymalnie 4 wentylatory ściennie szczytowe o maksymalnej wydajności 45800 m³/h, 4 emitarami bocznymi o minimalnej wysokości 1,6 m każdy;
16. odprowadzenie zanieczyszczeń z istniejącego budynku inwentarskiego nr 7 prowadzić poprzez maksymalnie 10 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 12200 m³/h każdy, 10 emitarami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 7,2 m i maksymalnej średnicy 0,65 m każdy oraz poprzez maksymalnie 6 wentylatorów ściennych szczytowych o maksymalnej wydajności 45800 m³/h każdy, 6 emitarami bocznymi o minimalnej wysokości 1,6 m każdy;
17. transport obornika do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w sposób w jak największym stopniu ograniczającym uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie (np. poprzez przykrywanie plandekami);
18. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę realizować z wodociągu gminnego; prowadzić rejestr zużycia wody;
19. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego; zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuścić do jego przepełnienia) przez uprawnionych odbiorców i wywozić do oczyszczalni ścieków;
20. stosować automatyczny system pojenia zwierząt minimalizujący zużycie wody;
21. czyszczenie pomieszczeń wykonywać na sucho, a następnie przy użyciu myjki wysokociśnieniowej; dezynfekcję prowadzić przy użyciu środków chemicznych; ścieki z czyszczenia i dezynfekcji odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne; zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawniony do tego celu podmiot i wywozić do oczyszczalni ścieków;

22. wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzać na tereny zielone (teren własny Inwestora), w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich;
23. system wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom;

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym):

1. zaadoptowanie istniejącego budynku składowego na budynek inwentarski – kurnik nr 8 w systemie chowu ściółkowego, o obsadzie maksymalnej 8040 sztuk kur niosek;
2. zaprojektowanie budynku inwentarskiego – kurnika nr 9 w systemie chowu ściółkowego, o obsadzie maksymalnej 8331 sztuk kur niosek;
3. zainstalowanie w planowanym kurniku nr 9 maksymalnie:
 - 8 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 78,4 dB każdy i maksymalnej wydajności 12200 m³/h każdy, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 8 emitorami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 7,2 m i maksymalnej średnicy 0,65 m każdy;
 - 4 wentylatorów ściennych szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 91 dB każdy i maksymalnej wydajności 45800 m³/h każdy, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 4 emitorami bocznymi o minimalnej wysokości 1,6 m każdy;
4. zainstalowanie w planowanym kurniku nr 8 maksymalnie:
 - 8 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 78,4 dB każdy i maksymalnej wydajności 12200 m³/h każdy, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 8 emitorami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 7,2 m i maksymalnej średnicy 0,65 m każdy;
 - 3 wentylatorów ściennych szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 91 dB każdy i maksymalnej wydajności 45800 m³/h każdy, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 3 emitorami bocznymi o minimalnej wysokości 1,6 m każdy;
5. zastosowanie na cele ogrzewania budynków inwentarskich nr 8 i nr 9 po 4 nagrzewnice gazowe o mocy maksymalnej 70 kW każda;
6. zastosowanie 2 silosów paszowych o pojemności maksymalnej 12 Mg każdy i 2 silosów paszowych o pojemności maksymalnej 5,4 Mg każdy;
7. zastosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki technologiczne.

IV. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany został „Raport oddziaływania na środowisko”, sporządzony przez: Penteko Agnieszka Jagodzińska, Jerzy Kozłowski Spółka Cywilna.

V. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś.

u z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 18 marca 2015 roku wnioskodawca zwrócił się o ustalenie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie fermy drobiu – adaptacji budynku magazynowo-składowego na pomieszczenia inwentarskie oraz budowie nowego budynku inwentarskiego przy zachowaniu dotychczasowej obsady na terenie fermy zlokalizowanej w miejscowości Konotopa, przewidzianego do realizacji w granicach działek nr 1/3, 1/4, 1/5 obręb Konotopa, gm. Strzegowo, dołączając do wniosku „Kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu” i kwalifikując to przedsięwzięcie do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany.

W związku z tym, zawiadomieniem z dnia 11.03.2015 roku powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy „oś” oraz w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w związku z tym zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oś, Wójt Gminy Strzegowo wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem z dnia 16.04.2015 r., znak: ZNS.471.24.2015 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 16.04.2015 r., znak: WOŚ-II.4240.419.2015.IA wyraził opinie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu oraz uzyskanych opinii, Wójt Gminy Strzegowo postanowieniem z dnia 22.04.2015 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i zobowiązał wnioskodawcę do przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wnioskodawca w dniu 19.06.2015 r. złożył brakujący raport o oddziaływaniu na środowisko,. Po przedłożeniu raportu, zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 w/w ustawy, zawiadomieniem z dnia 23.06.2015 roku Wójt Gminy Strzegowo powiadomił strony postępowania oraz podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy oś, wystąpiono z wnioskiem do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie planowanego przedsięwzięcia,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o opinię w przedmiocie realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem z dnia 03.07.2015 r., znak: ZNS.471.48.2015 wyraził opinię uzgadniającą realizację przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 29.06.2015 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Uzupełnienie do raportu zostało złożone w dniu 10.08.2015 roku.

Po przedłożeniu uzupełnienia do raportu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 27.08.2015 roku, znak: WOŚ-II.4242.250.2015.PĆ.3 uzgodnił warunki realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 33 ustawy oś, przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa, podano do publicznej wiadomości informację o wniosku i raporcie, informację o wszczęciu postępowania poprzez umieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzegowo, przekazanie informacji stronom postępowania i Sołtysowi sołectwa Strzegowo w skład którego wchodzi miejscowość Konotopa, oraz Sołtysowi sołectwa Mdzewo.

Na etapie wszczętego postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu Gminy wpłynął wniosek jednej ze stron postępowania, która wyraziła sprzeciw rozbudowy fermy, argumentując swoje

stanowisko złym usytuowaniem nowoprojektowanego budynku kurnika w stosunku do sąsiedniej działki rolnej. Z treści opracowanego raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wynika, że projektowana inwestycja nie będzie w sposób znaczący oddziaływała na środowisko a oddziaływanie inwestycji zamknie się w granicach terenu inwestora, w związku z tym wniosek uznano za bezzasadny.

Ponadto przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 KPA, zawiadomieniem z dnia 01.09.2015 r. poinformowano strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wydanym uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz o zgromadzonym materiale dowodowym.

Po przeanalizowaniu stosownego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz załączonego do wniosku raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Strzegowo określił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia wyszczególnione w sentencji niniejszej decyzji.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie fermy drobiu – adaptacji budynku magazynowo-składowego na pomieszczenia inwentarskie oraz budowie nowego budynku inwentarskiego przy zachowaniu dotychczasowej obsady na terenie fermy zlokalizowanej w miejscowości Konotopa, przewidzianego do realizacji w granicach działek nr 1/3, 1/4, 1/5 obręb Konotopa, gm. Strzegowo.

Obecnie na terenie przedmiotowej inwestycji znajdują się budynki inwentarskie, 7 silosów paszowych o pojemności 12 Mg każdy i 7 silosów paszowych o pojemności 5,4 Mg każdy, 14 zbiorników na gaz ciekły o objętości 6,4 m³ każdy, 24 zbiorniki bezodpływowe na ścieki przemysłowe o pojemności 2,5 m³ każdy, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe o pojemności 2,5 m³, instalacja grzewcza opalana gazem ciekłym, dwa agregaty prądotwórcze, kotłownia w budynku socjalnym opalana gazem ciekłym, budynek składowy ze zbiornikiem na odcieki, pełniący funkcje płyty obornikowej, przyłącze wodociągowe oraz stacja trafo.

Ferma drobiu docelowo składać się będzie z 9 budynków inwentarskich o obsadzie 100 000 sztuk/cykl, w tym:

- sześciu budynków inwentarskich o nr 1-6 o powierzchni użytkowej (chovu) dla pojedynczego kurnika 2044 m²;
- jednego budynku inwentarskiego o nr 7 o powierzchni użytkowej (chovu) 3054 m²;
- jednego nowoprojektowanego budynku inwentarskiego o nr 8 o powierzchni użytkowej (chovu) 1526 m²;
- jednego budynku inwentarskiego o nr 9 (adaptowanego budynku magazynowego) o powierzchni użytkowej (chovu) 1472 m².

Ponadto na terenie fermy znajdować się będzie 9 silosów paszowych o pojemności 12 Mg każdy i 9 silosów paszowych o pojemności 5,4 Mg każdy, 14 zbiorników na gaz ciekły o objętości 6,4 m³ każdy, 29 zbiorników na ścieki przemysłowe o pojemności 2,5 m³ każdy, po 3 zbiorniki na każdy kurnik nr 1-6, 6 zbiorników dla kurnika nr 7, 2 zbiorniki dla kurnika nr 8 i 3 zbiorniki dla kurnika nr 9, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe o pojemności 2,5 m³, instalacja grzewcza opalana gazem ciekłym (łącznie 40 nagrzewnic), dwa agregaty prądotwórcze, kotłownia w budynku socjalnym o mocy cieplnej 29 kW opalana gazem ciekłym, nowy budynek składowy ze zbiornikiem na odcieki pełniący funkcję płyty obornikowej, przyłącze wodociągowe oraz stacja trafo.

Maksymalna zdolność produkcyjna przedmiotowej fermy drobiu wynosić będzie 100 000 szt./cykl (400 DJP). W każdym kurniku przewiduje się 1 pełny cykl hodowlany, prowadzony na ściółce.

Całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi ok. 6,4264 ha.

Otoczenie miejsca realizacji przedsięwzięcia stanowi: od strony północnej tereny rolne i zalesione a dalej w odległości ok. 300 m zabudowa mieszkaniowa, od strony zachodniej tereny zalesione a dalej w odległości ok. 200 m droga krajowa nr 7, od strony południowej tereny zalesione a od strony wschodniej tereny rolne.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwość związana z realizacją przedsięwzięcia będzie okresowa i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. W celu zminimalizowania emisji substancji do powietrza oraz hałasu, podczas prowadzenia robót budowlanych będzie stosowany sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy. Ponadto teren inwestycji utrzymywany będzie w należytym porządku, a prace realizacyjne prowadzone będą w sposób nie wymagający konieczności odwodnienia wykopów.

na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych, bezodpływowych zbiorników przewoźnych toalet, a następnie systematycznie przekazywane za pośrednictwem uprawnionych odbiorców.

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu. Miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych zostaną oznaczone i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt. Powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym do tego celu miejscu zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Wszystkie w/w odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.

Obornik powstały po zakończeniu cyklu chowu przekazywany będzie do nawożenia gleb lub jako odpad uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. W przypadkach braku możliwości zbycia obornik magazynowany będzie w budynku składowym, wyposażonym w zbiornik na odcieki.

Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą głównie budynki inwentarskie oraz ruch samochodów po terenie inwestycji. W celu ograniczenia oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie emisji substancji i pyłów do powietrza określono parametry planowanego do zastosowania systemu wentylacyjnego oraz systemu ogrzewania. Ponadto sztuki padłe lub ubite z konieczności, do czasu ich wywozu, przechowywane będą w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze. Inwestor zapewni systematyczny wywóz sztuk padłych oraz sprawne czyszczenie kurników, a także systematyczną konserwację silosów paszowych. Transport obornika do miejsc przeznaczenia prowadzony będzie w sposób ograniczający uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie. Ponadto odpowietrzniki silosów zaopatrzone zostaną w worki odpylające. Przeprowadzona w przedłożonej dokumentacji analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.

W chwili obecnej w Polsce brak jest możliwości oceny uciążliwości odorowej planowanej inwestycji, z uwagi na brak odpowiednich aktów prawnych regulujących te kwestie. Jednakże przeprowadzona ocena oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze wykazała, iż na etapie eksploatacji poziomy substancji odoroczynnych, takich jak amoniak czy siarkowodór, nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie.

Głównym źródłem emisji hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie instalacja wentylacyjna przedmiotowych budynków inwentarskich oraz ruch pojazdów po terenie inwestycji. Przeprowadzona w raporcie analiza rozprzestrzeniania się hałasu emitowanego podczas fazy eksploatacji wykazała, że przy zachowaniu określonych w sentencji decyzji warunków, dopuszczalne poziomu hałasu na terenach chronionych akustycznie zostaną dotrzymane.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie będą opróżniane przez uprawnione podmioty i przekazywane na oczyszczalnię ścieków.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją gospodarka wodno-ściekowa na terenie fermy nie ulegnie zmianie. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę realizowane będzie jak dotychczas, z gminnej sieci wodociągowej. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia obiekty kurników będą myte wodą z dodatkiem detergentów, przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, natomiast ich dezynfekcja prowadzona będzie przy użyciu środków chemicznych. Ścieki przemysłowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych, które będą systematycznie opróżniane przez uprawnione podmioty i przekazywane na oczyszczalnię ścieków. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzane będą na tereny zielone (teren własny inwestora), w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich. System wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawany próbom szczelności i konserwacjom.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.04.2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456), dla którego wprowadzono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz ten nie dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym, do których jest zaliczona przedmiotowa inwestycja. Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 znajduje się w odległości ok. 10 km w kierunku północno - zachodnim od planowanej inwestycji.

Wójt Gminy Strzegowo prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki realizacji,
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, zlokalizowanymi poza terenem Inwestora, znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) nie stwierdzono możliwości znaczącego niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko i postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja niniejsza traci ważność po upływie 4 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. WÓJTA
Zdzisław Kzymański
ZASTĘPCA WÓJTY

Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
00-015 Warszawa ul. H. Sienkiewicza 3.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
06-500 Mława ul. Pl. 1 Maja 6

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: Michał Śliwiński zam. 06-540 Radzanów, ul. Mławska 43.

Nazwa zadania: przebudowa fermy drobiu – adaptacja budynku magazynowo-składowego na pomieszczenia inwentarskie oraz budowie nowego budynku inwentarskiego przy zachowaniu dotychczasowej obsady na terenie fermy zlokalizowanej w miejscowości Konotopa, przewidzianego do realizacji w granicach działek nr 1/3, 1/4, 1/5 obręb Konotopa, gm. Strzegowo.

1) rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy „o” oraz w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie fermy drobiu przy zachowaniu istniejącej obsady w fermie drobiu w miejscowości Konotopa, przewidzianego do realizacji w granicach działek nr 1/3, 1/4, 1/5 obręb Konotopa, gm. Strzegowo

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego

Wnioskowane przedsięwzięcie położone jest w granicach działki gruntu nr 1/3, 1/4, 1/5 obręb Konotopa, gm. Strzegowo, o łącznej powierzchni 6,4264 ha.

3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

W ramach inwestycji planowana jest adaptacja budynku magazynowo-składowego na pomieszczenia inwentarskie oraz budowa nowego budynku inwentarskiego przy zachowaniu dotychczasowej obsady.

4) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

- woda niezbędna do funkcjonowania przedsięwzięcia pobierana będzie, tak jak dotychczas, z wodociągu gminnego na warunkach określonych przez Zarządcę sieci,
- pobór energii elektrycznej odbywać się będzie, tak jak dotychczas, z lokalnej sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny,
- zaopatrzenie w paszę za pomocą 9 silosów paszowych o pojemności 12 Mg każdy i 9 silosów paszowych o pojemności 5,4 Mg każdy,

5) rozwiązania chroniące środowisko: w celu zminimalizowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko wprowadzone zostaną procedury organizacyjne i rozwiązania techniczne:

- podczas prowadzenia prac budowlanych oraz na etapie eksploatacji przedsięwzięcia stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
- na etapie realizacji zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami);
- utrzymywać porządek, systematycznie czyścić teren inwestycji, usuwać zalegający pył;
- prace realizacyjne wykonywać w taki sposób, który nie będzie wymagał prowadzenia prac odwodnieniowych;

- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet; zbiorniki systematycznie opróżniać
- powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo- wodnego; w/w odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym do tego celu miejscu, posiadającym szczelne podłoże oraz zadaszenie; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt; w/w odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, zlokalizowanych w wyznaczonym do tego celu miejscu zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- obornik, bezpośrednio po usunięciu z obiektów inwentarskich wykorzystywać do nawożenia pól lub przekazywać uprawnionym podmiotom jako odpad do odzysku lub unieszkodliwiania; w przypadku braku możliwości zbycia obornika magazynować go w budynku składowym, wyposażonym w zbiornik na odcieki;
- sztuki padłe i ubite z konieczności, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach w jak największym stopniu ograniczających uciążliwość odorową i zagrożenie chorobotwórcze;
- zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie kurników, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;
- zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;
- odpowietrzniki silosów zaopatrzyć w worki odpylające;
- w istniejących budynkach kurników nr 1-7 prowadzić chów kur niosek o łącznej obsadzie nie większej niż 83629 sztuk;
- odprowadzenie zanieczyszczeń z każdego z istniejących budynków inwentarskich nr 1 – 6 poprzez maksymalnie 8 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 12200 m³/h każdy, 8 emitarami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 7,2 m i maksymalnej średnicy 0,65 m oraz poprzez maksymalnie 4 wentylatory ściennie szczytowe o maksymalnej wydajności 45800 m³/h, 4 emitarami bocznymi o minimalnej wysokości 1,6 m każdy;
- odprowadzenie zanieczyszczeń z istniejącego budynku inwentarskiego nr 7 prowadzić poprzez maksymalnie 10 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 12200 m³/h każdy, 10 emitarami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 7,2 m i maksymalnej średnicy 0,65 m każdy oraz poprzez maksymalnie 6 wentylatorów ściennych szczytowych o maksymalnej wydajności 45800 m³/h każdy, 6 emitarami bocznymi o minimalnej wysokości 1,6 m każdy;
- transport obornika do miejsc przeznaczenia prowadzić przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w sposób w jak największym stopniu ograniczającym uciążliwość odorową oraz wtórne pylenie (np. poprzez przykrywanie plandekami);
- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę realizować z wodociągu gminnego; prowadzić rejestr zużycia wody;
- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego; zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuścić do jego przepełnienia) przez uprawnionych odbiorców i wywozić do oczyszczalni ścieków;

- stosować automatyczny system pojenia zwierząt minimalizujący zużycie wody;
- czyszczenie pomieszczeń wykonywać na sucho, a następnie przy użyciu myjki wysokociśnieniowej; dezynfekcję prowadzić przy użyciu środków chemicznych; ścieki z czyszczenia i dezynfekcji odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne; zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawniony do tego celu podmiot i wywozić do oczyszczalni ścieków;
- wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzać na tereny zielone (teren własny Inwestora), w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich;
- system wodno-ściekowy regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom;
- zaadoptowanie istniejącego budynku składowego na budynek inwentarski – kurnik nr 8 w systemie chowu ściółowego, o obsadzie maksymalnej 8040 sztuk kur niosek;
- zaprojektowanie budynku inwentarskiego – kurnika nr 9 w systemie chowu ściółowego, o obsadzie maksymalnej 8331 sztuk kur niosek;
- zainstalowanie w planowanym kurniku nr 9 maksymalnie: 8 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 78,4 dB każdy i maksymalnej wydajności 12200 m³/h każdy, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 8 emitorami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 7,2 m i maksymalnej średnicy 0,65 m każdy; 4 wentylatorów ściennych szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 91 dB każdy i maksymalnej wydajności 45800 m³/h każdy, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 4 emitorami bocznymi o minimalnej wysokości 1,6 m każdy;
- zainstalowanie w planowanym kurniku nr 8 maksymalnie: 8 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 78,4 dB każdy i maksymalnej wydajności 12200 m³/h każdy, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 8 emitorami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 7,2 m i maksymalnej średnicy 0,65 m każdy; 3 wentylatorów ściennych szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 91 dB każdy i maksymalnej wydajności 45800 m³/h każdy, z odprowadzeniem zanieczyszczeń 3 emitorami bocznymi o minimalnej wysokości 1,6 m każdy;
- zastosowanie na cele ogrzewania budynków inwentarskich nr 8 i nr 9 po 4 nagrzewnice gazowe o mocy maksymalnej 70 kW każda;
- zastosowanie 2 silosów paszowych o pojemności maksymalnej 12 Mg każdy i 2 silosów paszowych o pojemności maksymalnej 5,4 Mg każdy;
- zastosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki technologiczne.

6) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

- planowana inwestycja znajduje się w strefie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu a najbliższy obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 znajduje się w odległości ok. 10 km w kierunku północno - zachodnim od planowanego przedsięwzięcia.

7) wnioski:

- ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie przy zachowaniu wymogów określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zapewni dotrzymanie dopuszczalnych prawem norm stężeń substancji w powietrzu, nie stworzy znaczących uciążliwości w zakresie oddziaływań zapachowych ani akustycznych, z uwagi na zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technologicznych,
- teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Z up. WÓJTA
Zdzisław Szymański
ZASTĘPCA WÓJTY

